onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





معجم المصطلحات الطبية

الجزء الثاني



اهداءات ۲۰۰۳

أ.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





معجم المصطلحات الطبية

الجزء الثاني



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وْضَـع : لجنـة المصطلحـات الطبيـة

إعسداد: الدكتور / أبو شادى الروبي عصو الجمع

الدكتور / محمد عمساد فضلي حبير الجمع

تنفيك : السيدة / خيرية عبد الغنى أحمد مدير عام التحرير

والتسجيل والشئون الثقافية

السيد / شعبان عبد العاطى عطية الحرر العلمي بالجمع

للأستاذ : الدكتور حسن على إبراهيم عضو المجمع

مقدمة

ومقرر لجنة المصطلحات الطبية

يمثل هذا الجزء من معجم المصطلحات الطبية جهد مايقرب من سبع سنوات من العمل المتواصل للجئة المصطلحات الطبية بالمجمع ولم تبدأ هذه اللجنة من فراغ إذ أنها من أوائل اللجان التي شكلت في الجمع . فقد بدأت عملها في أول دورة من دورات مجمع اللغة العربية عام ١٩٣٤ ، ولم يكن من بين أعضائها أطباء، وإنما قام على أمرها لغويون وأدباء عرب ومستعربون ، أمثال الأساتذة أحمد العوامرى وكرد على ، وأحمد السكندرى ، وجب . وأقرت اللجنة في هذه الآونة بعض المصطلحات العامة التي تتصل بالغذاء ، مثل المواد النشوية والدهنية وعلوم الصحة والقناة الهضمية وأجزائها ، وما إلى ذلك ، واستمر هذا الحال نحو ست سنوات إلى أن انضم إلى عضوية المجمع جراح مصر الكبير الأستاذ الدكتور على (باشا) إبراهم ، فكان من أهم أهدافه إعادة تشكيل اللجنة الطبية وتدعيمها بخبراء متخصصين في فروع الطب المختلفة عملا بالسنة التي استنها المجمع منذ إنشائه . كذلك كان من أهدافه أيضا أن يسهم بعض كبار الأطباء العرب بجهودهم لتكوين لغة علمية عربية موحدة .

وبعد مرور فترة قصيرة انضم إلى عضوية المجمع أعضاء آخرون في مقدمتهم الأساتذة : الدكتور على توفيق شوشة ، والدكتور محمد شرف ، والدكتور أحمد عمار الذي اتخذ من اللجنة صومعة يطيب له الإقامة فيها ما استطاع ، والدكتور محمد كامل حسين ، والدكتور محمد أحمد سليمان ، وقد استعانت اللجنة بخبراء من الجامعات والهيئات الطبية ورأت اللجنة عقد جلستين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع . وقد أمدت اللجنة المجمع بمحصول وفير متصل من المصطلحات الطبية ، جاوز العشرة آلاف .

وبمجيء العيد الخمسيني للمجمع ، رأى المجمع أنه قد آن الأوان لنشر عمل اللجنة على الملأ في صورة معجم يضم المصطلحات الطبية ، فكانت اللجنة أمام أمرين أولهما: أن تنشر ما أقرته اللجنة منذ إنشائها فيكون معجما كاملا ، وثانيهما : أن تنشر ما قمنا به خلال السنوات السبع الأحيرة .

وبمراجعة ما أقرته اللجنة من قبل ، وجدنا افتقاره للمصطلحات الطبية الجديدة ، خاصة وأن العلم يتطور بسرعة مذهلة ، واستحدثت مصطلحات جديدة لم تعرف من قبل ، ولهذا استكملت اللجنة جزءا من المصطلحات على أن ينشر في جزء أول ، وأن يتبعه أجزاء أخرى بعد استكمال وإضافة المصطلحات المستعملة في الوقت الحالي لتساير التقدم العلمي . وكان مرجع اللجنة المعاجم الطبية والكتب الحديثة ، ودعمتها بما جاء في كتب الطب القديمة حتى تعبر تعبيرا عربيا دقيقا عن المعنى المطلوب ، كذلك تحاشينا الإغراب والغموض قدر المستطاع .

واللجنة مدينة لكل من ساهم فى عبلها ، ولا تنسى فضل المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد عمار الذى غذاها بعلمه الوفير وعربيته القصيحة ، وكذلك الأستاذ الدكتور مهدى علام الذى ساهم فى صياغة المصطلحات بعربية سليمة ، والمرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان الذى أضاف لها الكثير والجديد ، خاصة لاهتمامه بتعريب الطب . ونشيد كذلك بالأساتذة ، عضو المجمع الأستاذ الدكتور أبو شادى الروبى والخبراء الأستاذ الدكتور محمد عماد الدين فضلى والمرحوم الأستاذ الدكتور عمل اللجنة ، وكانوا مدققين :

والآن بعون الله سبحانه وتعالى نقدم لكم الجزء الثانى من معجم المصطلحات الطبية ، ويحتوى على خمسة آلاف مصطلح تقريبا . وهو يغطى من حرف D إلى حرف G ونحن الآن بصدد الإعداد للجزء الثالث من المعجم .

وفقنا الله لخير أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله ،،،

الدكتور حسن على إبراهيم عضو المجمع ومقرر لجنة المصطلحات الطبية

التهاب الغدة الدمعية

dacryadenitis = dacryoadenitis
. إصابة الغدة الدمعية بالتهاب

سرطان الغدة الدمعية الغدة ورم خبيث سرطاني غدى يصيب الغدة الدمعية .

dacryagogatresia الدمعية الدمعية . ضيق شديد أو سُدَّة كلية بالقناة الدمعية .

مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعية .

(ب) ما يقوم بوظيفة القناة التي يمر من خلالها الدمع .

dacryagogue - مُدِرَ الدمع كل عامل أو مادة تؤدى إلى زيادة إفراز الدمع .

٢ – قناة دمعية

قناة يمر فيها الدمع .

وجع الكيس الدمعى

dacrycystalgia = dacryocystalgia ألم يحس في كيس الدمع .

التهاب كيس الدمع .

dacrycystitis = dacyocystitis
. الماع أو قناته بالتهاب إصابة كيس الدمع

dacryoadenalgia وجع غدة الدمع ألم يحس في الغدة الدمعية .

التهاب الغدة الدمعية dacryoadenitis)

سيلان دمعى مخاطى يخرج من القناة الدمعية كا إفرار مخاطى يخرج من القناة الدمعية كا يحدث في الالتهاب المزمن لغدة الدمع .

التهاب قنوات الدمع بالتهاب .

قيلة دمعية قيلة دمعية . نتوء قناة الدمع خارج فتحتها .

كيس الدمع كيس تتجمع فيه الدموع بعد إفرازها من الغدة الدمعية .

وجع الكيس الدمعى
dacryocystalgia = dacrycystalgia
(dacrycystalgia)

تضيق أنفى دمعى

dacryocystorhinostenosis

إصابة القباة الموصلة بين كيس الدمع والتجويف الأنفى بتضيق مرضى .

تقميم أنفى ديعي

dacryocystorhinostomy =

= dacryorhinocystostomy

عملية جراحية لتوصيل كيس الدمع

بالتجويف الأنفى .

سبر أنفى دمعى dacryocystorhinotomy ترير مسبر عبر القناة الدمعية من كيس الدمع إلى تجويف الأنف .

تضيق كيس الدمع بالتضيق .

تفميم كيس الدمع طعدار كيس الدمع .

شق دمعی dacryocystosyringotomy شق جراحی لکیس الدمع وقناته .

قاطعة كيس الدمع

dacryocystotome = dacryocystitome
(dacryocystitome : انظر)

dacryogenic مُدْمِع مايسيل الدمسع .

توشّع كيس الدمع dacryocystectasia توشّع كيس الدمع

استئصال كيس الدمع dacryocystectomy عملية جراحية يزال فيها جدار كيس الدمع .

dacryocystis = dacryocyst کیس الدمع (dacryocyst : انظر :

التهاب كيس الدمع

dacryocystitis = dacrycystitis

(dacrycystitis)

قاطعة كيس الدمع قاطعة كيس الدمع آلة جراحية تستعمل في شق الألياف التي تضيق قناة الدمع .

سیلان دمعی تخصری

dacryocystoblennorrhea

التهاب مخاطى مزمن يصيب كيس الدمع مع حدوث تخصرات في قناة الدمع .

قِلة دمية dacryocystocele = dacryocele (dacryocele)

تدلى كيس الدمع الدمع إلى أسفل .

تقرح دمعى

dacryolielcosis = dacryelcosis

(dacryelcosis

(انظر :

دمع مدمّی

dacryohemorrhea

دموع يخالطها الدم .

حصاة دمعية طعرت في كيس الدمع أو قناته .

تَحَصِّ دمعي تَحَصِّ دمعي وجود عدد من الحصوات في كيس الدمع أو قناته .

تورَّم دمعى تورُّم دمعى تورُّم دمعى تضخم حجم قناة الدمع بسبب انسدادها ما يؤدى إلى حدوث كتلة شبيهة بالورم .

dacryops - ۱ - رقرقة وجود دمع يغطى العين باستمرار .

٢ - تورم قناة الدمع با احتبس فيها من سائل .

سيلان صديدى دمعى dacryopyorrhea دموع خالطها الصديد .

تقبح دمعى تقبح دمعى الدمع وقناته . التهاب صديدى بكيس الدمع وقناته

سير ألقى دمعى

dacryocystorhinotomy

(dacryocystorhinotomy : انظر)

طهراز الدمع بغزارة .

dacryosinusitis دمعي دمعي

التهاب قناة الدمع والجيب المصفوى للأنف.

dacryosyrinx · قاة الدمع - ۱

۲ - ناسور دمعی
 ناسور متصل بقناة الدمع .

عقن دمعى
 عقن يستعمل في شطف قناة الدمع .

خَــزَب الأصابع تورم ماثئ بأصابع اليدين والقدمين .

تكفّف الأصابع تكفّف الأصابع خلقة بجليدات تمتد بين كل أصبع وأخرى .

التهاب الأصابع التهاب الأصابع أو أكثر من أصابع اليد أو القدم بالتهاب .

تكفف الأصابع

dactylium = dactylion (dactylion : انظر)

بهمة الأصبع المحسلة التي تتركها خطوط جلد الأصبع على شيء ما وتدل على شخصية صاحبها ، وتستعمل لتحقيق الشحصية .

مبعث البصمات الأصابع . الدراسة العلمية لبصمات الأصابع

تقوس الأصابع التَّبَيْسِي dactylogryposis تقلص دائم يصيب الأصابع فيسبب تقوسها .

لغة الأصابع

dactylology = cheirology = dactylophasia

استعمال حركة اليد والأصابع للتفاهم بين

الأفراد

dactylolysis حسل الأصابع - ١

جراحة تقويمية لفض تلاصق الأصابع .

٢ - تساقط الأصابع

تساقط الأصابع مرضيا مثل ما يحدث في الجذام وغيره .

طبخام الأصابع dactylomegaly أصابة الأصابع بتضحم مرضى .

dactylophasia لغة الأصابع (dactylology)

dactyloscopy البصمات بغرض تحقيق الشخصية.

الكتع dactylospasm إصابة أصابع اليد أو القدم بالتشنج .

ارتفاق الأصابع اليدين أو القدمين خلقة .

dactylus = finger = digit = toe أصبع اليد أو القدم .

حاجسز dam

غشاء مطاط تحاط به السن أثناء إجراء حراحة لها لعزلها عن اللعاب .

خليط فاسد من الغازات يتجمع فى الماجم ويمتوى على النتروجين وثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والميثان وأحيانا بخار الماء ولا يصلح للتنفس. وقد يتسبب فى حدوث انفجار.

تضاؤل damping

نقص مستمر في مدى تذبذب موجات الطاقة المحتلفة متل الكهرباء والصوت .

قشر الرأس (هِبرِية) قشر الرأس فروة متفتتة تنشياً عن تقشر فروة الرأس .

عضلة الصفن عضلة الصفن عضلة رقيقة لا إرادية ملتحمة بجلد الصفن وتعمل على تغيير حجم الصفن تبعا للتنبيهات الختلفة .

معطيمات معطيمات بحموع الحقائق التي يرحمع إليها أو تدور حولها مناقشة .

داتــورة Datura

جنس نبات من القصيلة الباذنجانية ، وهو مخدر لاحتوائه على الهيوسين .

daturism دُتُـــوَرَة

التسمم بنبات الداتورة.

د . د . ت مبيد للحشرات واسمه الكيميائي كلور ــــ وفيموثان .

إزالة الحموضة إزالة الحموضة عملية معادلة الأحماض .

deactivation إزالة النشاط

الحد من النشاط ، أو فقده كما يحسدث . للنظائر المشعة عندما تفقد خاصيتها .

ميست

فـاقد الحياة .

deaf

فاقد خاصية السمع أو من عنده قصسور فيها .

de-afferentation عزل الحس

منع وصول التنبيهات العصبية الواردة إلى الجهار العصبي .

deaf-mute أصم أبكم

فاقد حاسة السمع والنطق خلقة .

ضَمَم بِكُمُ deaf-mutism فقد السمع والنطق خلقة .

صمم فقد حاسة السمع كليا أو جزئيا .

ط., conductive يوصيل فقد السمع بسبب عيب في الأذن الوسطى.

ط., nerve = d., neural حصم عصبي فقد السمع بسبب إصابة العصب السمعي (الجمجمي الثامن) .

إذالة التأرّج deallergization

عملية إزالة الفعل المفرط الذي يحدث في الكائن الحي عند تعرضه لمادة مثيرة للأرجية.

ديأميناز دياً ميناز إزالة مجموعة الأمين (ن يد) من المركبات العضوية .

إزالة الأمين إزالة الأمين عملية كيميائية تزال فيها مجموعة الأمين (ن يدم NH)

إزالة التُشَرِين dearterialization إزالة التُشَرِين وقف إمداد عضو ما بالدم المؤكسج.

موت - وفاة توقيق death توقف الحياة بلا رجعة ،

الموت الظاهرى طرق الموت الموت الطاهرى حتى حالة تضعف فيها الوظائف الحيوية حتى تكاد لا تبدو .

سالموت الأسود الله القديم للطاعون .

- موت الدماغ عيبوبة لا إفاقة منها . وعلامتها اختفاء موجات النشاط الكهربائي للدماغ .

- موت الحلية - موت الحلايا . حرض تام أو نخر يصيب الحلايا .

موت المهد d., cot = d., crib موت مفاجئ يصيب الرضع وهو خفى السبب .

... موت الجنين . فاخلين داخل الرحم .

الوهن فقد القوة أو نقصها .

تنضير الجروح debridement

إزالة المواد الدخيلة والأنسجة المتهتكة والملوثة في الجروح الرضية حتى تظهر الأنسجة الحية السوية .

debris plub-

الأجزاء المتفتتة من الأنسجة المصابة . وفى طب الأسنان : مادة غريبة تعلق بسطح الأسنان .

عشرة كوريات عشرة أمثال وحدة لقياس الإشعاع تساوى عشرة أمثال

وحدة الكورى .

إزالة الكلس إزالة الكلس decalcification (أ) فقد أملاح الكلسيوم من العظام أو الأسنان .

(ب) إزالة المواد المتكلسة .

نوع الأنابيب وبخاصة أنبوبة شق الرغامي.

decantation ترويق فصل السائل العلوى الصافى عن الرواسب.

عشرى الأمينات طوري الأمينات بتيد يحتوى على عشرة أحماض أمينية .

قَصْل decapitation قَصْل إرالة الرأس من حيوان أو حنين أو إرالة رأس عطم .

decapsulation إزالة الحفظة

إزالة الغشاء المحيط بعضو ما وبخاصة الغشاء المحيط بالكلية .

decarbonization إزالة الكربون

تخليص الدم من الكربون بإخراجه ممثلا في ثانى أكسيد الكربون .

decarboxylase دیکربو کسیلاز

مجموعة إنزيمات تساعد على إزالة ثانى أكسيد الكربون من مجموعة الكربوكسيل فى الأحماض العضوية .

إذالة الكربوكسيل decarboxylation إذالة الكربوكسيل من محموعة الكربوكسيل مما يحويها من مركبات عضوية

decay

التحلل التدريجي للمادة العضوية الميتة

فصل الخيخ إتلاف أنسجة الخيخ .

معزول المخ

أ - وصف للحيوان الذى يفصل فيه المخ عن بقية أجزاء الدماغ بقطع جدع المنع. أو ربط الشرايين المغذية له .

ب - وصف لشخص أصيب بعطب فى الدماغ بحيث يتسبب عن ذلك ظهور علامات مرضية شبيهة بما يحدث للحيوان المعزول المخ.

عزل المخ عن بقية أجزاء الدماغ .

إذالة الكلوريد نزع أيون الكلوريد أو ملح الطعام من الجسم .

decholesterolization الله الكولسترول . تخليص الدم من مادة الكولسترول .

الساقط الساقط المنطن للرحم ، وتطرأ عليه بعض التغيرات استعدادا لاستقبال البيضة الملقحة .

إلقاء الساقط و deciduation الحيض . طرح الغشاء الساقط في أثناء الحيض .

التهاب الساقط إلتهاب . إصابة الغشاء الساقط بالتهاب .

ورم الساقط ورم الساقط كتلة من الأنسجة تتكون داخل الرحم وتحتوى على خلايا من الساقط .

الساقطية السساقط حالة مرضية تنمو فيها أنسجة السساقط داخل الرحم نموا مفرطا .

التساقطى deciduous

صفة لما يسقط أو يطرح عند النضج ، ويستخدم بحاصة لوصف الأسنان اللبنية .

عُشر جرام عشرة أجزاء متساوية من المرام.

عُشو لتر عشرة أجزاء متساوية من اللتر .

عُشر متر عشرة أجزاء متساوية من المتر .

decinem مُشر نم

جزء من عشرة أجزاء متساوية من النم وهو وحدة قياس القيمة الغذائية ، والنم يعادل القيمة الغذائية في عشر جرام من اللبن .

عُشر عيارى decinormal عشر عيارى .

المُغشِر المُغشِر وضعت عشرة أبناء وصف للمرأة التي وضعت عشرة أبناء أحياء .

مَيْسَلُ انحراف عن الوضع الرأسي ، كما يحدث عنسد تحرك المقلة داثريا حول محورها الأمامي الحلفي

هبوط (أ) مرحلة هبوط الحمى . (أ) انحطاط تدريجي للوظائف الذهنية والجسمية

أخدود الخيخ المخيخ بلى الأخدود الخيخى الرئيس

مزيل التجلط طوحودة صفة لما ينقص كمية التجلط الموجودة بالدم .

decoction = decoctum [غلاء – مغلی (decoction)

decollation الحسنّ (decapitation)

۱ – نصول اللون تدریجیا .

۲ **– قص**ــر إزالة اللوں .

فشل المعاوضة decompensation فشل المعاوضة عجز القلب عن توفير دورة دموية ذات كفاءة .

إزالة المكمل المصللنع تفاعل الأجسام المضادة .

decomposition تفرق الأجسام المركبة إلى مكوناتهاالرئيسة

decompression تغفيف الضغط

تقليل الضغط ، ويستخدم بخاصة في حالة تخفيف الضغط بالتدريج عن العاملين في أعماق البحار .

مزيل الاحتقان من الاحتقان .

إزالة الاحتقان لاحتقان decongestion . تصريف الدم المتجمع في عضو ما

إزالة التلوث من شخص أو شيء .

تقشير يقشير إزالة جزء من قشرة عضو ما مثل الدماغ والكلى والرئة .

decrudescence بحسران (crisis : انظر

decrustation قشر سقوط القشرة .

استلقائی decubital . وصف لما يتعلق بالضجعة .

الرقـــدة الحــــدة الشخص عنداستلقائه.

d. ulcers = bed sores الفراش قروح الجلد التي تسببها الضجعة الطويلة على مواضع رؤوس العظام .

یتصالب یتقاطع مع غیره مشکلا صلیبا .

تصالب decussation تقاطع على شكل صليب .

d. of optic nerves التصالب البصرى (chiasma)

dedentition دَرَد نقد الأسنان .

اللاتمايز dedifferentiation = anaplasia اللاتمايز فقد الخلايا لخصائصها التي تميز بعضها عن بعض ، فضلا عن تغير أوضاعها من حيث محاور ترتيبها أو تنظيمها حول الأوعية الدموية ، وهو ما يحدث في أنسجة الأورام .

شَطْف الجلد . dedolation أَرِالة شريحة رقيقة من الجلد .

إزالة الانبثاق de-emanation إذالة الانبثاق .

إتلاف التامور عملية جراحية كانت تجرى لتخفيف آلام الذبحة الصدرية بإتلاف أنسجة التامور باستعمال مادة كاوية مثل الفينول لتنشيط تكون أوعية جانبية .

ح.ق.م تعبير يستعمل للدلالة على حالة الأسنان التى اللبنية ، ويرمز حرف (ح)إلى الأسنان التى يشار بحشوها ، ويرمز الحرف (ق) إلى الأسنان المشار بقلعها ، والحرف (م) إلى الأسنان السابق حشوها .

ارهاق ارهاق العصبى إجهاد شديد للعضلات أو الجهاز العصبى إلى حد الخطر .

منزوع الدسم منزوع الدسم .

إزالة الفونة طاعية للحيوانات . (أ) إبادة جماعية للحيوانات . (ب) إزالة الديدان الخطافية من تجويف الأمعاء.

عيب عيب قصور في الوصول إلى الحالة السوية مثل العيوب الخلقية التي تحدث في القلب .

معيب معيب وصف لمن به نقص في التكوين جسديا أو عقليا أو خلقيا .

نزع الأنوثة defeminization . فقد الخصائص الجسية الأنثوية

دفاع دفاع الفرد من الأذى .

deferens = deferent ناقـــل صفة لما يحمل شيئا إلى الخارج .

الأسسهر deferens, ductus = deferent duct القناة التي تحمل المنى من الخصية إلى الحويصلة المنوية .

استئصال الأسهر deferentectomy عملية جراحية تستأصل فيها القناة الناقلة للمنى .

أسهرى deferential أسهرى وصف لما يتعلق بالقناة الناقلة للمنى .

التهاب الأسهر deferentitis التهاب الأسهر إصابة القناة الناقلة للمنى بالتهاب .

اقلاع الحمى (الافراق) defervescence مرحلة انخفاض درجة الحرارة فى الحميات إيذانا بزوالها .

قالع ألحمي خافض الحمي (مفرق) defervescent

عامل يساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم ، أو صفة لما يكون له هذه الخاصة .

وقف الرجفان (إيقاف الارتعاش الخيطى) defibrillation

إنهاء الرجفان (الارتعاش الخيطى) فى أذين القلب أو بطينه باستعمال الصدمات الكهربائية .

موقف الرجفان (موقف الارتعاش الخيطي) defibrillator

جهاز يستعمل لإيقاف الرجفان (الارتعاش الخيطي) في الأذين والبطين .

منزوع الليفين (منزوع الفبرين)

defibrinated

صفة لما نزعت منه مادة الليفين (الفبرين).

نقص قطة أو خسة تعترى مركبا من مركبات الجسم .

تعریف تعریف تعدید واضح لحدود شیء أو خصائصه أو طبیعته كما فی الأمراض والصور المجهریة وغیرها.

محدد definitive محدد وصف لما هو مين عن يقين .

- العائل النهائي طور العائل الذي يصل فيه الطفيلي إلى طور البناسل .

انحراف حود عن الوضع أو المسار السوى .

الافتضاض البكارة . تمزيق غشاء البكارة .

ذبـــول ذبـــول الطفح في الأمراض الطفحية .

صلع الوالدة defluvium, postpartum صلع الوالدة سعر الأم بعد الوضع .

تشوه deformation = deformity تغیر معیب فی شکل الجسم جزئیا أو کلیا .

استثصال قاع الرحم

defundation = defundectomy
عملية جراحية يستأصل فيها قاع الرحم
مع أنبوبه .

حسرض تدهور وظيفة الأنسجة إلى درك أقل كفاءة في أداء الوظيفة .

degenerative حَرَضَى صفة لما ينسب إلى الحرض .

deglutition . بلــع

زوال التحبب التحبب الخبيبية .

تفزر تفتاح في الأنسجة .

- تفزر الجورح مرابع الشق الجراحي .

إنكاز - نزع الماء dehydration . حالة تنتج من فقد مفرط لسوائل الجسم

ديهدروجيناز ديهدروجيناز والمدروجين من مركب إلى آخر .

إزالة الهدروجين dehydrogenation أكسدة غير مباشرة بإزالة الهدروجين .

سبق سعمه من قبل وإن لم يحدث .

سبقت معایشته سبقت معایشته الله شعور شخص – عند مروره بخبرة ما – أنه مر بها من قبل وإن لم يحدث .

سبقت رؤيته سبقت رؤيته لشيء ما – شعور شخص – عند رؤيته لشيء ما – بأنه رآه من قبل وإن لم يحدث .

dejection عبائط – ۱

مايلفظه الكائن من مواد برازية .

٢ - تغرط

إخراج النفايات البرازية من الجسم .

٣ - اكتتاب

ذهلك مصحوب بحزن مرضى وفقد فى الوزن وقصور فى الحركة .

ديكا طودa = deka سابقة تدل على الرقم عشرة

فطام - وقف الإلبان delactation انقطاع الرضاعة أو قطعها .

تخلق الطبقات کا یحدث فی الجنین تکون الطبقات کا یحدث فی الجنین

إذالة الرصاص والأغشية كالعظام مثلا في إذالة الرصاص من الأغشية كالعظام مثلا في حالات التسمم بالرصاص .

موبل deleterious وصف لما هو متلف ومضر .

محو إزالة أو فقسد جسزء من مسادة الورثاث (الجينات) الموجودة في أحد الصبغيات

تحديد – تحدد delimitation .

ـ هذیان رُعاشِی

اضطراب عقلى حاد يتميز بالهذيان ويكون مصحوبا برعشة الأطراف ويحدث أساسا عند مدمنى الحمر إذا ماتوقفوا فجأة عن تناولها .

d, tremens

ا - بحران طوانده من ما مرض ما من المحتفاء مفاجىء لأعراض وعلامات مرض ما

٢ - مرحلة الكمون

الفترة التي تنقضي بين تناول مادة سامة وظهور أعراض التسمم .

- يولد يساعد في إتمام عملية الولادة .

٢ - يُخَلِّص

يحرج شيئا ما مثل الجنين أو. المشيمة أو بلورية العين .

deilvery eVicinity

خروج الوليد والمشيمة .

ط., abdominal والرحم إخراج الجنين بفتح جدار البطن والرحم جراحيا .

-- ولادة بالمقعدة الجنين أولا . الولادة بخروج مقعدة الجنين أولا .

- ولادة بالجفت التسهيل خروج الجنين .

جناح مضاد للمجتمع أو القانون .

جائم وصف لمن يتميز سلوكه بالخروج على قيم المجتمع أو القانون .

التميع deliquescence تغير في طبيعة مادة بسبب اكتساب رطوبة عن طريق امتصاص بحار الماء من الهواء .

مُوع موقع الله ميل إلى امتصاص بخار الماء من الهواء .

مهنر deliriant وحمى وصف لما يحلب الهذيان من عقاقير وحمى وغيرها .

هالم delirious وصف للمصاب بالهذيان .

هدیان اضطراب عقلی یتمیز بالحداع الحسی

والهلوسة والضلالات الفكرية غير المنظومة ، والتهيج والتململ وعدم ترابط الأفكار وهذه الحالة تكون في الغالب عابرة .

dell = dimple

نقرة قرنية طفة القرنية ، وأغلب جزء منحفض على حافة القرنية ، وأغلب ما يكون في جهتها الوحشية .

نقرة

تفلية - فلاية تفلية - فلاية عليص الجسم من القمل بالتقاطه أو بإبادته .

دالاني وصف لما هو مثلث الشكل مثل العضلة الدالية .

ضلالة طالعتقاد كاذب لا يمكن تصويبه بالمنطق .

تحدید تحدود شیء ما .

نزع الذكورة demasculinization نزع الدكورة ضمور ضياع الصفات الذكرية السوية مع ضمور الخصية والبروستاتا .

dementia عُقه تدهور عقلي .

d. praeseni'lis == presentilled. عناه الكهولة تدهور عقلى مجهول السبب قد يبدأ عدد متوسط العمر .

- عتاه الشيخوخة طابع السن . عتاه السن . عقلي قد يصيب كبار السن .

نصف وُجَيْهة نصف وُجَيْهة سطح صغير على واحد من عظمين يتمفصلان مع عظم ثالث ، كا يحدث بين رأس الضلع والفقار .

demineralization نزع المعادث

إزالة مفرطة للأملاح غير العضوية من أسحة الجسم كما يحدث فى السل ، والسرطان ووهن العظام .

شبه ریشی شبه ریشی صفة لما یشبه الریشة .

رُهاب العفاريت يُخاف فيها المريض من الجن.

ملطف ملطف المسادة المسادة المسحوجة .

(أ) صفة لما يذهب التهيج أو الالتهاب من الأنسحة المسحوجة .

(ب) دهان يذهب التهيج أو الالتهاب من الأنسجة المسحوجة .

استلغاء demutization تعليم الأبكم طريقة للتواصل باستخدام لغة الإشارة أو قراءة الشفاة .

نزع الغمد النخاعي demylination الخيط الخيط الخيط الخيط بالأعصاب .

سحب المحدو طعمر المادة المحدوة في أثناء المحلاج من الإدمان .

نقص النسل نقص النسل فقط عدد المواليد بالنسبة إلى تعداد السكان .

denaturation تغيير طبيعة المادة كيميائيا أو فيزيقيا .

خلية محور تشجرية طور تصير يتفرع بمجرد خلية عصبية ذات محور قصير يتفرع بمجرد خروجه من الخلية .

مستقبل تشجری dendriceptor أحد المواضع الحساسة عند مؤخرة زائدة تشجرية في خلية عصيية .

شجرى الشكل طعمان وصف لما يأخذ شكل تفرع أغصان الشجرة .

زائدة تشجرية dendrite . واحدة من الزوائد الدقيقة للخلايا العصبية

إزالة الأعصاب قطع أو نزع الأعصاب التي تغدى عضوا أو جزءاً ما .

الدنسج الدنسج معد مصحوب بأوجاع شدیدة وأعراض نزلیة وطفح جلدی .

الإنكار الدفاع النفسى التي تنتقل إحدى وسائل الدفاع النفسي التي تنتقل

إحدى وسائل الدفاع النفسى التي تنتقل فيها الأفعال والأفكار والرغبات والدوافع إلى اللاوعسى نظراً لعدم تحميل الأسالمثل هذه الأفكار ، وهي من مفاهيم مدرسة التحليل النفسى .

جَرْد الرحم طرح الرحم لعشائه المخاطى الحرض في أثناء الدورة الشهرية .

مقياس الكثافة

densimeter = densitometer جهاز لقياس كثافة السوائل .

قياس الكثافة تحديد التفاوت في الكثافة بالمقارنة بالكثافة القياسية .

كُلاَّب الأسنان كُلاَّب الأسنان .

وجع الأسنان

dentalgia = odontalgia ألم يحس في الأسنان .

الله المحروف أو الأصوات التي تخرج (أ) صفة للحروف أو الأصوات التي تخرج بالتقاء اللهان مع القواطع .

المسماع السنى الصم من سماع الأصوات من خلال الأسنان .

مُسَنَّن مُسَنَّن مُسَنَان أو نتوات تشبه الأسنان .

النواة المسننة d. nucleus = dentatum النواة المسننة عميقة في داخل المخيخ .

مهادى مسننى مهادى مسننى صفة لما يتعلق بالمهاد البصرى ونواة المخيخ المسننة أو يربط بينهما .

النواة المسننة dentatum = d. nucleus (انـظـر :)

سن واحدة في مجموعة من الأنسجة الصلبة في الفكين تستعمل لمضغ الطعام .

شدق سنى شدق سنى معا . صفة لما يتعلق بالشدق والأسنان معا

سنينة سنينة نتوء صغير له شكل السن .

سنى الشكل طفقة لما يشبه السن في صورته .

السَّنون (ج . السنونات) dentifrice السَّنون (ج . السنونات) مسحوق أو معجون يستعمل لتنظيف الأسنان وتقويتها .

حامل الأسنان صفة لما يحمل أسنانا أو يحتويها

فسوى سنى فسنى dentilabial صفة لما يتعلق بالأسنان والشفتين معا .

لسانى سنئ dentilingual معا صفة لما يتعلق بالأسنان واللسان معا

ــ المجموع السنى المتأخر

d., delayed = retarded d. = primary d. الأسنان التي تثغر متأخرة .

ــ المجموع السنى المختلط

d., mixed = d,. transitional

مجموع الأسنان في الفك بعد بزوغ الأسنان
الدائمة وقبل سقوط الأسنان اللبنية ، وتسمى
أيضا المجموعة الانتقالية .

- المجموع السنى الدامم

d., permanent = d., secondary

الأسنان التي تثغر وتتخذ موقعا بعد فقد
الأسنان اللبنية ، ويطلق على دلك أيضا المجموع
السنى الثانوى .

۱- المجموع السنى الأولى - الأسنان اللبنية
 primary d. = retarded d.
 (d., delayed :)

٢ - المجموع السنى الثانوي

d., secondary

(d., permanent : انظر)

٣ - المجموع السنى الانتقالي

d., transitional

(d., mixed : انظر)

العاج العام الطبقة الوسطى من طبقات السن تحيط باللب وتكسوها طبقة المينا .

الورم العاجي dentinoma ورم ينشأ في السن ويتكون أساسا من العاج.

طبيب الأسنان طبيب مختص بالقم والأسنان .

طــب الأسنان فرع الطب المعنى بالفم والأسنان

ا – المجموع السنى الشنية ويطلق عادة على الأسنان في القوس السنية ويطلق عادة على الأسنان الطبيعية في مواضعها في السنخ .

٢ - الإشغار
 ظهور الأسنان

- بِدُلَة سنية da., artificial = denture بديل اصطناعي للمجموع السني الطبيعي .

س المجموع السنى اللبنى منفر أولا , d., deciduous

بسدلة سنية

denture = artificial dentition

(artificial dentition : انظـر)

denucleated

صفة لما أزيلت منه النواة

denudation

إزالة الغطاء الظهارى من سطح عضو ما جراحياً أو مرضياً أو بعد الإصابة .

denutrition

قصور التغذية مما يؤدى إلى الضمور والحرض.

مزيل الرائحة (منفل) deodorant

(أ) مادة تخفي الروائح الكريهة .

(ب) صفة لما يزيل الروائح الكريهة .

إزالة الرائحة deodorization

التخلص من الروائح وبخاصة الكريه منها .

هُـلَاء التأله deolepsy

ضلالة يؤمن فيها المريض بأنه قد تَملَّكه رب

أو إله .

إزالة العوائق deoppilation

رفع أى عائق.

dențo- = dent- = denta-

= denti- = odonto-

سابقة تشير إلى العلاقة بسن أو بالأسنان .

(انبظے : (odonto-

سنى سنخى dentoalveolar

وصف لما يتعلق بسن وسنخها .

التياب السن السنخي dentoalveolitis

مرص حوالي السن.

dentofacial

وجمهسي سمنعي dentofacial وصف لما يتعلق بالأسنان والشاخصة السنخية والوجه.

مرسنام بستي

dentograph = odonto - graph

جهاز يسجل اختلافات سطح مينا

رسسم سنتى

dentography = odonto - graphy

استعمال جهاز يسجل اختلافات سطح

مسا الأسنال.

ستاني - شبيه السن

dentoid = odontoid

وصف لما يشبه السن في الشكل.

إزالة التعظم إزالة المواد المعدنية من العظام.

إزالة الأكسدة طملية كيميائية يفقد فيها المركب ما اتحد به من أكسجين .

إزالة الأكسجين deoxygenation إزالة الأكسجين .

الحمض النسووى الديسزوكس ريسوزى (دى . إن . إيه)

deoxyribonucleic acid (D.N.A.)
المكون الأساسي للشفرة الوراثية في نواة

تعلَسق على المدمن إلى زيادة حالة نفسية يحتاح فيها المدمن إلى زيادة جرعة ما يتعاطاه من مواد مخدرة كى يتلاف أعراض الانقطاع عنها والتى تظهر إذا ما استمر على جرعة ثابتة .

تعريف هيئة الصحة العالمية:

حالة انسمام مزمن أو دورى ناجمة عن تكرار تعاطى عقار ما (طبيعيا أو مخلقا)، وتتميز بحاجة ملحة لاستمرار تعاطى العقار، والحصول عليه بأيه طريقة مع الميل لزيادة الجرعة واعتاد نفسى وجسمانى على تأتيرات العقار

فقــد الهــوية الموية الشخصية .

زوال الصبغ خوال المبغ طورال المبغ المادة الملونة للجلد وهي عادة الميلانين .

إذالــة الشعــر – تمــريط depilation زع الشعر من جذوره .

ممسرط کل ما یؤدی إلی إزالة الشعر .

نفساد للسائل من الجسم .

إزالة الاستقطاب كا يحدث في غشاء عملية تحييد الاستقطاب كا يحدث في غشاء الخلية .

راسبب ما يرسب في الأنسجة أو الأحتماء أو التجاويف من مواد .

ا - انخساف - ۱ مکان منخفض أو أجو ف .

۲ - هبــط
 نقص في النشاط الوظيفي .

٣ - اكتشاب
 ذهان يتميز بشعور بالحزن والتشاؤم
 وصعوبة التفكير وأرق وفقد الوزن .

مُهَبَّط فقد التبينُن فقد التبينُن صفة لما يسبب هبطا أو انخسافا أو اكتتابا .

depressomotor
(أ) صفة لما يعوق أو يضعف الحركة .
(س) عامل يقلل أو يثبط النشاط الحركي .

خافض ما يهبط الوضع ، كعضلة أو عامل أو أداة أو جهار أو عصب وارد يسبب تنشيطه الخفاضا في ضغط الدم .

خافضة المقلة (عضلة)

deprimens oculi = musculus recţus inferior

bulbi

عضلة تحرك مقلة العين إنسيا وإلى أسفل

حرمسان حرمسان فقد أو غياب لأجزاء أو أعضاء أو قوى أو أشياء محتاج إليها .

نرع البروتين deproteinization عملية إزالة المركبات البروتينية .

منظف منظف منظف . (أ) مادة أو عامل مظف . (ب) جهاز يزيد الإفرازات الجلدية بوساطة التفريغ .

مِسْخ متَّحد السرة توأم مسخ يولد برأس واحد ويلتصق بالآخر في منطقة السرة .

التهاب الغدد العنقية التهاب . إصابة العدد اللمفاوية بالرقبة بالتهاب .

مِسْخ منقوص الدماغ منقوص الدماغ والجرء مستح يولد فاقدا جزءا من الدماغ والجرء الأعلى من الحبل الشوكى .

فقد التبيَّن فقد التبيَّن حالة عقلية تتميز بتغير في الوعي بالعالم الخارجي مما يسبب شعورا بالغربة .

توهُم توهُم توهُم نشاط. عقلى ينطلق فيه الخيال دون التقيد بالمنطق والخبرة .

dereistic توهمسی

صفة لما يتعلق بالتوهم أو يتميز به .

قيلة مخية عنقية عنقية بروز أجزاء من مادة المنح خلال فتحات في فقرات رقبية .

مسخ عنقى الدماغ مسخ عنقى الدماغ مسخ عود مسخ يولد بدون جمجمة تقريبا مع وجود شق فى الفقرا العنقية ويوجد المخ بين الفقرات .

رفع الكبت مصطلح في النظرية الوراثية يعنى إبطال الكبت الذي تمارسه الجينات المنظمة وإطلاق عنان الجينات الفاعلة .

الجلد . على الأدمة . يطلق هذا المصطلح في الغالب على الأدمة .

سابقة تعنى الجلد derma-dermato-

كشط الجلد وما أمكن من الأدمة إزالة بشرة الجلد وما أمكن من الأدمة جراحيا بوسائل ميكانيكية وذلك لمحو الندوب والوشم وغير ذلك .

جلدى جلدى صفة لما له علاقة بالجلد .

جُلاد مهنی جُلاد مهنی کل مرض یصیب الجلد من ممارسة بعض المهن .

التهاب الجلد التهاب .

- التهاب الجلد الإشعاعي ط., actinic إصابة الجلد بالتهاب من التعرض لمختلف أنواع الأشعة مثل أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أو السينية وغيرها .

-- التهاب الجلد الأرجى d., allergic التهاب الجلد من الحساسية لعامل ما .

- الالتهاب الافتعالى للجلد التي يحدثها الشخص لنفسه التهابات الجلد التي يحدثها الشخص لنفسه بوضع مواد كيميائية أو تعريض الجلد للحرارة .

ط., brucella البروسلّى الجلد البروسلّى التهاب فى الجلد يحدث للبيطريين والرعاة من العدوى من بقر مصاب بالبروسلا .

ط., contact المسى الجلد الحاد الذى ينتج من التهاب الجلد الحاد الذى ينتج من ملامسة مواد كيميائية أو حيوانية أو نباتية لوجود حساسية في الجلد لهذه المواد

ـ التهاب الجلد الصناعي

d., industrial

التهاب في جلد معض العاملين بالصناعة ينتج من حساسية لبعض المواد التي يلامسونها .

—التهاب الجلد الضوئسي

d..photocontact

التهاب الجلد من التعرض للضوء إذا كان الجلد مطليا ببعض المواد مثل مركبات القار أو المواد العطرية أو غيرها .

ــ سابق سرطان الجلد

d., precancerous

أمراض بالجلد ، إن لم تعالج تؤد إلى سرطان الجلد ، مثل الثآليل أو الأورام الملونة أو غير ذلك .

ــ التهاب جلدى شستوزومي

d., schistosome

التهاب جلدى يحدث بعد اختراق سركاريا البلهارسيا للجلد .

ــ التهاب جلدى زهامي

d., seborrheic

التهاب في الجلد ينتج من كثرة إفرازه للمواد الدهنية .

– التهاب الجلد الركودي d., stasis

التهابات تحدث في الجلدمن ركود الدورة الدموية وتوجد في معظم الحالات في الجرء الأسفل من الساق ، وكثيرا ما تحدث مضاعفة لدوالي الساق الوريدية .

سابقة تدل على العلاقة مالجلد

derma- = dermat- = dermato- = dermo-(derma : انظر)

التهاب مفصلي جلدى dermatoarthritis التهاب يحدث في الجلد وبعض المفاصل.

تقویم جلدی ذاتی تقویم جلدی ذاتی ترقیع الجزء المنزوع الجلد بجلد مأخوذ من جزء آخر من أجزاء جسم المریض نفسه ,

ورم ليفي جلدى dermatofibroma عقدة ليفية تحدث في الجلد وتشبه الورم.

غرنة ليفية جلدية طوية عرنة ليفية علية عربة ليفية عبيث يصيب الجلد .

تلیف جلدی dermatofibrosis تغیر لیفی یصیب الجلد .

مبحث البصمات

dermatoglyphics = dermoglyphics

دراسة أنماط نتوءات الجلد كما تظهر في
الأنامل وراحة اليد وأصابع القدم وأخمصها ولها
أهمية قانونية وانتربولوجية .

ارتسام جلدی عدث عند مرضی الأرجية من طفح جلدی يحدث عند مرضی الأرجية من حك الجلد بآلة حادة مما يسب بروزا في مسارها محاطاً باخمرار على الجانبين .

تقویم جلدی مغایر dermatoheteroplasty تقویم جلدی مغایر ترقیع الجلد بحلد مأحوذ من خیوان من نوع آخر .

خلدانی dermatoid صفة لما یشمه الجلد .

جلدى dormatologic = dermatological .

طبيب الجلد طبيب متخصص في تشحيص وعلاح علل الجلد.

طب الجلد فرع العلوم الطبية المعنى بتشخيص الأمراض الجلدية وعلاجها ودراستها .

ا – باحة جلدية dermatome

المساحة الحلدية التي يمدها عصب حسي واحد .

٢ - مقطاع الجلد

آلة لقطع الجلد شرائح رقيقة لتستعمل في عمليات الترقيع .

شدفة جلدية dermatomere

أية قطعة من غطاء الجيين الحارجي .

فطر جلدي

dermatomyces = dermatophyte فطر يتطفـل عـلى الجـلد .

dermatomycosis فكطار جلدى الجلد وما

انتهاب فطری سطحی یصیب الجِلد وما یتصل به من أنسحة .

dermatomylasis دُواد إصابة الجلد بيرقات الذباب .

ورم عضلی جلدی dermatomyoma ورم یحتوی علی ألیاف عضلیة وأنسجة جلدیة .

التهاب عضلي جلدى dermatomyositis إصابة العضلات والحلد معا بالتهاب .

التهاب عينى جلدى حلادى طعتى معا بما فى ذلك التهاب يصيب الجلد والعين معا بما فى ذلك الملتحمة والقرنية .

وَصَبِ الجِلد من علل .

الدرموفيسلوز

dermatophiliasis = dermatophilosis مرض حلدى فطرى يصيب الماشية وقد يصيب الإنسان .

وقاية الجلد من العدوى .

فطر جلدي

dermatophyte = dermatomyces (dermatomyces :)

أرج فطرى dermatophytid طفح ثانوى يظهر على الجسم من امتصاص سموم الفطريات وهو رد فعل أرحى . . .

فُطار جلدی فُطری .

dermatoplasty تقويم الجلد

جراحة تقويمية للجلد يتم فيها استبدال قطع سوية من الجلد بما تهتك أو فقد منه .

التهاب عصبي جلدى متعدد

dermatopolyneuritis

مرض يصيب الأطراف ويسبب آلاما مصدرها التهاب الأعصاب الحتارية .

نىزف الجلد موى من الجلد أو في داخله .

تمزق جلدى نزف تمزق الجلد ويحدث في تمزق الشعيرات الدموية في الجلد ويحدث في بعص الأمراض الوراثية .

تصلب الجلد

dermatosclerosis = scleroderma

مرض يصيب أنسجة الجلد بالتصلب نتيجة
ترسب أنسجة ليفية ، ويحدث بسبيب اضطراب
المناعة الذاتي .

جلاد حليمي أسود

dermatosis papulosa nigra

نوع من الجلاد تغلظ فيه الأنسجة القرنية الزهمية ويكتر بين أفراد الجنس الأسود .

الجسيم الجلدى (درماتوسوم) dermatosome ثخانة تحدث في المنطقة الاستوائية من المغزل في أثناء انقسام الخلية .

طباب جلدی طباب علاً علاً علاً علاً عالم المال ا

مقطاع الجلد الجلد ، وتستعمل عادة في سكين خاصة لقطع الجلد ، وتستعمل عادة في عمليات الترقيع .

متوجه جلدى متوجه بلدى أوصف للبكتريا التي تهاجم الجلد بصفة خاصة .

طفيل جلدى dermatozoon كل طفيل حيواني يصيب الجلد .

طفيلية جلدية طفيلية جلدية إصابة الجلد بطفيل حيواني .

حقىن فى الجلد أو الأنسجة التى تحته مباشرة .

الأدمة الأدمة من الجلد .

التهاب الأدمة الأدمة بالتهاب .

تبلد الجلد الجلد وعدم إستجابته للمثيرات والمضادات .

بحث البصمات

dermoglyphics = dermatoglyphics (dermatoglyphics : أنظر)

أدمانى أدمانى dermoid صفة لما يشبه الحلد .

س کیس أدمانی dermoid cyst

ص كيس أدمانى غرسى · d.c., implantation · كيس أدمانى يبشأ من إصابة تؤدى إلى غرس جزء من الجلد في الأنسجة التي تحته .

_ كيس أدماني احتوائي

d.c., inclusion = sequestration dermoid

کیس اُدمانی بنشا عن إحتواء نسیج غریب
فی شق جنینی .

ط.c., thyroid حرق السانية الدرقية .

ط.c., tubal أنبولى كيس أدمانى يبشأ في قناة المبيض .

استئصال الكيس الأدماني طملية إزالة الكيس الأدماني جراحيًا .

وَصَب جلدى وَصَب جلدى كيل اعتلال في الجلد .

غشاء دسمت (دیسیمیة)

الطبقة الرقيقة الخلفية المحددة للقرنية وينسب إلى عالم التشريح الفرنسي « ديسمت ».

Descemet's membrane

descendens = descending

صفة عامة للأجزاء أو الأعضاء النازلة .

desensitization روال الحساسية عدم تجاوب الجسم للمستضدات .
(antigens)

٢ - إزالة الحساسية .

إزالة عقدة نفسية (في العلاج السلوكي النفسي).

يزيل الحساسية أو بالتخدير الموضعي .

ب -- يزيل الأجسام المضادة من الخلايا الحساسة بغرض منع الأرج .

ا - إزالة الشظايا طالة المطام في حالة إزالة الجزء الميت من العظام في حالة الالتهاب المزمن .

٢ -- إطلق الحبوس إلى الدورة الدموية .

ديسربيدين ديسربيدين قلواني مستخلص من نبات الروالفيا يستعمل مطمئنا وخافضا للضغط الدموى .

الإخصاء الإخصاء منع ظهور خصائص الجنس بنزع الخصني أو المبايض .

غلظ الدم غلظ الدم . قلة الشق المائي في الدم .

مجفف ف desiccant ما يعمل على سرعة التجفيف .

يُبنَــن desiccate, to يُبنَــن يعمل على تجفيف شيء ما تجفيفا تامًا .

التجفيف التجفيف الشرر علاج الأورام بتجفيفها بواسطة الشرر الكهربائي العالى التردد .

جمففة (مانعة الرطوبة) جمففة (مانعة الرطوبة) وعاء محكم الإغلاق لحفظ الأدوية والكيميائيات بحيث لا تتميع ببخار الماء من الجو .

desis الالتحام

desmalgia = desmodynia الأربطة من أربطة المفاصل.

شد الأربطة المفاصل مما يؤدى إلى زيادة طولها .

التهاب الأربطة المفاصل .

سليفة الألياف

desmocyte = fibroblast

الخلية التي تتولد عنها الأسبجة الليفية .

ورم ليفى ميد .

وجع الأربطة desmodynia = desmalgia (desmalgia)

رباطی desmogenous . وصف لما یکون مصدره الأربطة

رسامة الأربطة . desmography دراسة شكل الأربطة .

ليفانى للنسيح المحتوى على ألياف أو (أ) وصف للنسيح المحتوى على ألياف أو وصف لما يشبه الألياف شكلا.

(ب) ورم ليفى ينشأ وينتشر فى العصلات المخططة – كما يظهر أحيانا فى السمحاق .

علم الأربطة طعم الأربطة (أ) العلم الذي يبحث في تكوين الأربطة وعملها .

(ب) فن التضميد .

ورم رباطى ورم ينشأ من الأنسجة الليفية . (انظر : desmoid)

وَصَـب الأربطـة desmopathy أي مرض يصيب الأربطة .

تثبيت رباطي عملية خياطة الرباط العريض جراحيا بجدار المهبل لإصلاح وضع الرحم.

desmoplasia ليفي -١

تكون النسيح الليفي .

٢ – مليَّف

صفة لما يتميز توجود تسيج ليفي .

٣ -- مليَّف

صفة لما يحدث أو يتسبب من الأنسجة الليفية .

قَطب الأربطة desmopyknosis

تقصير الأربطة المستديرة للرحم مخياطتها في الجدار الأمامي للمهبل.

لياف desmosis . مرض يصيب الأنسحة الضامة

قطع الرماط قطع الرماط أو أربطة . غملية جراحية يقطع فيها رماط أو أربطة .

إزالة الامتزاز ــ إزالة الامتصاص

desorption

استخلاص مادة من حالة الامتزاز أو الامتصاص .

خلات الديزوكسي كورتيكوستيرون (دوكا). desoxycorticosterone acetate (DOCA) أحد هرمونات الغدة الكظرية يتحكم في كمية الماء والأملاح دون تأثير على أيض النشويات.

حالً الحمض النووى (ح . ح . ن)

desoxyribonuclease = DNase

إنزيم يعمل على حلً جزىء الحمص النووى.

الحمض النووى الديزوكسى الريسوزى (د ى . إن . إيه)

desoxyribonucleic acid (D N A)

الحمض الذى يوحد فى داخل نواة الخلية ويتحكم فى وطائفها وتتكون مه الشفرة الوراثية .

توسف (تقشر) desquamation . سقوط بشرة الحلد في شكل قشر .

توسفی (تقشری)

desquamative = desquamatory صفة لما يتعلق بالتوسف (التقتسر) .

الفصال الفصال الفصال عن مكوبات نسيح ما .

-- انفصال الشبكية

d. of retina = retinal detachment حالة مرضية تنفصل فيها الطبقات الداخلية للشبكية عن الطبقة المصبوغة في قاع العين .

مِحْشَاف detector

نبيطة يكتشف بها وجود شيء ما أو حالة متل :

مكشاف الكذب (Iie d.) ومكشاف الإشاع (radiation d.)

detergent منظّف

مادة تنظف وتطهر.

معیّن determinant . عامل یحدد طبیعة شيء أو حدث

- معين المستضد معين المستضد مسئول مكون من مكونات جزئ المستضد مسئول عن تفاعله مع الجسم المضاد له .

إزالة السمية

detoxication = detoxification
أ - إقلال الخواص الضارة للسموم .

ب - علاج المدمن بتخليصه من عادة الإدمان .

تحات عات الله ي مالاحتكاك كا في الأسنان.

فتات المتخلفة عن تحات نسيج ما .

فش زوال الورم .

أغمش deutan

صفة لمن لا يستطيع تمييز اللون الأحمر من اللون الأحضر ، وذلك أشد الواع عمى الألوال .

الدماغ البيني

deutencephalon = diencephalon

أ - الجزء الخلفى من مقدم الدماغ ويشمل
 المهاد وتحت المهاد وجزءاً من البطين
 التالث وما حوله من أنسحة الدماغ .

ب – الحويصلة الخلفية من مقدم الدماغ في الجنين .

الغمسش

deuteranomalopsia = deuteranomalopsia =

deuteranomaly

عدم القدرة على تمييز اللون الأحمر من اللوں الأخضر وهي أشد أنواع العمي اللوبي .

الناعور الثانى deuterohaemophilia

أحد أنواع الناعور يرجع إلى نقص أحد عوامل تحلط الدم أو إلى استخدام بعض العقاقير المضادة للتحلط.

ثانوی deuteropathic فانوی صفة لعلة تنشأ عن مرض آحر .

وصب ثانوی deuteropathy وصب ثانوی مرض آخر .

الجسيم الثانى الحسيم الثانى أحد المكونات العضوية للمادة الحية بالخلايا الهدية وهو مسئول عن نشأتها .

الكلوة الجنينية الوسطى deutonephron (mesonephrus)

تعطل الإرواء الدموى

devasation = devascularization

توقف أو نقص الدورة الدموية في عضو ما
متل قشرة الدماغ في مرض تصلب الشرايين .

تنمية – تطور عملية النمو وتمايز الأنسحة والأعضاء .

منحرف أ - صفة لما يخالف معيارا محددا . ب - شخص يتميز بسمات شاذة .

انحراف – شذوذ البعد عن السواء أو عن مسار معيارى كا يحدث في حالات الحول ، إذ تنحرف المقلتان عن المحور البصرى السوى .

نيطة نيطة التحقيق غرص خاص أداة مصممة لتحقيق غرص خاص

-- نبيطة مانعة للحمل

d., contraceptive . كل وسيلة تمنع الحمل

- بيطة رحمية d., intrauterine كل وسيلة تستعمل في الرحم . مثل اللولب المامع للحمل .

مقياس الانحراف المقلة في حالات الحول .

نزع الأحشاء إزالة الأحشاء .

۱ – إزالة الحيوية devitalization إفقاد نسيج أو عضو ما حيويته .

٢ - زوال الحيوية .
 فقد نسيج أو عصو ما حيويته .

تطور عکسی devolution تعیر أیضی هدمی .

طرد الديدان وإزالتها من الجسم .

dexter = dextro- يينى سابقة معنى يميى . سكر الشعير : dextrinose (انظـــــر : iso-maltose)

سكاكرية محاكرية مرض يتميز بتراكم سكاكر شاذة في أنسجة الجسم .

بيلة دكسترينيه dextrinuria وجود مادة الدكسترين في البول .

عینی dextro- = dexter- (dexter-)

عينية القلب في السعف الأيمن من الصدر وجود القلب في السعف الأيمن من الصدر بحيت تتجه قمته إلى الناحية اليمني .

عينية المخ المخرة المخي الأيمن على النصف الكرة المخي الأيمن على النصف الأيسر .

يَسِسر (أيمن)

dextromanual = right handed = dextral

صفة لم يفضل استعمال اليد اليمنى في أداء

الحركات الإرادية الدقيقة .

(dextral :)

أيمن القدم اليمي على استعمال القدم اليمي على استعمال القدم اليسرى .

صوب اليمين متجه للجانب الأيمن .

dextral - يمينى - ٩ صفة لما له علاقة بالجانب الأيمن .

٢ - يَسِر
 صفة للشخص الذى يفضل استعمال يده
 اليمى .

اليمينية الجمينية تفضيل استعمال أعضاء الجسم التي على الجانب الأيمن عند أداء الحركات الإرادية مثل اليد أو القدم أو العين .

دكستران دكستران متعددة السكريات تذوب في الماء وتستعمل لزيادة حجم البلازما كبديل للدم.

- سكراز الدكستران أولاد كستران من إنزيم يعمل على تكويل مادة الدكستران من قصب السكر .

دكسترين دكسترين أحد النواتج الوسطى لتحلل النشا إلى سكريات أحادية .

دكستريناز دكستريناز إلى سكر إنريم يعمل على تحول النشا إلى سكر الشعير .

التيمين التيمين dextroposition انزياح الأعضاء من يسار الجسم إلى يمينه .

ميمن صفة للمركبات التي تدير مستوى الاستقطاب أو أشعة الضوء إلى الجانب الأيمن .

دكستروز (يمينوز) دكستروز المينوز) أحله السكريات الأحادية .

بيلة جلوكوزية

dextrosuria = glucosuria وجود الجلوكوز في البول .

لئى يميىنى dextrotorsion دوران حول المحور الرأسى نحو اليمين .

انتحاء يمينى الجانب الأيمن .

دوران يمينى دوران إلى الجالب الأيمن خصوصا في وصف حركات العين .

ب- وجود القلب في الجانب الأيمن من الصدر مع بقاء البطين الأيسر في وضعه الطبيعي.

خسائى di-سابقة تعسى اثسين .

سابقة تعنى (من خلال) أو (بين)

البـــوال البـــوال مصطلح عام يصف مجموعة من العلل تتسم بالإفراط في إخراج البول

- البوال البرونزى

d. bronze = bronzed d.

(haemochromatosis : انظــر)

- البوال المليخ طرط المحامية ينشأ عنه فرط إدرار البول .

- البوال السكوى ط. mellitus اضطراب في حرر لانجرهانز بالنكرياس يؤدى إلى نقص في إفراز الأنسولين .

بسوالی سبکری متعلق بالبوال أو صفة للمريض مها .

مــولَّد بالبــوال . diabetogenic کل ما بؤدی إلى البوال .

مولد بالبوال من مركبات غير كل ما ينتج عن البوال من مركبات غير طبيعية .

مرسام البوال البوال البول ، له مقياس جهاز يستعمل في تحليل البول ، له مقياس مدرج يبين نسبة الجلوكوز .

مقياس البوال البوال مقياس البول .

هـــرويـن diacetylmorphine (heroin) هـــرويـن .

لزقة الرصاص لزقة الرصاص مع لاصق يحتوى على ملح أوليات الرصاص مع كميات صغيرة من الجلسريسن وحمض الأولييك . يستعمل غطاء للجسروح والسحجات .

ثاقب الجمجمة الجمين في بعض أداة تستعمل في ثقب جمجمة الجمين في بعض حالات الولادة العسرة .

تناوبية الحركة

diadochokinesia = diadochokinesis

توقف المنبه في عصب وانتقاله إلى العصب
الحلاف .

تناوبی الحرکة به تناوبیة الحرکة .

رُ يَ يَّ صُ يُصْلُ إِلَى معرفة طبيعة المرض المشكو منه .

تشخیص diagnosis

الوصول إلى معرفة طبيعة المرض المشكو منه والتفريق بينه وبين غيره . وفى علم الأحياء: وصف موجز للكائن الحي يوضح صفاته المميزة .

- تشخیص سریری تشخیص سریری تشخیص مبنی علی فحص المریض لمعرفة أعراض المرض وعلاماته .

- تشخيص تفريقى حشخيص تفريقى تشخيص به يعرف المرض من بين أمراض أخرى شبيهة وذلك بمقاربة نتائج الفحص ومقابلتها بنظائرها في الأمراض المشتبهة .

- تشخیص مختبری (معملی)

d., laboratory

تشخيص مبنى على الاحتبارات والقياسات المعملية المختلفة .

- شخيص باثولوجي d ., pathologic تشخيص بفحص الآفات النيانيــة الموجودة .

- تشخيص جسماني d., physical معرفة المرض بالنظر والحس والقرع والتسمع دون اللحوء إلى المعمل.

- تشخيص حفزى - مشخيص مثل إحداث حالة تساعد على التشخيص مثل إحداث نونة في حالة صرع مشتبه .

- تشخيص إشعاعي ط., roentgen تشخيص باستعمال أشعة رونتجن (الأشعة السينية) .

تشخيصى تشخيصى مثل صفة لما يتعلق بالتشخيص أو يخدمه مثل أعراض المرض وعلاماته .

مشخص مشخص مستحصر يستخدم في إجراء الاختبارات والتجارب.

شكل توضيحى منا المحل توضيحى منا المحل مورة - شيئا ما أو مفهوما ما .

توضيحى توضيحى diagramatic حفة لما يتعلق بالأشكال التوضيحية أو لما له طبيعتها .

خطاط الخطوط الخارجية لشيء ما كا يحدث في قياس الجمجمة .

مرحلة الحركة البينية مرحلة من مراحل انقسام الخلية حيت تختفى النوية والمحفظة النووية وتتكون الحيوط المغزلية .

معامل النفاذ (معامل الديلزة)

dialysance

مقدار ما يتبادل من مواد بين الدم وسائل الغسيل في الكلية الصناعية في الدقيقة وهو مساو وظيفيا لمعامل تنقية الكلية الطبيعية .

المنفذ « المديلز » المنفذ « المديلز » المادة التي تمر خلال الأغسية المنفذة في عملية التحليل النفاذي .

تعليل نفاذى (ديلزة) عملية فصل المواد الملورانية في محلول ما عن طريق الاستفادة من الفرق بين معدلات النفاذ عبر غشاء شبه منفذ يسمح للمواد البلورانية بالنفاذ بسهولة في حين تنفد المواد الغروانية ببطء أو لا تفذ إطلاقا .

قابل للنفاذ تابل للنفاذ عملا عشاء صفة للمواد التي يمكن أن تنفد خلال عشاء شبه منفذ .

منف له منف الله منف الله النفاذي . صفة لما يفصل أو يحضر بالتحليل النفاذي .

قطبر

منفذ . منفذى . جهاز يستخدم للتحليل النفاذي

دايامانوس البراعيث ينقل مرض الطاعون .

خط مستقيم يمر بمركز دائرة أو بالنقطة خط مستقيم يمر بمركز دائرة أو بالنقطة المركزية لمقطع ما أو بمركز كرة ويصل بين نقطتين متقابلتين على محيط الدائرة أو المقطع أو على السطح الخارجي للكرة .

- قطر أمامي خلفي المسطح المسطح المسطح المسطح الأمامي والأخرى على السطح الخلفي لمنطقة ما من العضو متل الحوض أو الجمجمة .

- قطر بين جدارى d., biparietal حطر بين جدارين خط وهمى يمتد بين العظمين الجداريين للجمجمة .

- قطر بين صدغى طر بين صدغى خط وهمى يمتد بين العظمين الصدعيين للجمجمة .

- قطر قذائي جبي طرقه فلالي والجبي خط وهمي يمتد بين العظمين القدائي والجبي في الجمجمة .

- قطر قذالى ذقنى ط., occipitomental البعد بين النتوء القذالى الخارجي وأبرز نقطة عند منتصف الدقن .

- القطر السهمى d ., sagittal المسافة بين نقطة القطر والىتوء القدالى الخارجي .

بيلة أمينية وجود مواد أمينية في البول .

ثنائی السلی طنعت السلی صفة لما له فراغان سلویال کما یحدث می بعض التوائم .

تخلق سوى تخلق سوى للكائن . نمو يؤدى إلى اتخاذ الشكل السوى للكائن .

ازدواج الساعد مزدوجا .

نفاذ خلوى تسلل كريات الدم من خلال جدرال الأوعية السليمة .

منظار العتمة منظار العتمة منظار العتمة الحد تجاويف الحسم لقياس عتمته .

قياس العتمة قياس درحة العتامة بإمرار الضوء من حلال تجويف متل الحيوب الأنفية .

إدرار العرق الغزير بحاصة .

۱- عرقى ۱- ماله علاقة بالعرق الغزير .

٧– مُعَــرًق ما يسبب نزول العرق بغرارة .

طبعاب طبعات طبعات طبعات الذي يفصل (أ) الحاجز العشائي العصلي الذي يفصل تجويف البطن .

(ج) قرص ذو فتحة أو فتحات يركب على عدسة أو مصدر شعاعى ليحجب جزءًا من الضوء أو الإسعاع.

(د) نيطة من المطاط أو غيره تستعملها المرأة لمنع الحمل .

ط., Bucky (بكى) ححاب يستعمل فى التصوير الإشعاعى لمع الأشعة الثانوية من الوصول إلى الفيلم وبدلك يضمن مريدًا من التحديد .

الحجماب السرجى diaphragma sellae ثية من الأم الجافية تغطى السرح التركى بها فتحة توصمل بين العدة المخامية والبطين الثالث للدماغ .

طحمابى diaphragmatic حجمابى صفة لما له علاقة بالحجاب .

فتق الحجماب الحاجز .

التهاب الحجاب الحجاب الحاجز .

diaphragmodynia وجمع الحجاب الحاجز .

طنع الله من عطام طویل من عطام طویل من عطام الجسم .

استئصال الجدل المجدل استئصال الجدل في استئصال جزء من أي عظم طويل في الحسم .

خَــدُول الأجـزاء الطويلة من العظام . diapyesis تُقَيِّح

تحمع الصديد .

مُنَقَيِّت مُنَقَيِّت مُنَقِيت وصف لما يساعد على حدوث القيح وتجمعه .

إسهال إسهال إسهال زيادة عدد مرات التبرز مع سيولة في البراز.

- إسهال الفطام الفطام وبخاصة إسهال يحدث للأطفال عند الفطام وبخاصة في البلاد الحارة .

- إسهال هزالي المطراب في إضطراب في المتصاص من الأمعاء أو من ورم .

- إسهال حاد الكوليرا لما يصحبه من الإصابة بالصدمة .

- إسهال زحارى ط., dysenteric وحارى البراز فيه مصحوبا بمخاط ودم مع رغبة مستمرة في التبرز حتى مع خلو المستقيم من البراز .

diaphysis بُحــدُل

(أ) الجزء المستطيل الاسطوانى من العظم وهو الجـزء الواقع بيـن المشـاشات (الكراديس) .

(ب) جـزء العظم الذى ينشأ من مركز تعظم واحد .

التهاب الجُدُل . diaphysitis

- التهاب جدلى درنى من عدوى التهاب يصيب الجدل ناشىء من عدوى السل .

مشيمى التفاذ مشيمى التفاذ خلال المشيمة .

۱ - تقويم الكسر
 أرجاع العظم المكسور إلى وضعه الطبيعى
 قبيل وضع الجبس أو الجبيرة .

۲ - رد الخطع
 إرجاع المفصل المخلوع إلى وضعه الطبيعى
 قبل وضع الجبس أو الجبيرة .

نتوء - ناتئة المنتعرضة الحزء المنتعرضة للفقرة .

- إسهال سوطى - إسهال سوطى - إسهال يحدث من الإصابة بالسوطيات .

- إسهال طفلي صيفي

d., infantile = summer d.

إسهال شديد يحدث في أثناء فترة الصيف
عند الأطفال وقد يودى بالحياة ما لم يعالح
فورا .

- إسهال مخاطى - إسهال يتميز بكثرة المحاط في البراز .

- إسهال أسموزى - إسهال ينسأ عن وجود مواد أسموزية عير قاللة للامتصاص في الأمعاء ، متل ما يحدث عند تعاطى المسهلات الملحية .

- إسهال درنى الدر و بخاصة فى الدر و بخاصة فى حالات الدر و بخاصة فى حالات إصابة المعى به .

اسهالی diarrheal = diarrheic صفة لما يتعلق بالإسهال .

diarrheogenic مسهل كل ما يؤدى إلى حدوث الإسهال .

مفصل دوار مفصل دو حركة دورانية .

مشفاف diascope

شريحة من الزجاج أو اللدائن تضغط على الحلد حتى تتوقف الدورة الدموية ويستشف ما به من تغيرات .

الاستشفاف diascopy

الفحص بالمشفاف.

(transillumination : انظر)

diastase دیاستاز

إبزيم يحول النشا إلى سكر الشعير (مالتوز) ثم إلى دكستروز (يميسور) .

انفصال عظمی انفصال عظمی انفصال بین عظمین لا یربط بینهما مفصل

حقیقی کا یحدث فی ارتفاقی العابة.

يلة دياستازية للجول . diastasuria

انشطار الحبل الشوكى diastematomyelia نقص خلقى ينقسم فيه الحبل التوكى قسمين طوليًا بسبب شوكة عظمية أو شريط ليفى .

۱ - انبساط القلب فتزداد سعته الحالة التي يرتخى فيها القلب فتزداد سعته وهو الوقت بين صوتى القلب الثابي والأول . ٢ - انبساطة

المرة من الانساط.

تجلط وعائى متناثر

D.I.C. (disseminated intravascular coagulation)

وجود جلط متفرقة فى داخل الأوعية الدموية .

شائی المرکر طفق المرکزان ، وفی علم صفة لما يتعلق بما له مرکزان ، وفی علم الوراثة يطلق على ماله جسيمان مركزيان .

مزدوج الرأس مزدوج الرأس صفة لما له رأسان .

فو الرأسين dicephalus .

ازدواج الرأس تتميز بوجود رأسين .

ازدواج الشفة ظهور شفة مزدوحة نتيجة لوحود طية بالغشاء المخاطى للفم .

ازدواج الكف ازدواج الكف يتميز بوجود كفين في ذراع واحدة .

ذو الكفين المصاب بازدواج الكف .

البسماطي diastolic

صفة لما يتعلق بانبساط عضلة القلب.

اختلاج مزدوج – رَنْحَ مزدوج فقد الاتزان الحركي على جانبي الجسم .

إنفاذ الحرارة

تسحين أنسجة الجسم بتأثير مقاومتها لمرور الموجات العالية التردد سواء أكانت كهربائية أم كهرمغنطيسية أم فوق ضوئية .

استهداف استهداف الأنسجة استعداد جِبلِّى تستجيب فيه الأنسجة للمثيرات الخارجية استجابة خاصة بما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة .

العوساء (دايفيلوبوثريوم)

Dibothriocephalus = Diphyllobothrium
(Diphyllobothrium : انظر)

شائی اللواع ملتصق له ذراعان فقط .

dichorionic

ما له مشيمتان متميزتان .

ثنائي المشيمة

التفرع الشائى التفرع الشائد عملية التفرع إلى جزأين ، أو نتيحة هدا التفرع .

مبصر اللونيين مبصر اللونيين صفة لمن لا يستطيع أن يرى إلا لونين اثين .

إبصار لونين المنية تتميز بعدم القدرة على تمييز الألوان فيما عدا لونين النين فقط مثل الأصفر والأزرق أو الأحمر والأحضر.

فو اللونيـن خو اللونيـن صفة لما له لونان .

اصطباغ مزدوج dichromophilism قابلية الاصطباغ بصبغين في وقت واحد.

التهاب الصمام التهاب الصمام إصابة أحد الصمامات بالتهاب الوخصوصًا في القلب .

تعظم الصمامات الأوردة . ترسب مادة عظمية في صمامات الأوردة

ازدواج البؤبؤ واحدة .

مزدوج القمة مزدوج القمة منان ، وبحاصة السض عدما

محملة عن له فعمان ، وبخاصه اسطن عندن تمثل النبضة بموجة ذات قمتين .

dicrotism تنائية القمة

وجود قمتين لموجة واحدة ، كما يحدث في النبض ذي القمة المزدوجة .

۱ -- ثنائی الدورة مان . صفة لما له دورتان .

٢ - ثنائي الحلقة

صفة لما له حلقتان متل بعض المركبات الكيميائية .

إملاء – تلقين المحرفة عن طريق المحاضرات والكتب بدلا من الممارسة .

شائية الأصابع didactylism حالة خلقية تتميز بوجود أصعين فقط في اليد أو القدم .

ذو الأصبعين خو الأصبعين من له أصبعان فقط في اليد أو القدم .

ازدواج الرحم حالة تتميز بوجود رحمين .

شائی الرحم صفة لما له رحمان أو لما يتعلق بوجود رحمين .

وجع الخصية . ألم يحس في الخصية .

التهاب الخصية التهاب . وصابة الخصية بالتهاب .

زوجــــى صفة لما يوجد فى شكل زوجين .

الحصية الخصية الذكور .

يموت يفقد الحياة .

مسماع مزدوج مسماع مزدوج آلة يمكن استخدامها لسماع صوتين في وقت واحد عند الفحص بالتسمع.

إنفاذ كهربائي طريقة للعلاج ينقذ فيها العقار خلال الجزء المريض من الجسم عن طريق التحليل الكهربائي .

دماغی بینی diencephalic دماغی بینی صفة لما يتعلق بالدماغ البينی .

diencephalon الدماغ الينى

جزء متوسط من الدماغ يقع بين النصفين الكرويين للمخ ويشمل عدة مناطق منها ، المهاد وتحت المهاد .

فعسل diersis

فصل الأجزاء المتحدة لشيء ما ، وتستخدم في الجراحة بمعنى فصل الأجزاء سواء بالمبضع أو بالكي .

ازدواج المسرىء diesophagus وحود مريئين في شخص واحد .

فتور جنسى فترة قصيرة من الهدوء الجنسى تكون إحدى مراحل الدورة الشبقية في إناث الثدييات.

- الفتور الجنسي الرضاعي d., lactational وتور يحدث أثناء فترة الإرضاع .

القـوت ما يلزم الإنسان من طعام وشراب لاستمرار الصحة والحياة .

مدغداء مُحْمِسض d., acid-ash غذاء ينتج عن تناوله بول حمضى .

- غذاء مقل ط., alkali-ash غداء ينتج عن تناوله بول قلوى .

- غذاء كافر علام ط., adequate غذاء يسمح بالنمو والبلوغ والإنجاب .

- غداء متوازن غداء بنسب غذاء يحتوى على كل عناصر الغذاء بنسب سوية .

- غذاء قاعدى عنداء تغلب عليه المواد القلوية .

نظام غذائى نظام غذائى طريقة منظمة لتناول الغذاء .

غــذائى غــذائى صفة لما يتعلق بالغذاء .

علم التغذية علم الذى يبحث في الغذاء وتنظيمه .

اخصائى تغذية ف شخص درب على استخدام التغذية فى الصحة والمرض .

أزمة « ديتل » Dietl's crisis (انظر : crisis)

طباب غذائی طباب غذائی lietotherapy

تفريقي تفريقي صفة لما يميز بين أوجه الاختلاف بين مرضين أو شيئين أو أكثر .

- التشخيص التفريقي قط من المرض الذي يشكو منه المريض من تحديد المرض أخرى مشتبهة . **

العد التفريقي للكريات البيض

d. leucocytic count
عد تفصيلي لأنواع كريات الدم البيض
المختلفة .

. (ب) اسم عضلة.

مزدوج التكوين طوران للتكاثر أحدهما جنسى والآخر لا جنسى .

هاضم digestant
(أ) صفة لما يساعد أو ينبه الهضم.
(ب) عقار أو عامل يساعد على الهضم.

۲ - تصبيع

إيحاد أصبع عاملة وذلك بعملية جراحية .

أصبعى - أصبعاني digitiform

وصف لما يشبه الأصبع.

دجيتونيىن digitonin

صابونین مستخرج من نات دجیتالس الفرفیری، لیس له تأثیر علی القلب، مستعمل لترسیب مادة الکولیستیرول الطلیق.

أخصى أصبعى أصبعى القدم ، والأخمص وصف لما يتعلق بأصبع القدم ، والأخمص معا .

دجيتو كسين digitoxin

جلوكوزيد قلبى مستخرج من نبات دجيتالس الفرفيرى ، ويحضر على شكل بلورات بالغة الصغر ، ويستعمل عن طريق الفم أو بالحقى في العضل أو الوريد ، وله نفس مفعول الدجيتال .

أصبع أصبع اليد أو القدم .

- البنه صر الحهة الإنسية في اليد .

digestion

نهك الطعام وتحويله إلى مواد كيميائية قابلة للامتصاص أو التمثيل العذائي .

تعريض جسم ما للحرارة والرطوبة بحيث يتهرا .

هضمی digestive

صفة لما يتعلق بالهضم .

أصبع أصبع أعدم . أحد أصابع اليد أو القدم .

أصبعى أصبعى digital ويجرى بواسطة الأصبع أو ما يشبه الأصبع أو ما يتعلق بالأعداد .

digitalin دجيتالين

مقو للقلب يستخرج من بذور الدجيتالس الفرفيرى، أو أى خليط من الجليكوزيدات المستخرجة من أوراق أو بذور النبات نفسه.

digitalization دجتلية

إعطاء الدجيتال لمريض القلب بالكمية اللازمة للحفاظ على قوة نبضات قلبه .

دجيتالانى دجيتالانى وصف لما يشبه أو ينسب للدجيتال .

ا - تصبع طهور نتوءات تشبه الأصابع تخرج من بعض العضلات .

- أصبع (أصبع اليد)

manus (digiti manus)

- أبخس (أصبع القدم)

d. pedis (digiti pedis)

ط. pedis valgus خسر أفحج

d. pedis varus أَرْوَح -

الشطار اللسان شطرين .

ثنائى الجلسويد من مركب جلسويدى يحتوى على جزيئين من الأحماض الدهنية .

مزدوج الفك مردوج الفك مسخ له لحيال (فكان سفليال) .

دجوكسين حقار من فصيلة الجلوكوسيدات يستعمل في أمراض القلب لتقوية عضلات القلب .

مزدوج التهجن ما يرد لأبوين يختلفان في خاصـــتين وراثيتين

ازدواج الرحم وجود رحمين في الكائن نفسه .

مزدوج النواة مزدوج النواة خلية لها نواتان مفردتان .

ورم شبكى ورم شبكى ورم حميد أو سرطانى ينشأ من الطبقة الطلائية الهدبية ، وله خواص تشبه أنسجة شبكية الجنين .

تهتك مزدوج عملية فصل بطريقة التمزيق ، كما يحدث في السدة .

۱ - توسع طالعتان المالعتان المالعتا

۲ - توسیسع

ريادة أبعاد فتحة أو تركيب أنبوبى باستخدام الأصبع أو آلة خاصة ومن أمثلتها التوسيع بالأصبع .

المتوسع ما يقبل التوسع مثل العضلات .

مُوَسَّع مُوسَع فتحة أو مجرى .

مُخَـفُف diluent

عامل يقلل تركيز شيء ما ، أو يخفف أثره .

۱ - تخفيف عملية تقليل التركيز أو خفضه .

٢ - تىخسفف
 حالة نقص التركيز .

ازدواج الطرف تشوه خلقی يتميز بوجود طرفين في موضع طرف واحد .

مزدوج الطرف مرضع طرف واحد .

شائی الشکل الشکل وصف لما يوجد في شکلين مختلفين مثل بعض الفطريات .

الشكل الشائى الشاكى ختلفين ختلفين ختلفين كا في الفطريات .

مونة لله الله في الحد أو الذقن . نقرة دقيقة كما تبدو في لحم الحد أو الذقن .

- النقرة العصعصية العجزية d., sacroeoccygeal . نقرة في الجلد المغطى للفقرات العجزية

ديوبشر وحدة لقياس قوة العدسات والمرايا الكرية .

مقياس الانكسار

dioptometer = dioptrometer

آلة تستعمل لاختبار انكسار الضوء في
العين .

قياس الانكسار عملية قياس الانكسار الضوئى والتكيف في العين .

تَنظُّر الانكسار الكُرِّى ق العين باستخدام منظار قاع العين .

ديوبسرى ديوبسرى dioptric حيفة لما يتعلق بالديوبتر .

شائی البیض طبعه البیض صفة لما یخرج بطبعه بویضتین فی کل دورة مبیضیة .

ثنائى الببتيد بنتج عنه حمضان أميسان عند التحلل .

ازدواج القضيب حالة خلقية يكون فيها القضيب مزدوجا .

قضیب مزدوج قضیب مزدوج حلقة .

شائية الصوت حالة تنبعث فيها نغمتان مختلفتان ومتزامنتان عند الكلام .

الحناق (الدفتريا) مرض حاد معد ينجم عن الإصابة بعصى الدفتريا، ويصيب الأغشية المخاطية للأنف أو الحنجرة، ويتميز بتكويل غشاء كاذب فوقها.

خناقانى - شبيه الدفتريا أو يشبه عصيها .

ازدواج الصوت مزدوجيًا .

العوساء العيدان التريطية من أنواعه العوساء العريضة (<u>D. latum</u>) الذي يصيب أمعاء الإنسان .

ازدواج السمع diplacusia = diplocusis ازدواج السمع منبه سمعى واحد كأنه صوتان ، نتيجة مرض في قوقعة الأذن .

شلل مزدوج شلل يصيب الأجزاء المتناظرة من الحسم.

سزدوج سابقة تعمى الثنائية أو الازدواج .

عصية مزدوجة عصية توجد في زوحين .

ازدواج القلب حالة يكون فيها أخدود غائر يفصل بين يمين القلب ويساره .

مكبورة مزدوجة مكبورة مودوجة في زوجين .

بـؤبـۇ مـزدوج diplocoria . حالة يكون فيها بۇبۇ العين مزدوجا

خلال اللوحتين خلال اللوحتين القحف . النسيج العظمى الهش بين لوحتى القحف

، مزدوج الصبغيات مزدوج الصبغيات كما في صفة لما له مجموعتان من الصبغيات كما في الخلايا الحسدية في الكائنات العليا .

ازدواج النخاع مشقوقًا طولا . حالة يكون فيها النخاع مشقوقًا طولا .

الشفع (ازدواج البصر) diplopia = ambiopia رؤية صورتين لشيء واحد ، ومن أنواع

الشفع:

d., horizontal طفع أفقى d., homologous شفع تسقيق d., hetero طشفع خلاف d., paradoxical شفع مفارق d., monocular شفع أحادى d., binocular

الطباب بالتعطيش الطباب بالتعطيش الطباب التعطيش العلاج بالحد من كمية الماء المشروب .

دبيليديوم دبيليديوم Epylidium .

- شريطية الكلاب دودة شريطية شائعة في الكلاب والقطط وقد تعدى الإنسان .

۱ - العجز فقد القدرة على العمل السوى جسميًا أو عقليًا .

۲ - عامة

كل ما يتسبب في إحداث العجز .

disaccharidase ديسكريداز لينائية .

سکر ثنائی (دیسکرید)

disaccharide = disaccharose مجموعة من السكاكر تعطى عند حلها سكَّرين أحاديين .

ومن أمثلتها السكروز (سكر القصب)، واللاكتوز (سكر اللبن)، والمالتوز (سكر الشعير). مقياس الشفع . diplopiometer

منظار الشفع طارقية المزدوجة .

ازدواج القمدم شذوذ خلقی تکون القدم فیه مزدوجة .

الغمس الكبد بدفع الأصابع بسرعة عبر البطن.

العطش العطش العادة .

هوس الشرب إدمان قوى للخمر .

رُهماب الشـرب ' dipsophobia ' خوف مرضى من الكحوليات .

غطاش - سهاف عطش مرضى ، وهو حالة يشرب الإنسان فيها فلا يرتوى .

بيلة ثنائية السكر يالية ثنائية السكر وجود سكر ثنائي في البول .

نزع الحموضة الحمض الله الحمض من مزيج ، أو معادلة الحمض في هذا المزيج .

فقد الترابط فقد الترابط فقل الربط بين الإحساسات الجديدة بعضها وبعض في حالة الإصابة بالهستريا.

طز المفصل عند مفصل ما .

قرص - طبق

disc = discus = disk . جزء على شكل قرص أو طبق

- قرص فقارى - قرص فقارى جسم غضروفى ليفى بين كل فقرتين من العمود الفقارى .

حقرص بصرى محرى الموجود بداخل جزء العصب البصرى الموجود بداخل المقلة .

الجيج الجيج ما في الجسم .
 ١ الجسم .
 ١ الحسراج عملية إخراج مادة ما .

٣ - إطسلاق

تولد قوة أو طاقة مثل الطاقة الكهربية العصبية .

عَمَه الوقت عَمَه الوقت فقد الوعى بمرور الزمن .

قرص الشكل قرص الشكل صفة لما له شكل القرص .

تشريط - قطع قطع تشريط عدسة المقلة عند قطع أو حز في عضوما مثل عدسة المقلة عند الإصابة بالسد (الماء الأبيض) .

التهاب القرص الفقار بالتهاب .

خول وحشى علوى دوران القطب العلوى للمحور الرأسي للمقلتين إلى الخارج.

البلاستولة القرصية البويضة بلاستولة تنشأ عن الشقاق البويضة الملقحة .

جسترولة قرصية قرصانى جسترولة تنشأ عن انفصال قرصانى للبويضة .

قرصي المنشأ من أورصاب القرص الفقارى .

شبه قرصی discoid

- عقار مشكل في هيئة قرص.
 - صفة لما هو شبيه بالقرص .
- آلة تستخدم في صب الأسنان .

وَصَب القرص وصَب الأقراص الفقارية .

وَصَب قرص رضى · وَصَب قرص رضى الفقارية عند تعرضها الأقراص الفقارية عند تعرضها لرضوض .

فو قسرص فو قسرص الشكل.

مشيمة قرصية طاشكل القرص .

منشيسة discord الجمع بين صوتين غير متوافقين .

تنافر السمات حدوث سمة وراثية فى واحد فقط من أفراد التوأم .

تشوه البؤبؤ خلل في شكل البؤبؤ .

discrepancy تباین فقد التجانس .

- تباين حجم الأسنان حجم المسان حجما .

discus = disc = disk قسرص (disc : انظر)

خلل تناوبية الحركات

disdiadochokinesia = dysdiadochokinesia اضطراب في أداء الحركات المتقابلة في مفصل ما ، يفقدها إيقاعها وتظهر في بعض أمراض المسارات العصبية الحركية خارج الهرمية .

مسرض – داء lisease

انحراف عن السواء فى تكوين جزء أو عضو أو جهاز فى الجسم أو فى أدائه مما يسبب ظهور. محموعة من الأعراض والعلامات المرضية وقد يكون سبب ذلك معروفا أو مجهولاً.

d., acute حـاد مرض سريع البدء .

- مرض (أديسون) مرض يتميز باكتساب الجلد لونا برونزيا مع إحساس بالإنهاك ، وانخفاض في ضغط الدم ، وسببه هبط وظيفة قشرة الكظر ، وينسب إلى مكتشفه "أديسون".

- الحرف المبكر

d., Alzheimer's = presenile dementia تدهور القدرات العقلية في الكهولة المبكرة .

- أمراض المناعة الذاتية

d., autoimmune

مجموعة من الأدواء سببها احتلال فى المناعة بحيث تتفاعل أنسجة الجسم مع أجسام مضادة ينتجها الجسم نفسه وينتج عن ذلك تلف فى أنسحة الجسم .

- مرض (أيرزا) - مرض البرزا) مرض ينشأ عن تصلب الشريان الرثوى . وسمى المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى العالم (أيرزا) .

- موض (بانتي) مرض يتميز بتضخم الطحال ، وارتفاع مرض يتميز بتضخم الطحال ، وارتفاع ضغط الوريد البابي ، ونقص المكونات الحلوية للدم ، وسمى المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى مكتد في المنتى » .

- مرض (بهجت) مرض (بهجت) مرض يتميز بطفح على الفم والأعضاء التناسلية مع إصابة المقلة والجهاز العصبى والأوردة ، وينسب إلى الطبيب التركى (خلوصى بهجت » (١٨٨٩ – ١٩٤٨) .

- مرض برايت " - مرض برايت " مصطلح متسع المعنى كان يستخدم للدلالة على مرض الكلى المصحوب ببيلة زلالية ، ويرجع ذلك عادة لالتهاب تُميْيات الكُلْية .

– مرض «بیرجر»– التهاب وعائی انسدادی

d., Buerger's

إصابة الأوعية الدموية بالتهاب وانسداد نتيجة تجلط الدم .

- وَصَب الجوف لمنه المواد الغذائية ، تصيب لأطفال والبالغين عند تناولهم طعاما يحتوى على

مادة الجلوتين ، وفيها يفقد الغشاء المخاطى المبطن للمعى تكوينه الهدبى ووظيفته

الامتصاصية .

- مرض « شاجاز » - مرض ه شاجاز ، نوع من الأمراض التي تسببها التريبانوسوما ينتشر في أمريكا الوسطى والجنوبية .

- مرض (شاركو) - مرض الفاصل عندما تحرم من أعصاب الحس .

- مرض « شاركو - مارى - توث »

d., Charcot-Marie-Tooth

ضمور العضلات الطرفية خصوصا في الساقين نتيجة حرض الأعصاب الطرفية .

- مرض الرئة الإنسدادي المزمن

d., chronic obstructive

pulmonary (C O P D)

كل داء يؤدى إلى ضيق شعبى مقيم ، مثل ما يحدث مع الربو الشعبى ، والتهاب الشعب المزمن وغيرهما .

- موض « كولاجينى » - موض « كولاجينى » واحد من مجموعة من الأمراض تجمعها تغيرات مرضية منتشرة في الأنسجة الضامة : وتضم كثيرا من الأنواع الإكلينيكية (السريرية) مثل مرض الذئبة الحمراء ، والحمى الروماتيزمية .

- مرض نقیل ط., communicable مرض یمکن لعامله المسبب أن ینتقل من شخص إلی آخر بطریق ماشر أو غیر مباشر .

- مرض مضاعف مضاعف، مرض آخر، مرض آخر، فیکون أحد مضاعفاته.

- مسرض البنيوى المرض الجهزة الجسم بكل مرض يصيب أحد أجهزة الجسم بكل أعضائه ، أو هو المرض الذى يتميز بتوزع أعراضه على كثير من الأعضاء .

مرض مُغدر مرض مغدر مرض ينتقل بالأتصال المباشر بشخص يعانيه أو بافرازات هذا الشخص .

-- مــرض" كــرون »

d., Crohn's= regional enteritis

مرض التهابى مزمن مجهول الأصل يصيب
القناة الهضمية ، وبخاصة نهاية اللفائفي .

- مسوض (كوشنج) d., Cushing's نوع من لزمة كوشنج يكون فيه فرط نشاط الخدة النخامية .

- داء الرئة التكيسى داء الرئة ممتلئا بأكياس مرض يكون فيه نسيج الرئة ممتلئا بأكياس هوائية .

- غسواز حسواز مرض ينشأ عن نقص المواد الغذائية الأساسية كالبروتينات والفيتامينات والمعادن فى الغذاء أو الأيض ، مثل البلاجرا والأسقربوط والكساح وغيرها .

d., degenerative joint = osteoarthritis (انظر :)

مرض ه ضركم ه السمنة المؤلمة (البدانه المؤلمة)

d., Dercum's = adiposis dolorosa

(انتظسر : adiposis dolorosa)

- المرض الرديسى - المرض الرديسى مرض يشمل الرُّداب (diverticulosis) والتهاب الردب (diverticulitis) وفيه يكون المعى مصاباً بنتوءات جرابية هى الردب ، وقد تلتهب هذه الرُّدُب .

- مسرض متسوطن - مسرض متسوطن مرض يوجد طول الوقت فى عدد محدد من الناس فى منطقة بعينها .

- مرض حيوانى متوطن طرق مستمرة فى أحد الأمراض التى توجد بصفة مستمرة فى عدد قليل من حيوانات منطقة ما .

- وبساء مرض يصيب عدداً كبيراً من الناس فى منطقة ىعينها فى خلال مدة قصيرة .

مرض حيوانى وبائى d., epizootic أحد الأمراض التى تصيب أعداداً كبيرة من الحيوانات فى منطقة بعينها خلال مدة قصيرة .

موض المسارات خارج الهرمية

d., extrapyramidal

واحد من الأمراض التي تتميز بحركات غير إرادية مع تعير في درحة توتر العضلات وغير ذلك من أعراض إصابة المسارات الحركية حارج الهرمية.

d., Fallots ه فالو ه مرض خلقي يصيب القلب .

(Follots tetralogy) : باعية فالو

- مرض الحويصلات المتليفة d., fibrocystic

مرض يتميز بوحود حويصلات في الأنسجة المصابة مع زيادة في الأنسجة الليفية ويصيب الثدى والبنكرياس.

- مسرض بسؤرى - مسرض يتموضع في بؤرة في مكان أو أكثر من أعضاء الجسم المحتلفة .

- مرض « فرید رایخ » - مرض « فرید رایخ » مرض یصیب الجهار العصبی ویسب فقد الاتزان الحرکی .

- مرض وظيفى d., functional مرض تضطرب فيه وظيفة الأعضاء دون إصابة أنسجتها بسوء .

- مسرض « جوشر » جموعة من الأمراض الوراثية الأيضية تتميز بوجود خلايا مميزة في نخاع العظام مع تضخم في الطحال والكبد وتآكل في العظام الطويلة (الجدول) وعظم الحوض مع تركز مادة الجلوكوسربروسيد في هذه الأعضاء.

_ مرض « هيرشسبرونج »

d., Hirschsprung's

ضخام القولون الخلقي .

(congenital megacolon : انظر)

مرض « هودجكن » مرض خبيث متفاقم يصيب العقد اللمفاوية والكبد والطحال والكلى وباقى الأسجة اللمفاوية في الجسم ، دون أن يسب ألما ما .

- مرض المركّب المناعي .

d., immune complex.

مرض ينشأ عن ترسب مركب الضد والمستضد والمتمم المناعى فى الأوعية الدموية الدقيقة للأنسجة ، كما فى كبيبات الكليه .

- مرض معد مرض معد مرض معد مرض ينشأ عن غزو كائنات حية للجسم تتراوح بين الفيروسات والديدان الطفيلية (انظر: d., contagious)

- مرض دخیل مرض آخر فیغیر من مرض آخر فیغیر من مساره .

- البلهارسيا اليابانية - مرض كاتاياما . d., katayama = chistosomiasis Japanica نوع من أنواع البلهارسيا ، ينتشر في اليابان . موض تخزين الجليكوجين .

d., glycogen

بجموعة من الأمراض الوراثية الأيضية تتميز بتخزين مادة الجليكوجين في الكبد والكليتين وغيرها من الأعضاء بسبب نقص إنزيم الجلوكوز فوسفاتاز.

مرض ه جوافز » مرض ه طور . فرط إفراز الدرقية دون سبب معلوم .

- مرض « هامان » - مرض « هامان » انفزيما خلالية تصيب الرئتين سيجة تفتق أسناخها تفتقا تلقائيا .

ــ مرض « هاند – شولر – كرستيان » d., Hand-Schuller-Christian مرض مزمن مجهول السبب يصيب الخلايا النسيجية بتراكم الكولسترول .

ـــ مرض « هاشيموتو »

D., Hashimoto's

مرض يصيب الغدة الدرقية ، ويصحبه نقص إفرازها .

ــ حل الدم الوليدي .

hemolytic d, of new born

(أنظر : انحلال دم الوليد .

(erythroblastosis fetalis

- موض المؤتمرين مرض المؤتمرين وآلام مرض حاد يتميز بحمى والتهاب رئوى وآلام بالمعدة والمعى ، وتسببه بكتريا عضوية وقد عرف سببه أول مرة بين جماعة من المؤتمرين في أمريكا في عام ١٩٧٦ .

مرض دلتل ، بتيبس الأطراف منذ مرض خلقى يتميز بتيبس الأطراف منذ الولادة .

مرض « مكاردل » مرض د مكاردل » اختلال خلقى فى الأيض ينتج عنه عزين، مادة الجليكوجين .

امينية البول والبلازما

d., maple syrup urine اختلال خلقى في أيض الأحماض الأمينية يكثر بسببه تركير تلك الأحماض في البلازما والبول ويسبب تخلفا عقليًا وجسمياً.

مرض (مرشیافافا - بجنامی) .

d., Marchiafava-Bignami

حرض متدهور فی الجسم الجاسئ یسبب تدهورا فی القوی العقلیة ، مع اضطرابات فی الانفعال ووجود هلاوس ورعشة وتشنجات، وینشأ أساسا من تعاطی کمیات کبیرة می النبید الأحمر .

- مرض (موبيوس) حداع نصفى (الشقيقة) دورى مع شلل في العضلات المحركة للمقلة .

- مرض الغزّال ط., mule spinner's ثآليل وقروح تصيب كيس الصفن للمشتغلين بإدارة المغازل الآلية تنقلب إلى سرطان جلدى في أحوال كثيرة .

- مرض و نيمان - بك ،

d., Niemann -pick

مرض وراثى يسبب تراكم الدهنيات فى الطحال فيتضخم تضخما شديدًا يصحبه اصفرار الجلد ويشارك الطحال فى ذلك الجهاز العصبى والكبد والرئتان ، والغدد اللمفاوية والمشاش. وسمى المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى مكتشفيه (نيمان ، وىك) .

ــ مرض أليار تورمات غضروفية تحدث في داخل العظام .

مرض د باجت ، مرض د باجت ، أ- تشوه واعوجاج وتخانة تصيب العظام وتكون مصحوبة بسرطان فيه . ب التهاب وتقرح يصيبان حلمة الثذى ،

مرض ه برثیه ه مرض یصیب رأس عظم الفخد قبل البلوغ .

ویؤدی إلی انبعاجها .

... مرض خلوى منجلى d., sickle-cell واحد من أمراض الأنيميا التى تصيب الدم تكون فيه الكريات الحمراء على شكل منجل.

المادة الفعالة في عملية التعقيم.

ا - تعقيم إزالة الميكروبات الضارة، من أدوات تستعمل في الطب.

۲ - تطهـير

۲ - معقسم

التخلص من إفرازات المريض بمرض معيدٍ ويشمل ذلك تعقيم الملابس والأدوات المستعملة.

مُنَــقًى حشــريا disinsected وصف لما يتم تخليصه من الحشرات .

تخليت حشيرى

disinsection = disinsectization

عملية قتل الحسرات الموجودة بمريض
أو بمكان أو التخلص منها .

مُنَـق حشـرى طisinsector حشـرى جهاز للتخلص من الحشرات من المرضى أو ملابسهم .

۱ - فصل الغراسة في العظم . قطع وتر من موضع الغراسة في العظم .

- مرض ۵ فون - ركلنجهاوسن ۵

d., Von Reckling Hausen's

 أ - مرض يصيب العظام ويؤدى إلى تخلخلها مع ظهور فجوات أو أكياس بداخلها .

ب - مرض يصيب أعصاب الجسم المختلفة ، على شكل أورام تعرف بالأورام العصبية ، وقد يصل عددها إلى المئات في المريض الواحد .

فقد الاتزان الحركة ، وقد ينشأ من أسباب عضوية أو نفسية .

عديم المناعة عديم المناعة . مايفقد مناعته .

إبطال المناعة disimmunization . -حرمان الكائن من الماعة .

إذالة السدة إذالة ما يعوق جريان محتويات عضو ما .

يعقم - يطهر عطهر الميكروبات ، أو يجعلها غير ذات فاعلية .

المادة الفعالة في عملية التطهير .

٢ - انفصال شبكى
 انفصال الشبكية من أطرافها .

مُفَتَّت

disintegrant = disintegrator

المادة المستعملة في تحضير الأقراص والتي
تسبب تفتتها عند اختلاطها بالسوائل المائية .

التفتت عملية التحول أو التغير للمادة ، وتطلق بصفة خاصة على عملية التحلل في المواد المشعة المقرون بانبعاث الطاقة .

disjoint, to يخلع يعمل على خلع المفصل .

انفصال عملية انفصال الأشياء ، وفي علم الناسلات تطلق على تباعد الصبغيات في أول طور من الانقسام .

قرص قرص جسم مستدير مسطح . (انظر :)

-قرص مفصلي طرق مفصلي قرص النسيج الليفي لغضروف يوجد في بعض المفاصل .

d., cupped - قرص مُكَائس
 انخفاض مرضى يصيب القرص البصرى .

- قرص جنينى - قرص جنينى مكان مسطح فى البويضة المفلوجة تظهر به أول الآثار الجنينية .

- قرص بين فقارى قارى قرص بين أجسام قرص من النسيج الليفى يوجد بين أجسام الفقرات ، وله نواة هلامية ، وقد يؤدى بروز هذه النواة لل بعض الأمراض .

d., tactile القرص اللمسى
 قرص يوجد فى نهاية بعض الأعصاب
 ويحمل إحساس اللمس إلى الدماغ .

استئصال القرص عملية جراحية يستأصل فيها القرص بين الفقارى .

قرصى الشكل - قرصانى diskiform (انظـــر : disciform)

التهاب قرصى التهاب يصيب الأقراص وخصوصا التى توجد فى داخل المفاصل .

(انظر : discitis)

صورة القرص طورة الأشعة للأقراص بين الفقارية .

تصوير القرص عملية تصوير قرص بين فقارى بعد حقنه عملية معتمة للأشعة .

خلع dislocatio = dislocation تباعد ما بين شقى المفصل خلقيا أو بعد إصابة أو نتيجة لبعض الأمراض .

- الحلع المنتصب خلع المنتصب خطم العضد تحت خطم العضد تحت النتوء الحقانى ويكون فيه الذراع منتصبا إلى أعلى وتكون يد المريض فوق رأسه .

خلع dislocation = dislocatio = luxation (انظر : : dislocatio)

d., complete - خلع تام
 خلع مع ابتعاد كامل بين سطحى المفصل .

- خلع مضاعف - خلع مضاعف - خلع مصحوب بإصابات أخرى خطيرة .

خلع مركب طعه المفصل ودخله الهواء الخارجي .

d., congenital حلع خلقى خلقى خلقى خلقى خلقى خلقى خلق قبل الولادة .

- خلع مع کسر - خلع کسری

d., fracture

خلع یکون مصحوبا بکسر فی العظام
المجاورة .

d., Nèlaton's .
 خلع و نلتون ، تندفع فيه القنزعة لله أعلى بين عظم الساق والشظية .

- خلع مرضى - خلع مرضى خلع يحدث من إصابة مرضية في المفصل أو شلل في الأعصاب التي تتحكم في المفصل .

بتر dismemberment . الأطراف أو جزء منه .

ثنائی الصودیوم disodium مادة یحتوی جزیؤها علی ذرتی صودیوم.

خلل خلل فساد يصيب وظيفة جسم أو عضو ما .

اختلال اختلال تغير يصيب بالتلف عضوا ما أو معظم أنسجته مما يؤدى إلى فقدان خصائصه .

- طلل خلل المحاص والزمان والمكان ، فقد الدراية بالأشخاص والزمان والمكان ، فقداً كليا أو حزئيا .

٢ - التغلغل

دحول أجزاء من مادة في حسم آخر وهذا يشمل المحاليل والمعلقات الغروية .

٣ – المحلول الغروى

درجة التفرق - التفرقية - التشتية

dispersity

مقدار تفرق الجزيئات في محلول غروى.

التزحزحية التواملية للتزحزح من المكان الأصلى أو الدرجة التي يمكن بها تغيير وضع الجسم.

displacement تزحزح - ۲

(أ) تغير وضع جسم ما .

(ب) تسرب .

٢ - إزاحة

حيلة دفاعية نفسية تنقل بها شحنة انفعالية من فكرة ما إلى أخرى لا تمت للأولى بصِلة .

- تزحزح جنيني - تزحزح جنيني تزجزح الجنين عن الوضع الطبيعي .

- المعدة الشصية - المعدة الشصية حالة تكون فيها المعدة مع الاثنى عشرى الذى يلتوى صاعدا نحوها على شكل السص.

متخلص طفيليا disparasitized

وصف لمن عولج وخلص من طفيلياته .

disparate مختلف

صفة لما كان مختلفا من حيث الشكل أو الحجم أو الوضع أو العدد .

مستوصف dispensary

مكان يعالج فيه المريض الذى لا يلازم الفراش ، وتصرف له الأدوية مجانا أو بأجر رمزى ، أو أى مكان تحضر فيه الأدوية .

إخصاب مزدوج

dispermy = dispermae

إخصاب البويضة بمشيحين ذكريين . (معجم الأحياء/٧٥) .

نشر disperse, to

يبعثر مكونات شيء ما .

نشارة disperse

المكونات المنثورة لشيء ما .

قابل للتفرق dispersifble

وصف لما كان قابلا للتفرق .

۱ - تشتیت ۱ بعثرة شهیء أو تفریقه . ٣ - تفارق

نقص فى التكامل العقلى تنفصم فيه مجموعة أو أكثر من العمليات العقلية عن الوعى السوى وتعمل كوحدة منفردة .

- تفارق ألبوميني خلوى

d., albuminocytologic

زيادة البروتين في السائل الشوكى دون زيادة عدد الخلايا .

- تفارق أذيني بطيني

d., atrioventricular

حالة يكون فيها الأذينان محكومين بناظمة . والبطينان محكومين بناظمة أخرى مستقلة عن الأولى .

- تفارق تكهفى d., syringomyelic كهفى الحس دون غيرها نتيجة أصابة نوعيات من الحس دون غيرها نتيجة تكهف الحبل الشوكى .

۱ - حل طissolution الله مكوناته . فك مركب كيميائي إلى مكوناته .

۲ – إذابية
 عملية تذوب فيها مادة فى أخرى .

القاصى القاصى المرجع ، وهو ضد الدابي .

- تجول المرارة عيث تغير وضعها بين وقت تعرك المرارة بحيث تغير وضعها بين وقت وآخر ولا توجد في وضعها الطبيعي .

استعداد = ميل = أهبة ميل . ميل معين .

- تفاوت الرأس والحوض طارق المختوب الرأس الجنين مفرطا فى حالة يكون فيها رأس الجنين مفرطا فى الحجم بالنسبة إلى حوض الأم .

تشريخ تقطيع اللحم وتفصيصه للكشف على مكونات الجسم.

منتغر disseminated منتغر صفة لما هو مورع على نطاق واسع .

d . sclerosis منتثر - تصلب منتثر (sclerosis)

ا -- تفكك -- ١ من الانفصال والتفرق .

۲ -- تفکیك
 فك جزىء بالحرارة إلى جزیئین بسیطین أو
 أكثر .

انتفاخ انتفاخ حالة من التضخم أو التوسع أو الانتفاح .

التقطير التقطير تكثيفها ، لتنقيتها أو لفصل مادة ثم تكثيفها ، لتنقيتها أو لفصل مادة طيارة .

العدوى بالمفلطحات الفمين) الإصابة بالديدان المفلطحة (ذات الفمين) كالبلهارسيا والديدان الكبدية وغيرها .

ذو الفمين دو الفمين له فمان اثنان .

۱ – انفتال ۱ – انفتال تغیر الشکل عن طریق اللَّی .

۲ - تمویه (فی علم التحلیل النفسی)
 حیلة دفاعیة فیها تستبدل فکرة مقبولة من
 الأنا الأعلی بأخری منفردة .

٣ - تبهيم (فى الأشعة)
 جعل إدراك الصورة صعبا بإضافة عوامل
 تشوهها .

distractibility شراد استعداد مرضى لتشتت الانتباه .

خالقة . خالقة معنويا . ضيق قد يكون بدنيا أو معنويا .

disulfiram دایسلفیرام

مادة كيميائية تحول الكحول إلى تركيز عال من الأسيتالدهيد مما يحدث أعراضاً بشاربى الخمر وتستعمل المادة في علاج إدمان الحمور.

إدرار (البول) عملية زيادة إفراز البول .

مُدر (للبول) مُدر (للبول) مُدر صفة لما يؤدى إلى زيادة كمية البول .

إدرار بولی نهاری diuria کثرة البول نهارا .

نهاری diurnal مصفة لما يحدث أثناء النهار .

فسولة divagation ضعف الرأى ، ومالا طائل فيه .

تباعد (المتراق) تباعد نسيجين من أنسجة الجسم أحدهما عن الآخر .

المختلاف تطلق عادة على اختلاف وضع العينين عن الحالة السوية .

غالف divergent

صفة لما يبتعد عن المسار السوى .

رُدُوب (رتوج)

diverticula = diverticuli

جيوب غير طبيعية فى جدار عضو مجوف كالمثانة أو المعى .

استئصال الردب (بالرتج)

diverticulectomy

عملية جراحية يستأصل فيها ردب (رتج) أو أكثر .

التهاب ردبی (رتجی) التهاب یصیب الردوب و بخاصة فی القولون ، وقد ینتج عنه انفجار و تکوّن خراج بجوار القولون .

رسم الردب (الرتج)

diverticulogram

صورة بالأشعة السينية تبين الردوب .

تعليق الردب - تثبيت الردب

diverticulopexy

تثبيت الردب فى وضع جديد بعد تخليصه من الأنسجة المجاورة .

التردب (الرتاج) التردب (الرتاج) و بخاصة في القولون بدون التهاب .

diverticulum (رئنج)

كيس متفاوت الححم ناتئ من عضو أنبولى إما كجزء طبيعى منه ، وإما نتيجة فتق فى جداره العضلى ينزلق منه الغشاء المخاطى ومن أنواعه :

d., acquired – ردب مکتسب

a., colonic – ردب قولون

- ردب کاذب -

a., intestinal – ردب معوی

d.,laryngeal – ردب حنجری

d., Meckel's - ردب « مكل » -

ردب خلقى يظهر أحيانا في اللفائفي .

ردب بلعومی مریئی

d., pharyngoesophageal = Zenker's d.

ردب دفعى ردب دفعى ردب ينشأ من ارتفاع الضغط فى تجويف العضو الأنبوبى مما يدفع غشاءه المخاطى للخارج من خلال جداره العضلى .

d:, tracheal ردب رغامی

d., traction ___ ردب سحبی __

نتوء موضعى فى جدار المرىء يشمل كل طبقاته ، وينشأ عن التصاقات ناتجة عن علة فى عضو مجاور .

دوخة (دوار) شعور بعدم الاتران أو باضطراب الوضع في المكان مع إحساس بحركة داخل الرأس.

الدئبة الحمراء القرصانية (ذ ح ق) DLE = discoid lupus erythematosis مرض من الأمراض التي تصيب الأنسجة الكولاجينية نتيجة اضطراب جهاز الماعة .

ح. ن. د (الحمض النسووى الديزوكسي الربيوزي)

DNA = deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid (انظر :

ح . ح . ن (حال الحمض النووى) DNase = deoxyribonuclease (deoxyribonuclease : انظر)

dobutamine دبيوتامين كاتيكولامين ، مركب تركيبا صناعيا ويستعمل مقويا للقلب.

دوسيمازيا رثوية docimasia, pulmonary تقرير ما إذا كان الوليد تنفس بعد الولادة أو ولد ميتا ،

۱ -- دکتــور doctor حامل شهادة الدكتوراه.

المتخصص في تشخيص الأمسراض وعلاجها.

مذهب doctrine نظرية يؤيدها من هم حجة في العلم وتحظى بقبول عام.

طويل - طول dolicho سابقة بمعنى : طويل أو طول .

طبويل الرأس

dolichocephalic = dolichocephalous صفة لمن زادت النسبة بين بعد رأسه الأمامي الخلفي والبعد المستعرض ، على النسبة الطبيعية .

طول الرأس

dolichocephaly = dolichocephalia زيادة النسبة بين البعد الأمامي الخلفي للرأس والبعد المستعرض له على النسبة الطبيعية .

طول القولون dolichocolon زيادة مفرطة في طول القولون.

طويل الجمجمة doli chocranial صفة لمن تزيد النسبة بين البعد الأمامي الخلفي لجمجمته والبعد المستعرض لها على المعتاد .

طول الجمعمة والبعد السبة بين البعد الأمامي الحلفي المعمعمة والبعد المستعرض لها على المعتاد.

طويل العنىق طويل العنق . صفة لمن يتميز بطول العنق .

طول المعدة (انديال المعدة)

dolich ogastry طول الجزء الأوسط من المعدة مما يؤدى إلى استطالتها .

طول السينى طول السينى طول الدى يصل طول الدى يصل القولون النازل والمستقيم .

ألم dolor وجع تميز به الأمراض الالتهابية والانسدادية.

منزلی domiciliary . منزلی صفة لما يتعلق بالمنزل أو يحرى فيه

-علاج منزلی d. treatment علاج المریض بمنزله .

dominance مسيادة

سيادة عامل وراثى أو ظاهرة أو جزء من عضو على عيره ، مثل سيادة نصف كرة المخ الأيسر على مصفها الأيمن عند من يفضل استعمال يده اليمنى .

سائد dominant

وصف لما يتعلب على عيره من السمات الوراتية أو يتحكم فيها ، ويطهر عدما يوجد صبغيان متجانسان .

مانح شخص يعطى أنسحته أو دمه لغيره.

سمانح عام
 شخص دمه من فصيلة الصفر (O) وهو
 الدم الماسب للنقل لأى مريض آخر .

أجسام (دونوفان) = أجسام (ليشمان دونوفان) .

Donovan bodies = Leishman — Donovan bodies

أجسام صغيرة كروية أو بيضاوية توجد فى خلايا النسيج الشبكى البطانى وبخاصة الطحال والكبد فى مرض كلاآزار ، وهى عبارة عن طفيلى « لشمانيا دونوفانى » فى طور من أطواره .

dopa

حمض أمينى ينتج من تأكسد التيروسين عند مرحلة مبكرة فى تكوين الدوبامين والأدرينالين والميلانين .

دو بسا

dopamine دوبامین

أمين أحادى يتكون فى الحسم من مادة « دوبا » وهو ناقل عصبى فى الجهاز العصسى المركزى .

دوباميني الفعل طopaminergic دوباميني الفعل معله .

ظهرى طهرى صفة لما له علاقة بالظهر.

الثنى للخلف الخلف كما يحدث في اليد أو القدم .

ظهرى - dorsi - سابقة تدل على العلاقة بظهر الجسم أو خلفه.

ظهرى قطنى طهرى قطنى معا . مفة لما له علاقة بالظهر والقطن معا .

ظهرى بطنى طهرى بطنه معا ، صفة لما له علاقة بظهر الجسم و بطنه معا ، أو لما يمر من الظهر إلى البطن .

الظهـر dorsum

(أ) ظهر الجسم.

(ب) ناحية الجزء من الحسم المناظرة – فى وضعها – للظهر أو الخلف مثل ظهر الكف .

ظهر السوح الخلفى للسوج التركنى فى الجمجمة.

تقدير الجرعات عديد حجم الجرعات وعددها .

جورعه الكمية التى تعطى فى المرة الواحدة . كمقدار معين من دواء أو من الأشعة .

- معدل الجرعة - الجرعة الوسطى

d., average

الكمية من الدواء التي تحدث عادة الأتر العلاجي المتوقع منها .

- جرعة معززة حميدة معززة كمية من مولد مناعى (طعم أو توكسويد) تعطى بمقدار أصغر من الكمية التي تم التطعيم بها أصلا، وبعد فترة مها لتدعم الاستجابة المناعية.

- جرعة تراكمية . d., cumulative الجرعة الكلية الناتجة عن التعرض المتكرر الجرعات متفرقة كما يحدث في العلاج بالأشعة .

جرعة الشفاء ط., curative الجرعة الكافية لاستعادة الصحة .

- جرعة الشفاء المتوسطة الجرعة التى تُذْهب الأعراض من نصف المرصى المعالجين بها .

- الجرعة اليومية الكمية الكلية من عقار التي تتعاطى في أربع وعشرين ساعة .

- مجسزوء الجوعة

d., divided = dosis refracta

جزء من الكمية الكلية من العقار التي تعطى
على فترات على مدى أربع وعشرين ساعة .

d., effective الجرعة الفعالة كمية العقار التي تحدث الآثار المرجوة من تعاطى هذا العقار .

- جرعة طارئة طارئة حرعة من عقار مولد للمناعة تعطى فور حدوث إصانة ما .

- حرعة قاتلة - حرعة قاتلة كمية من عامل علاجي تكفي لإحدات الوفاة سواء كانت من عقار كيميائي أو من إشعاع .

- جرعة التحميل

d., loading = priming d.

كمية كبيرة من عقار ما ، يبدأ بها العلاج
بغرض الوصول إلى تركيز فعال لهذا العقار في
سوائل الجسم وأنسجته .

الجرعة القاتلة الدنيا ط., minimum lethal الجرعة القاتلة الدنيا أقل كمية من السم تكفى لقتل حيوان التجربة .

جرعة الحفاظ على الأثر العلاحي جرعة كافية للحفاظ على الأثر العلاحي لعقار أعطى من قبل بكميات أكبر

الجرعة القصوى (الجرعة المحتملة)

d.,maximum = dosis tolerata

أكبر كمية من عقار تعطى بأمان لمريض
متوسط التحمل .

الجرعة القصوى المباحة

d., maximum permissible
. أقصى كمية إشعاع علاجية مسموح بها

الجرعة الدنيا الجرعة الدنيا أصغر كمية من عامل علاجي يحتمل أن تحدث أثرا ملموسا .

الجسرعة المثسلي

d., optimal = optimum d.

كمية الدواء التي تحدث الأثر المطلوب بلا
آثار جانبية .

الجرعة السامة مقدار العقار الذي يسبب أعراضاً سممية .

مقياس الجرعة مقياس الجرعة جهاز لقياس كمية الإشعاع التي يتلقاها المريض.

مقيباس جمرعي مقيباس جمرعي الأشعة .

ملف (دوسیه) ملف (ما یعتوی علی الأوراق الخاصة بتاریخ المرض لمریض ما فی حالة ما .

خَـــرَف فساد العقل من الكبر .

سرف

من فسد عقله بسبب الكبر.

تعمية مزدوجة double blind

دراسة تأثير عقار دون أن يعلم طبيعته المريض أو معطى العقار ، حتى لا تتدحل العوامل النفسية في التيجة .

غياج تيار مدفع من الماء أو الهواء لغسل الجسم أو لتنظيف الفجوات.

فتق مهبلی خلفی douglacele . فتق یحتوی علی الحدار الخلفی للمهبل

التهاب جيب دوجلاس التهاب يصيب جيب دوجلاس ، وهو الجيب الحوضى بين المهبل والمستقيم .

تصورى وصف لما هو نابع من مفاهيم ذاتية للشخص نفسه .

التنينية التنينية ·

(Dracunculus . انظر)

التنيسة التنيسة جنس من الديدان الاسطوانية يعرف باسم دودة المدينة يصبب الإنسان والحيوانات الأليفة ، ويكون مقرها عادة في الأنسجة تحت الجلدية وفي العضلات .

جموعة حددة من عقار ما ، ومن أمثلتها جرعة السنا المكى السوداء.

ملبسة ملبسة قرص دواء مغلف بطبقة من السكر لإخفاء طعمه عند تناوله .

المنزحة المنزحة نبيطة لنزح تجمعات الصديد أو المصل من خراج أو جرح أو مكان ملتهب .

(ينزح : drain, to)

صرف - نزح سحب السوائل أو النجيج من جرح أو قرح أو كهف ، سحبا منظما .

الدرامية الدرامية الدرامية الدرامية الدرامية التحدث بطريقة تمثيلية مفخمة ، كما يحدث لمرضى بعض الأمراض العقلية .

المسرحة المسرحة إحدى العمليات النفسية للأحلام ، يتحول

فيها المضمون الظاهرى للحلم إلى فعل أو موقف .

حاسم صفة لما يتصرف بقوة وشمول .

حلم

سلسلة من الصور والانفعالات والأفكار
التى تحدث فى أثناء النوم ، ويمكن تذكرها ،
وهى تحدث عادة فى مرحلة النوم المسماه
بمرحلة الحركات السريعة للمقلة .

حسلم اليقظة حسلم اليقظة تعكس إشباعًا للرغبات تأملات غير هادفة تعكس إشباعًا للرغبات دون عرضها على الواقع .

d., wet حتم الماء .

جرعة بيطرية كمية من عقار تعطى لحيوان بصبها في فمه .

مُضَمِّد . مُضَمِّد الجروح . تضميد الجروح .

dressing - ۱ - ضماد
 مادة تستعمل فى تغطية الجروح ووقايتها .
 ٢ - تضميد
 تغطية الجروح ووقايتها بالضمادات .

- ضماد لاصق ماص صماد هماد معقم مصنوع من مادة ماصة ، مثبتة في نسيج ضاغط .

ط., antiseptic – ضماد معقم مشبع عادة معقمة .

انحراف تنوع يحدث عرضا في الناسلات من جيل إلى آخر .

انحراف ناسلي عشوائي

d., random genetic

تغیر عشوائی فی تتابع الناسلات

(الورثات) من جیل إلی آخر ، و کلما قل

تعداد الناس از داد هذا التغیر .

مثقاب مثقاب آلة قاطعة دوَّارة تحدث ثقوبا في المواد الصلبة مثل العظام والأسنان.

d., dental = bur d.
مثقب مثقات يستعمل في طب الأسنان .

شربة شربة قدر من سائل، يشرب مرة واحدة أو مرات متتالية.

م شربة خادعة طرب الدى شربة تعطى لحيوان التجارب الدى استوصل مريته بحيث لا تصل إلى المعدة .

تنقيط تنقيط حقن سائل حقنا بطيئا نقطة بعد أخرى

ط., intravenous وريدى حقن سائل حقنا بطيئا فى الوريد .

نقيط أنفى
 من سائل علاجى فى الأنف .

دافــع دافــع القوة الداخلية التى تنشط النزوع عند. الإنسان .

دروكسود دركبات الكودايين .

بروبيونات الدروموستانولون

dromostanolone propionate

مركب هرمونى تخليقى يستعمل فى علاج الحالات المتقدمة من سرطان الثدى .

قطيرة drop

ما يقطر من سائل ما ، وتستعمل فى وصف بعض العلاجات مثل قطرة العين وقطرات الأنف والأذن .

سقوط الرسغ أو القدم الأصبع.

قُطيْرة droplet

الرذاذ الذى يخرج من الفم أو الأنف في أثناء السعال أو العطس .

قط ارة قط ارة أنبوب يملأ بالسائل ، ويخرح منه السائل على شكل قط ات .

استسقاء استسقاء تجمع مصلی مرضی فی نسیج خلوی أو فی واحد من تجاویف الجسم.

- استسقاء بطنى - استسقاء بطنى وجُود سائل بكمية أكبر من الطبيعية فى التجويف البريتونى .

- استسقاء سلوى (أمنيوسى) d. of amnion وحود سائل بكمية أكبر من الطبيعية في السلى .

_استسقاء مفصلي

d., articular = hydrarthrosis
و جود سائل بكمية أكبر من الطبيعية في

- استسقاء دماغي

d. of brain = hydrocephalus
و جود سائل بكمية أكبر من الطبيعية في
بطينات الدماغ .

استسقاء قلبى عدم مدال القلب ، أوديما شديدة تنشأ عن فشل القلب ، وتظهر على صورة تورمات في الساقين وكيس الصفن ، مع استسقاء بريتوني .

-استسقاء صدرى

d. of chest = hydrothorax
وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية بين
طبقتي البلورة .

- استسقاء تاموری d. of pericardium و جود سائل بكمية أكبر من الطبيعية بين طبقتي التامور .

استسقاء بريسوفي d., peritoneal (انظر : d., abdominal)

غسرق drowning

اختناق ووفاة بسبب امتلاء الرئتين بالماء أو سوائل أخرى يصبح معه استبدال الغازات في الرئتين مستحيلا .

ط., secondary عرق ثانوى وفاة متأخرة بسبب الغرق إلا أنها تحدث بعد انقضاء وقت يسمح بحدوث التهاب رئوى سنخى (حويصلي).

عقار (دواء) عقار (دواء) (أ) مركب كيميائى يستعمل فى تشحيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها . (ب) مادة مخدرة .

- عقار مضاد عقار آخر أو مضادة عقار آخر أو مضادة أثره .

معقار خام عقار بكل مكوناته الأصلية .

-عقار التعود عقار يولد اعتادا جسديا أو نفسيا إذا تكرر عاطيه مثل الكحول والطباق والمورفين والكوكايين والأفيون .

مُقاوِم للعقار drug-fast = drug-resistant (أ) صفة لمن لا يتأثر بفعل العقار . (ب) صفة للكائنات الحية الدقيقة التي تقاوم أثر الأدوية .

طيلة drum

لفظ يطلق على طبلة الأذن وهى الغشاء الرقيق الذى يفصل بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى .

مدقة الطبل drumstick

جزء مستدير من المادة النووية لخلايا الدم البيض ، ويتصل بالنواة بخيط شعرى دقيق فيعطيها شكل المدقة ويوجد في الإناث .

الشائية dualism

(أ) نظرية تقول بوجود نوعين متميزين من الحلايا الأم المنتجة لكرات الدم بحيث يختص أحدهما بالخلايا اللمفاوية والآخر بالحلايا النجاعية .

(ب) نظرية تقول بوجود جهازين مستقلين في الإنسان هما العقل والجسم وبأن الظواهر النفسية والجسدية تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان في طبيعتهما.

عصية « دوكراى » Ducrey's bacillus ميكروب القرحة الرخوة .

قنباة

مجرى أنبوبى الشكل يحمل المفرزات والمخرجات .

-قناة زائغة

d., aberrant = ductus aberrans

قناة تأخذ مجرى أو اتجاها مخالفا للاتجاه
الشائع .

ط., accessory حقاة ملحقة عضو قاة إضافية دون القناة الأساسية لعضو أو غدة .

- قناة سقائية عند الجيب التناسلي البولى قناة اسطوانية تقع بين الجيب التناسلي البولى والكيس السقائي وتتحول فيما بعد إلى الحبل السرى .

- قناة سنخية ط., alveolar الرئوية ممر صغير يصل بين الشعيبات الرئوية والأكياس السنخية .

- القداة الشريانية

d., arterial = ductus arteriosus

قناة تصل الشريان الأبهر بالشريان الرئوى
وتغلق عند الولادة فإذا بقيت مفتوحة عد ذلك
شذوذا .

-- قناة « بارثولين »

d., Bartholin's = ductus sublingualis major قناة غدة بارثولين الموجودة تحت الشفر الأكبر عند النساء .

-قناة الصفراء

d., common bile = ductus choledocus
(bile duct : انظر)

d., cloacal = قناة المجمع (cloaca)

- القناة القوقعية طروبى يوجد داخل القناة العظمية للقوقعة في الأذن الداخلية .

- القناة البلعومية الجمجمية

d., craniopharyngeal = hypophsyeal d. القناة الموصلة إلى الغدة المحامية في الجنين .

- القناة الناقلية

d., deferent = ductus deferens

قناة تنقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى
الحويصلة المنوية .

- القناة الدافقة

d., ejaculatory = ductus ejaculatorius
قناة تدفع السائل المنوى إلى المال في

- القناة الكبدية

d., common hepatic = ductus hepaticus communis

القناة الموصلة من الكبد إلى ملتقى قناة المرارة بقناة الصفراء .

- قداة الدمع

d., lacrimal = canaliculus lacrimalis
القناة الموصلة من موق العين الإنسى إلى
الأنف .

_ القناة اللبنية

d., lactiferous = mammary ،.

d. = milk d. = ductus lactiferi
. القناة التي تنقل اللبن من غدده إلى الخارج

- القناة اللمفاوية - القناة اللمفاوية . قناة تحمل السائل اللمفاوى .

- قناة « مولر »

d. of Muller = mullerian d. = ductus paramesonephricus

قناة الكلية الوسطى في الجنين .

- قناة دمعية أنفية

d,. nasolacrimal = ductus nasolacrimalis (d., lacrimal : انظر)

ط. omphalomesenteric سُرِّية مساريقية سُرِّية قناة موصلة بين السرة ومنتصف القناة المعوية في الجنين .

_ قناة الرحم

d,. ovarian = tube uterina

القناة التي تحمل البويضة من المبيض إلى
الرحم .

- القناة البنكرياسية

d., pancreatic = ductus pancreaticus = d. of Wirsung

القناة التي تحمل عصارة البنكرياس إلى الاثنى عشرى .

- القناة البنكرياسية الملحقة

d., accessory pancreatic

قناة إضافية لتوصيل عصارة البنكرياس إلى
الاثنى عشرى .

- القناة النكفية

d., parotid = ductus parotideus

القناة التي توصل اللعاب من العدة النكفية
إلى تجويف الفم .

صقناة اللعاب من غدده إلى تجويف الفم .

- القنوات الهلالية طلالية قنوات التيه الغشائي في الأذن الداخلية وهي :

القداة الهلالية الأمامية

anterior semicircular duct

القناة الهلالية الخلفية

posterior semicircular duct

القناة الهلالية الجانبية

lateral semicircular duct

القناة الهلالية العلوية

superior semicircular duct

- القنوات المنوية قنوات تشمل كل المسارات التي تحمل الحيوانات المنوية والمنى بما في ذلك القناة الناقلة والقناة الدافقة .

- القداة الداقلة

d,. spermatic = deferent d. (duct, deferent)

- القناة تحت اللسانية إلى تجويف القم . العنات الموصلة للعاب من الغدة تحت اللسانية إلى تجويف القم .

- القناة تحت الفكية

d., submandibular = submaxillary d. =

ductus submandibularis
القناة الموصلة للعاب من الغدة تحت الفكية
إلى تجويف الفم .

- قناة العرق

d., suderiferous = sweat d. = ductussuderiferus

القناة التي تحمل العرق إلى سطح الجسم .

ـ قناة صدرية

d., thoracic = ductus thoracicus

قناة تحمل الكيلوس من الأمعاء إلى الدورة
الدموية الوريدية .

- القناة اللسانية الدرقية

d., thyroglossal = thyrolingual d. = ductus thyroglossus

القناة الموصلة بين الغدة الدرقية واللسان في الجين وتضمر بعد الولادة .

قنسوى ductal

نسبة إلى القياة .

ductless

وصف لما ليس له قناة مثل الغدد الصم.

ductul = ductulus قنية

قساة صغيىرة .

_ قسات سنخية

d. s, alveolar = ductuli alveolares

القنيات التي توجد في سنح الفك
أو الخارجة من الحويصلات .

-قنيات صفراوية

d. s, bile = biliary d. s = ductuli biliferi أنابيب دقيقة تنقل الصفراء إلى القنوات الصفراوية الكبرى في داخل الكبد.

d. s, lacrimal
 قنيات صغيرة تخرج من الغدة الدمعية .

- قنيات الخصية قنيات تدخل رأس البريح من شكة الخصية .

ductus = duct قناة (duct :)

تسق صفراوی عفجی

duodenocholedochotómy

عملية حراحية يشق فيها الاثنا عشرى وقناة الصفراء .

عفجى قولونى عشرى والقولون صفة لما يتعلق بالاثنى عشرى والقولون

تفميم عفجي عفجي

duodenoduodenostomy

عمل فنحة بين الجزء الأعلى والجزء الأسفل م الاثنى عشرى أو توصيل ما تىقى من الاثىى عشرى بعد قطع جزء منه .

تفميم معوى عفجى عفجى عملية جراحية لعمل فتحة بين الاثنى عملية والمعى الدقيق .

رســم عفجى duodenogram صورة بالأشعة لإظهار الاثنى عشرى .

عفجی کبدی عفجی کبدی صفة لما ينسب إلى الاثنی عشری والکبد معا .

- تفميم عفجى لفائفى duodenoileostomy . عملية جراحية لعمل فتحة بين الاثنى عشرى واللفائمي .

القناةالشريانية ductus arteriosus (duct, arterial)

الكتمة طuliness = dulness : خفوت الربين عند الفحص بالقرع .

اثنا عشری - عفجی duodenal حفجی صفه لما ینسب إلی الاثنی عشری أو یکون فیه .

استئصال الاثنى عشرى

duodenectomy

عملية جراحية يستأصل فيها الاثنا عسرى أو جزء منه .

التهاب الاثنى عشرى

عفجی - اثنا عشری طسری (العفج) .

التهاب صفراوى عفجي

duodenocholangitis

التهاب يصيب الاثنى عشرى وقياة الصفراء معا .

تفميم حوصلي عفجي

duodenocholecystostomy

عملية جراحية لتوصيل الاتنى عشرى بكياس المرارة .

تفميم عفجي صائمي

duodenojejunostomy

عملية جراحية لعمل فتحة بين الاثمي عشرى والصائم .

عليص العفج تغليص العفج عملية عشرى من عملية جراحية لتخليص الاثنى عشرى من التصاقات تحيط به .

استئصال بنكرياسي عفجي

duodenopancreatectomy

عملية جراحية يستأصبل فيها الاثنا عشرى والبنكرياس .

duodenorrhaphy كُفُو العفج عملية جراحية يخاط فيها الاثنا عشرى .

منظار عفجى منظار عفجى منظار عفجى منظار عفجى منظار عشرى من داخله .

تنظر العقب تنظر العقب فحص الاثنى عشرى من الداخل بمنظار عاص .

تفميم العفيج تفميم العفيج عملية جراحية تجرى فيها فتحة مستديمة في الاثنى عشرى .

شق العفج duodenotomy

عملية جراحية يشق فيها الإثنا عسرى .

الاثنا عشرى (العفج) duodenum أول جزء من الأمعاء الدقيقة يمتد من فتحة بواب المعدة إلى الصائم وسبب هده التسمية أن طوله نحو اثنا عشر أصبعا .

ازدواج أ ــ وجود جزء زائد من صبعى ملتصقا بصبغى آخر .

ب – انقسام الحبل الشوكي .

(diastematomyelis : انظر)

مسخ ازدواجی مسخ مسخ می مضوطاهر من من اعضائه .

الأم الجافية الخارجي الليفي المتين الذي يحيط بالدماغ .

تقويم الجافية . عملية جراحية تكميلية لرقع الأم الجافية .

التهاب العنكبوتية والجافية والأم الجافية .

م dwarf
من كان حجمه أقل من الحجم السوى .

القَــزَم الجسم .

القرامة النخامية

d.,hypophyseal = pituitary d.

قزم ناتج من نقص فى نشاط الغدة
النخامية .

طالقزامة الدرفية - الفدامة - القماءة d.,hypothyroid = cretin d.

(cretin dwarfism : انظر)

- قزامة كساحية طرامة عنه . قزامة مصحوبة بكساح أو ناجمة عنه .

صبغة صبغة واحدة من مواد متنوعة ملونة تحوى واحدة من مواد متنوعة ملونة تحوى اكسوكرومات لها القدرة على تلوين ما تضاف إليه وتستعمل أصباغًا ومواد اختبارية وعلاجية في الطب .

حديثامى حديثامى العلاقة بالقوة أو القدرة أو النشاط .

مقياس القوة (دينامومتر) dynamometer أداة لقياس قوة الانقباض العضلي .

مقياس القبض القبض اليد . مقياس لتحديد قوة قبض اليد .

مصدر طاقة مصدر طاقة . غذاء أو مادة تمد الجسم بالطاقة .

منظار الأداء منظار الأداء عضو ما لوظيفته .

تنظر الأداء عضو ما لوظيفته مثل أداء العضلة للحركة ،

كُلُل السمع cousia = dysacousis = dysacousis

dysacousia = dysacousma = dysacousis dysacusis

ضعف حاسة السمع.

الاستكاك

dysacousia = auditory dysesthesia . شعور بالاستياء عند سماع أصوات بعينها

اضطراب كظرى

dysadrenalism = dysadrenia
كل خلل فى وظيفة الكظر سواء أكان ذلك
بالزيادة أم بالنقص .

عَمَه قرائي جزئي dysanagnosia . فقد إدراك المعنى عند قراءة بعض الكلمات .

عَمَه نسخى dysantigraphia عَمَه نسخى فقد القدرة على سنخ الكلمات بسبب إصابة في قشرة الدماغ .

تشوه الرأس تشوه يصيب عظام الجمجمة والفك .

عسىر التبسرز

dyschesia = dyschezia

صعوبة خروج البراز ، وقد يكون ذلك من إمساك شديد أو ألم في الشرج .

اضطراب الصفراء الصفراء ، أو كل تغير في تركيب الصفراء ، أو جريامها .

سوء التغضرف حالة لا يتم فيها التعضرف على وجهه الصحيح وقد توجد أجزاء مه فى داخل العظم.

عَمَه الألوان عَمَه الألوان . اختلال في رؤية الألوان .

اختلال الصبغ المجلد أو الشعر .

عـدم تزامـن عـدم التوافق في وقت الأحداث .

تغير الكيلوس dyschylia كل تعير يصيب الكيلوس .

عسر اللمس . خلل في حاسة اللمس .

عسر التهايؤ dysaptation = dysadaptation على خلل في قدرة القزحية والشبكية على التكيف للضوء .

عِسى عبى عبى عبى عبى عبى عبى عبى عبى عبى خلل فى النطق بسبب اضطراب التحكم العضلى فى إخراج الحروف ، وينشأ عن إصابة عصبية مركزية أو طرفية .

dysarthric عيتى مفة لمن أصيب بالعي .

تشوه المفاصل تغير مرضى في المفصل ، خلقى أو مكتسب .

dysautonomia فاتى

حالة وراثية تتمير بنقص الدمع ، واحمرار موضعى فى الجلد مع سهولة الانفعال ، وحلل فى اتزال الحركة مع فقد تام للإحساس بالألم ، وتنشأ عن نقص فى تكوير الحهاز العصبى الذاتى .

اللاخطوية اللاخطوية فقد القدرة على الحركة دون ضعف عضلى أو فقد للإحساس .

تغير البؤبؤ تعير البؤبؤ أو في استجابة البؤبؤين للبور .

خلل هرمولی خلل هرمولی الحالة الناتجة عن أى تغیر فى إفراز غدة صماء واحدة أو أكثر .

تيراتوما ورم يحتوى على عناصر من طبقات الجنين الجنين الثلاث ، وقد يكون حميدًا أو حبيثًا .

dysembryoplasia تشوه جنينى تشوه يصيب الجنين قبل ولادته.

رُحاری وصف لما ینسب إلی الزحار (دوسنطاریا dysenteric) .

شبيه الزُّحار dysenteriform ما تشبه أعراضه أعراض الزحار .

أحسار أحسات من إسهال مصحوب عادة بخروج كميات من المخاط والدم، وهو المعروف باسم الدوسنطاريا.

رحار أميبى ط., amebic الزحار الباشئ عن الإصابة بالأميبا .

- زحار عصوی - عصوی . زحار ینتج عن بکتریا عصویة .

- إحمار بلهمارسي d.,bilharziai . زحار ينتج عن إصابة القولون بالبلهارسيا

- زحار قربي d., balantidial رحار ينتج من الإصابة بالقربيات .

- زحمار سوطى - زحمار سوطى . زحار ينتج عن الإصابة بالسوطيات .

خلل التوازن dysequilibrium کل اضطراب فی التوازن الطبیعی .

خلل وظیفی خلل وظیفی اضطراب فی وظیفة عضو ما .

خلل الإلبان عند الأم . اضطراب في إفراز اللبن عند الأم .

خلل جاما جلوبيولين الدم

· dysgammaglobulinemia

حالة من العجز المناعى تتميز بنقص واحد أو أكثر من جلوبيولينات جاما المناعية ويترتب على ذلك ازدياد قابلية المصاب بها للأمراض المعدية .

خلل التكون التكون التمون التمون التمون التمون التمون التموراب في عملية التمو .

خلل التكون الجنسى خلل التكون الجنسى كما في الخود في النمو الجنسي كما في الخويي .

ورم المبيض الاختلالي ورم خبيث بالمبيض يظن أنه ينشأ من الخلايا الجرثومية البدائية .

خلل الذوق . خلل الذوق .

خلل جلوبيولينات الدم .

dysglobulinemia كل اضطراب في جلوبيولينات الدم .

اختــلال سكر الدم dysglycemia = dysglycaemia كل اختلال يعترى سكر الدم .

اختىلال فىكى كل خلل يعترى تطابق الأسنان فى الفكين .

مختل الإطباق معنى بشذوذ إطباق الفكين .

خلل الفهم خلل الفهم كل تغير في العمل الذهني .

خلل الكتابة على الكتابة بشكل سليم ، وقد عدم القدرة على الكتابة بشكل سليم ، وقد يكون ذلك ناتحاً من إصابة في فص المخ الجانبي .

اختلال تكولى دموى

dyshematopoiesis = dyshemopoiesis

اختلال في تكون الدم . وقد يصيب ذلك
أى نوع من خلايا الدم أو بروتيناته .

اختلالى تكونى دمسوى

dyshematopoletic = dyshemopoletic صفة لما يتعلق باختلال تكون الدم .

اختلال كبدى اختلال كبدى تغير يصيب وظائف الكبد .

خلل الماسك - خلل الالتصاق

dyshesion

ضياع الالتصاق الطبيعي بين الخلايا كأ يحدث في الأمراض الخبيثة.

اختسلال العسرق

dyshidrosis = disidrosis = dishydrosis تغير مرضى يعترى إفراز العرق .

خلل هرمونی

dyshormonal = dyshormonic
صفة لاضطراب في الهرمونات ينشأ عن خلل في إفراز غدة صماء أو أكثر.

خللة الهرمونات الناشيء عن خلل في اضطراب الهرمونات الناشيء عن خلل في إفراز غدة صماء أوأكثر .

dyshypophysia خالم نخامي اضطراب يعترى إفراز الغدة النخامية .

خلل المناعة خلل المناعة الجسم من حيث قوتها أو اتجاهها .

خلل إنسوليني

dysinsulinism = dysinsulinosis خلل يعترى إفراز الإنسولين .

خلل النواة خلل النواة تغير مرضى يحدث في نوى الخلايا ، كما يرى في خلايا عنق الرحم في أثناء الحمل .

dyskaryotic خللي النواة . صفة لما يتعلق بخلل النواة .

خلل التقرن المعادة القرن ، فيختل التقرن ، فيختل تكوينها للمادة القرنية أو لا يكتمل .

عسر الحركة عسر الحركة الإرادية يتج عنه تجزؤها أو عدم اكتمالها .

عسر النطق عسر النطق بالألفاظ مع شذوذ في أعضاء الكلام الحارجية .

خلل القرائية على القراءة بفهم ، من سبب مركزى .

خلل الشحمية طلح الشحمية اضطراب موضعى أو عام فى أيض الدهيات .

خلل التعقل خلل التعقل ، أو التفكير العقلى ، أو اضطراب النطق من خلل عقلى .

ضخام المرئيات خلل في التقدير البصرى لحجم الأشياء بحيث تبدو أكبر من حقيقتها .

خلل الأطراف تشوه في طرف أو أكثر بسبب اضطراب في النمو الجنيني فينشأ عنه فرط في النمو أوقصور فيه .

عسر الطمث عسر الطمث - حيسض مسؤلم . ومن أنواعه :

- عسر الطمث المكتسب

d.,acquired = secondary d.

d., congestive حسر الطمث الاحتقالي -

d., essential الأساسي - عسر الطمث الأساسي

d., inflammatory الالتهابي - عسر الطمث الالتهابي

d., intermenstrualis عسر ما بين حيضتين -

d., mechanical حسر الطمث الميكانيكي

ط., membranous الغشائ

- عسر الطمث الانسدادي d., obstructive

d., ovarian
 لبيضى

- عسر الطمث الأولى d. primary

d., psychogenic - عسر الطمث النفسي

- عسر الطمث الثانوى d.,secondary=acquired d.

- عسر الطمث التقلصي -

- عسر الطمث الأنبوبي d., tubal

- عسر الطمث الرحى d., uterine

خلل القياس dysmetria

فقد القدرة على ضبط المسافات فى أثناء الحركة .

خلل التقدير البصرى عيب. في التقدير البصرى في قياس الأحجام والأبعاد .

خلل الإيماء خلل الإيماء . نقص في التعبير بالإيماء .

عسر التذكر خلل أو اضطراب في الذاكرة .

متعسر التذكر متعسر التذكر . معند الذاكرة . صفة لمن يعانى من اضطراب في الذاكرة .

مُشَــوه مُشَــوه صفة لمن في بنيته نقص .

تشوهية dysmorphism

(أ) حالة تتميز بظهور كائل حى فى صور محتلفة كا يحدث فى بعض الفطريات التى تنمو بأشكال مختلفة إذا ما تغيرت الظروف الحيطة بها.

(ب) خلل فى النمو الشكلى كما يحدث فى التشوهـات وفى التشوهـات الخلقية .

رُهاب التشوه dysmorphophobia خوف مرضى من التشوه.

خلل الإبصار في الإبصار ينتج عن إدراك شكل الأشياء المرئية في صورة مشوهة .

dysmorphosis . التكون المعيب .

عسر التوتر العضلي خلل في توتر العضلات بحيث يزداد ويؤدى إلى حركات عير إرادية .

عُسْر التسمية عُسْر التسمية نوع من الحبسة يصعب فيه تسمية الأشياء .

dysodontiasis عُسَر الإثغار صعوبة في بزوغ الأسنان بحيث تكون

صعوبة فى بزوغ الاسنان بحيث تكون معيبة ومتأخرة فى الظهور .

dysoemia المرت المبهم

مصطلح فى الطب الشرعى يدل على الموت لأسباب غامضة مثل التسمم المزمن بالأملاح المعدنية .

عسر التكون الجنيني dysontogenesis خسر التكون الجنيني خلل في نمو الأجنة .

awsopia = dysopsia = dysopsia = خلل في الإبصار .

عسر الإبصار المؤلم نقص في الإبصار يسبب آلاما بالعينين أو الرأس عند محاولة النظر .

عسر الشهية (اضطراب الشهية)

dysorexia

نقص أو اضطراب في اشتهاء الطعام .

عسر التعضى dysorganoplasia معيب لأحد الأعضاء .

عسر النفاذ الوعائى عسر النفاذ الوعائى صعوبة أواصطراب فى قابلية جدر الأوعية الدموية لإنفاد مكونات الدم .

عسر الشم عسر الشم . نقص أو اضطراب في حاسة الشم .

عسر تكون العظام . dysosteogenesis

عسر التعظم عسر التعظم . نقص في تحول الغضاريف إلى عظام .

خلل بنكرياسي خلل بنكرياسي . اضطراب في وظائف البنكرياس .

خلل جارات الدرقية

dysparathyroidism . أضطراب في وظيفة الغدد جارات الدرقية

عسر الجماع عسر الجماع جماع صعب أو مؤلم .

عسر الهضم - تخمة عسر الهضم ، ويطلق عادة اضطراب في وظائف الهضم ، ويطلق عادة على آلام تحس عند أعلى البطن تحت الشراسيف (فم المعدة) .

عسر الحركة الدودية (عسر التمعج)

dysperistalsis

تحرك الأمعاء حركة مرضية مؤلمة .

audysphagia = dysphagy عسر البلع صعوبة في بلع الطعام والشراب .

خلل البيان اضطراب في الكلام يتميز بنقص التنسيق اضطراب في ترتيب الكلمات ويرجع ذلك إلى إصابة مركزية في الجهاز العصبي .

خلل النطق نتج من العصابات ، اضطراب في النطق ينتج من العصابات ، مثل التهتهة .

البحة البحة خشونة مرضية في الصوت مع صعوبة في النطق .

غلمل تقلب الوضع أو تغيره تارة بعد أخرى من مرض أو ألم .

عسر الحديث عسر الحديث صعوبة الإفصاح بسبب إصابة مخية .

ذُهَان عرضى دُهان عرضى معلى له سبب معروف .

البُكار dysphylaxia البُكار أرق مرضى في آخر الليل .

الصُّبَاغ خلل في لون الشعر أو الجلد بسبب خلل في كميات الصبغ . . .

خلل الصنوبرية طيقة الغدة الصنوبرية .

خلل النخامية خلل النخامية يشمل اضطراب في وظيفة الغدة النخامية يشمل فرط إفرازها وهبطه .

خلل التنسج خلل التنسج الخلايا بها . شذوذ في نمو الأنسجة وتنظيم الخلايا بها .

البُهر طyspnea البُهر صعوبة التنفس والحاجة إلى جهد عضلى الإتمامه .

ط., cardiac ح. بهر قلبی جدث بسبب مرض من القلب .

d., exertional جبر إرهاق بسبب بذل جهد عضلي مفرط.

ر بهر زفيرى d., expiration حمورية التنفس في أثناء الزفير .

ط., inspiration
 صعوبة التنفس في أثناء الشهيق ـ

ط., nocturnal
 صعوبة في التنفس تبلغ أقصاها في الليل.

d., paroxysmal nocturnal بهر لیلی مناوب به نوبات .

بېرى . ميفة لما يتعلق بالبهُر .

خلل التكوين خلل يصيب تكوين الخلايا ومثاله خلل فى تكوين خلايا الدم .

خلل الأداء خلل الأداء الحركات فقد جزئ للقدرة على أداء الحركات المنسقة .

خلل التنغيم خلل التنغيم اضطراب في النبر وفي إيقاع الكلام .

خلل البروتينات طلل البروتينات الدم .

- خلل الإيقاع - خلل الإيقاع اضطراب في إيقاع وظيفة ما مثل مايحدث في النطق

ط., cerebral الخيقاع المخي المنطراب في إيقاع موجات المنح الكهربائية

جهولى حجول مع مع ميل إلى المخصية يتميز بتجاهل العرف الاجتاعى مع ميل إلى الإجرام .

اضطراب النوم النوم حالة تصيب الشخص أثناء نومه تجعل نومه غير عادى .

نقص المنى - نقص الحيوانات المنوية dysspermia خلل ينتج عنه نقص الحيوانات المنوية أو

نقص في المني .

الزعزعة الوقوف لمرض بالجهاز العصبي .

خلل الترميز خلل الترميز صعوبة إعطاء رموز مناسبة للأفكار مما يؤدى إلى فقد التفكير المصطلحي .

عسر التوافق عسر التوافق الحركات العضلية .

خلل انقباضى عضلات القلب ، عيب فى انقباض عضلات القلب ، خصوصا فى غياب واحدة من الانقباضات .

رنح جزئ معوبة في ضبط الحركات الإرادية .

خلل العقل خلل العقل (أ) مصطلح قديم يدل على الاكتئاب أو اضطرابات الذكاء وعيوبه .

(ب) مصطلح قديم يدل على حالة تنتج من اضطراب وظيفة الغدة التيموسية فى الأطفال .

خلل الدرقية

dysthyreosis = dysthyroidism = dysthyroidea

مفهوم قديم كان يدل على اضطراب في وظيفة الغدة الدرقية .

خلل الرنين خلل الرنين . عيب في جَرَّس الصوت ورنينه .

عسر الرضاع مسر الرضاع الطفل من ثدى أمه .

عسر الولادة dystocia

صعوبة فى الولادة تسأ من انقباض حلقة من عضل الرحم ، وقد تكون فى عنى الرحم أو فى أى مكان آخر منه كما يمكن أن يحدث من كبر حجم الجنين أو تشوه فيه أو خلل فى وضعه .

d., placental

صعوبة إخراج المشيمة عند الولادة .

خلل الحذربة خلل الحذربة العضلات .

خلل حذربی خلل الحذربة .

خلل الموضع وضع غير سوى .

خلل اغتدائی (حثل)

dystrophia = dystrophy

كل مرض أو عاهة تنشأ من نقص تغذية
الأنسجة ، وبحاصة العضلات .

d., corneal
 إصابة القرنية بالحرض .

ط., muscular حفل عضل المحمد ا

المجنّاح معيب . سلوك معيب .

خلل تربسينى سوء هضم الغذاء فى المعى بسبب خلل فى إنزيم التربسين المعوى أو البنكرياسي .

غُسْرِ التبول عُسْرِ التبول صعوبة إخراج البول بسبب مرض أو ألم عند إخراجه، وقد يكون ناشئا عن تشنج المثانة .

adysuriac = dysuric عُسِر التبول . صفة للشخص المصاب بعُسْر البول .

خلل فيتاميني dysvitaminosis خلل يشأ عن زيادة الفيتاميات أو نقصها في الطعام .

خلل المنويات خلل المنويات المنوية .



eburnation

E

ear

استعاجة

زیادة فی کثافة جزء من العظم حتی یصبح مثل العاج ، ویری ذلك فی التهاب المفاصل الحرضي .

eburneous ماجي

صفة لما يشبه العاج.

eccentric المركزي – لا مركزي

وصف لما هو بعيد عن المركز أو خارج عن مركز ما .

۲ - شاذ

صفة للشخص الغريب الأطوار .

نمو غضروف - ورم الغضروف

ecchondroma

نمو شاذ فى الغضاريف بحيث تحدث ما يشبه الأورام على سطحها وقد تدخل تحت السمحاق .

فتوء غضرونی ecchondrosis

(ecchondroma : انظر)

قاطعة الغضروف ecchondrotome

سكين خاصة لقطع الغضاريف.

ecchymoma کدمة

تورم يحدت نتيجة تسرب الدم من الأوعية الدموية للأنسجة المحيطة بها .

أذن عضو السمع والتوازن ويتكون من الأذن الخارجية والوسطى والداخلية .

- الأذن الخارجية - الأذن وفتحة السمع الخارجية .

- الأذن الداخلية المعالية . القوقعة والقنوات الهلالية .

- الأذن الوسطى e., middle الجزء من الأذن الذى يحتوى على العظيمات والقنوات السمعية .

صملاخ الأذن (شمع الأذن)

earwax = cerumen

مادة شمعية تفرزها الأذن الخارجية .

إزالة عظمية عملية إزالة بعض شظايا العظام بعد الكسور .

يستعيج eburnate, to ما تستحيل مادته إلى مادة العاح .

رسامة كهرباء القلب

electrocardiography

عملية رسم موجات القلب الكهربائية.

echeosis عُصَابِ الضجيج

اضطراب نفسى ينشأ عن التعـرض للأصوات العالية .

إكينوكازموس Echinochasmus

دودة طفيلية تعيش في الأمعاء ، وتسبب مرضًا طفيليًا في اليابان .

داء المشوكات (داء متعددات الرؤوس)

echinococcosis = hydatid disease

مرض طفيلى تسببه إحدى الديدان المشوكة ويكون أكياسًا حويصلية فى الأنسجة المصابة عند الإنسان ، والإنسان هو العائل الأساسى لهذه الديدان أما العائل الوسيط لها فهو الكلب .

echinophthalmia شوكى echinophthalmia

إصابة جفون العين بالتهاب يصحبه برور الأهداب .

echinosis تشوك الحمر

تغیر شکل کریات الدم الحمراء بحیث تبدو علی سطحها نتوءات شوکیة .

مشوَّكة الفم Echinostoma

دودة طفيلية توجد في معى الدواجن وقد تنتقل إلى الإنسان وتوجد في إندونيسياوتايوان. ecchymosed مكدوم

صفة لمن يصاب بالكدم أو الأنسجة التي تكون موضعًا له .

ecchymosis

تجمع دموى يحدث فى الجلد أو الغشاء المخاطى دويظهر فى شكل بقع زرقاء اللون مستديرة أو غير منتظمة.

eccrine ناتیح

صفة للخدد ذات الإفراز الخارجي خاصة غدد العرق .

علم النتح علم النتح

العلم الذي يبحث في الإفرازات الخارجية .

حمل منتبذ

eccyesis = ectopic pregnancy

حمل خارج الرحم .

وافـد ecdemic

صفة للأمراض التي تنشأ عن أسباب وافدة من مكان بعيد .

رسم كهرباء القلب

ECG = EKG =electrocardiogram

الرسم الذى يبين الموجات الكهربائية لعضلة القلب في الصحة والمرض .

داء مشوَّكات الفم . echinostomiasis

رسم صدى القلب (مخطط الصدى)
echocardiogram
. الرسم الذى يبين أصوات صدى القلب

خطيط صوت القلب (رسامة صوت القلب)

echocardiography

عملية تخطيط حركة القلب وأجزائه الداخلية وما يحيط به من أنسجة بواسطة الموجيات فوق الصوتية .

رسم صدى الدماغ echoencephalogram رسم للمح يجرى بواسطة الموجات فوق الصوتية .

مرسام المخ الصوتى طرسام المخ بواسطة جهاز يستعمل فى تخطيط المخ بواسطة الموجات فوق الصوتية .

مرجع الصدى (منشىء الصدى)

كل ما يصدر عن الأشعة فوق الصوتية عدثًا صدى يمكن تصويره .

echogenic

قطيط الصدى تخطيط الصدى طريقة حديثة نسبيًا مستعملة فى الطب وذلك بتسليط الموجات فوق الصوتية على الجزء المراد فحصه ، ورسم صدى هذه الموجات الذى يختلف تبعًا لكثافة ما يمز فيه وهي وسيلة هامة فى تشخيص الأمراض .

منفذ الموجات الصوتية التى تمر فيها الموجات فوق الصوتية دون أن يحدث صدى .

تخطيط قلبي صوتى وفوق صوتى

echophonocardiography

تخطيط يجمع بين أصوات القلب العادية وصدى الموجات فوق الصوتية .

صدى صوت يسمع بالمسماع صادر من الصدر بعد إخراج صوت مه .

تحديد مدى الصدى تحديد مدى الصدى تحديد بعد جسم للأشعة فوق الصوتية وذلك بقياس المدة بين إرسال نبضة فوق صوتية ورجوع صداها .

الجلع (انقلاب الشفة) eclabium الجارج . تشوه في إحدى الشفتين بانقلابها للحارج .

تسمم حملی - إكلامبسيا تسمم حملی - إكلامبسيا تشنج أو نوبات صرعية تصيب المرأة قبل الولادة أو في أثنائها أو بعدها مباشرة (وهذا هو الغالب) وقد تؤدى إلى الوفاة.

سية حملية حملية حالة تنسأ عن سموم ذاتية تصحب الحمل وتتميز بصداع وضعف الإبصار وقد تصحبها تسنجات صرعية .

١ - استئصال القوقعة
 إزالة قوقعة الأذن الداخلية حراحيًا .

۲ – استئصال النواة
 إزالة نوى بعض الخلايا .

علم البيئة علم علم يدرس تأتير الظروف المحيطة على الكائنات الحية ، كما يدرس تلك الظروف وتاريخ حياة الكائنات الحية .

وجد - انجذاب مصطلح يستعمل فى الطب النفسى للدلالة على حالة يحس فيها الفرد بالاتحاد بالقوة الكونية العليا .

الطباب بالصدمات الكهربائية (الطباب بالتقليص الكهربائي)

E.C.T. = electroconvulsive therapy (electroconvulsive therapy)

عدد – توسع ectasia

إكثيمــا نوع من القوباء به تقرحات ضحلة ، وأكثر ما يكون على الساقين والساعدين .

سأبقة تدل على موضع خارجى -ecto

انتقال القلب تغير موضع القلب خلقة وذلك إما أن يكون في داخل القفص الصدرى وإما أن يكون في خارجه .

العنق الخارجى للرحم

ectocervix = exocervix

الجزء من عنق الرحم المبطن بالبطانة الحرشفية المصفوفة .

السينارية الحارجية السينارية الحارجية السينارية السنجابية بقشرة الدماغ .

تحدد القولون - توسع القولون

ectocolon

اتساع في القولون.

ectoderm الأدمة الخارجية

الطبقة الخارجية من الطبقات الجرثومية الثلاث للجنين ، ومنها تنشأ البشرة والأنسحة البشرية كالأظفار والشعر وغدد الجلد ، والجهاز العصبى وأعضاء الحس الخارجية كالأذن والعين وغيرها والغشاء المخاطى للفم والشرج .

يقطع يقطع للحقة تفيد الإزالة بالقطع .

ectomorphic مشوق

وصف لخط من أنماط البنية تسود فيه أنسجة الأدمة الخارجية على باقى مكونات الجسم بحيث يصبح التخص حاليًا من الحنايا ، ويميل إلى الضمور فى العضلات والأنسجة تحت الجلد مما يجعل سطح جسمه كبير المساحة بالنسبة لوزنه .

- ectomy استئصال

لاحقة تعنى قطع عضو أو جزء من أجزاء الجسم .

لاصق الجذع ectopagus

مسخ مكون من وليدين ملتصقى الجدع بحيث يميز بين أيمنهما وأيسرهما ، ويزدوج فيه الطرفان العلويان الداخليان ، وأحيانًا يزدوج الطرفان السفليان كذلك .

طفیلی خارجی طفیلی خارجی ectoparasite . طفیلی یعیش علی سطح جسم العائل

بريتونى خارجى محدد على السطح الخارجي لغشاء البريتون .

طفيلي نباتى على السطح الخارجي لجسم طفيل نباتى على السطح الخارجي لجسم العائل .

انتباذ انتباذ تغير وضع عضو ما عن الوضع الطبيعى خصوصًا إذا كان ذلك خلقيًا .

إنباذ القلب في مكان من القفص الصدرى وجود القلب في مكان من القفص الصدري غير إلمكان المعتاد .

انتباذ الحصية عن كيس الصفن ، وقد تكون غيبة الحصية عن كيس الصفن ، وقد تكون في المنطقة الأربية أو داخل تجويف البطن .

بلازما خارجية عشاء الهيولي الذي يحيط بالمادة الحية في الخلية الحيوانية .

غشاء الحلية · غشاء الحلية الناتية . الغشاء الرقيق الذي يحيط بالخلية الناتية .

مشكّل السطح ectoplastic صفة لما له قدرة على تشكيل سطح الخلايا .

قطع انباذی عملیة جراحیة لعلاج الحمل خارج الرحم .

ectoscopy تَنَظُّر خارجي

طريقة للتشخيص مبنية على ملاحظة حركات الصدر والبطن ، ويقال أنها تمكن من تعيين حدود الرئتين ومايكون هماك من أحوال داخلية .

الكروى الخارجي الجسم المركزى فى الجسم المركزى فى الخلمة .

تعظم خارجى تحت الغشاء الخارجى تحت الغشاء الخارجى للغضاريف أو السمحاقي .

إيحاء بحارجي Ectosuggestion إيحاء يصدر عن شخص آخر، ويقابل الإيحاء الذاتي .

متعایش خارجی متعایش بخارجی متعایش نیقی علی سطح الکائن الذی یتبادل معه العلاقات الحیویة .

فطر شعرى خارجي فطر شعرى خارجي فطر ينمو داخل الشعرة ، ولكنه يكون غمداً من الأبواغ على سطح الشعرة .

تسمم خارجی ectotoxemia . تسمم بمادة تصل إلى الجسم من الخارح

سنم خارجی ectotoxin = exotoxin
مادة سامة مصدرها من خارج الجسم.

طفيلي خارجى

ectozoon = ectoparasite (ectoparasite : انظر)

اللاأصبعية الأصبع أو جزء منها خلقة .

نقص خلقی فقص تکونه خلقة . غیبة عضو ما أو نقص تکونه خلقة .

اللاطرفية غيبة طرف أو أكثر أو نقص في تكونه خلقة.

اللاسنعية الكفية الكفية الكفية تتصل غياب السنعيات الكفية خلقة بحيث تتصل الأصابع بالرسغ .

اللاسنعية القدمية ectrometatarsia عياب سنعيات القدم حلقة .

ectrophalangia اللاسلامية غياب سلاميات الأصابع كلها أو بعضها .

شَتَر خارجى شَتَر خارجى انقلاب حافة الجفن إلى الخارج .

ectrosis = abortion [بجهاض نزول الحميل أو إنزاله قبل تمام تكونه .

علاج مُوقِف علاج يوقف سير المرض في أوله .

غيلصقية الأصابع

ectrosyndactylia = ectrosyndactyly
حالة خلقية تتميز بغيبة بعض الأصابع
والتصاق بعضها الآخر

لانمطية النمط في تكوين البنية .

- النملة (الإكريمة) التهاب سطحى بالجلد يتميز باحمرار وحكة وظهور حليمات وحويصلات تنزُّ مصلا وقد تغطى بجلبات وقشور ، وكثيراً ما يقتم لون الجلد المصاب .

ومن أنواعها :

e., allergic التملة الأرجية e., flexural التناعم غلة التناعم غلة الأطفال e., infantile الأطفال غلة الأطفال غلة حافية و., seborrheic غلية زهمية غلة شمية غلة شمية غلة لقاحية غلة لقاحية غلة القاحية غلة القاحية غلة القاحية على التحديد على التحديد و., vaccinatum

تأكزم - غمل تأكزم - غمل إصابة جلدية شبيهة بالإكزيمة تدوم لوقت طويل، وتنشأ عادة من حكـة مستديمة أو إصابات رضية متكررة.

مولد الإكزيمة – مولد النملة

eczematogenic

صفة لما يسبب ظهور النملة .

غلاني - إكزيماني eczematoid إصابة جلدية شبيهة بالإكزيمة .

متنمل – متأكزم تصفة للعضو المصاب بالإكزيمة أو لما له مثل طبيعتها ,

خزب - أوديما وجود كميات غير معتادة من السوائل فى الأنسجة البينية للجسم خصوصا فى الأنسجة تحت الجلد ، ومن أهم أسبابها أمراض القلب والكلى والكبد والحساسية ونقص التغذية وانسداد الأوردة والأوعية الدموية .

خنزب edematigenous = edematogenic مادة مهيجة تسبب الخزب بإصابة جدار الشعيرات الدموية دون أن يصحب ذلك تفاعل خلوى التهابي .

۱ – تخزیب edematization عملیة إحداث الخزب .

٧ – تخـــزُّب الإصابة بالخــزب .

متخــُّزب صفة لما يصاب بالخزب . - تأثیر الغفل د., placebo التأثیر غیر النوعی ، النفسانی أو النفسفسیولوجی الذی یحدثه الغفل .

- تأثير جانبى - تأثير جانبى فعل يختلف عن الفعل المقصود من استعمال مادة ، أو القيام بإجراء معين مثل التأثيرات الضارة الناجمة عن دواء ما .

فعالية فعالية الوصول إلى نتائج محددة أو إحداث تأثير معين قابل للقياس .

- فعالية حيوية نسبية الماعية الواع الإشعاع الصطلاح يدل على فعالية أبواع الإشعاع مقارنة بأشعة جاما والأسعة السيبية .

المستجيبة عضلة تنقبض استحابة لإثارة عصبية أو غدة تفرز استجابة لمثل هذا المؤثر .

effemination = feminization - تأنث - ۱ - تأنث منائض الجنسية الأنثوية ,

٢ - تأنيث
 إحداث خصائص جسية أنثوية ثانوية فى
 الذكور .

السدَّرَد edentia السنان كلها .

edentulate = edentulous أدرد صفة لمن سقطت أسنانه جميعا .

حــــد edge . الجانب الرقيق من كل شيء .

e. cutting
 الحانب الرقيق القاطع من السن وغيرها.

- قوة الحد مقاومة حد السن لقوة كاسرة ، ويستخدم المصطلح أساسا في طب الأسنان للدلالة على قوة حد الحشو .

قابل للتعليم قابل للتعليم مفة لمن يمكن أن يتعلم ، وفي علم النفس التربوى يستخدم هذا المصطلح للدلالة على المتخلفين تخلفا عقليا هينا لا يمنعهم من التحصيل إلى مرحلة ما ويمكنهم أن يعولوا أنفسهم .

تأثير تأثير . نتيحة فعل ما .

- تأثير جمعى - تأثير جمعى الناشىء عن فعل عاملين أو التأتير الإجمالي الناشىء عن فعل عاملين أو أكثر ويساوى محموع تأثير كل عامل مبا على حدة .

efferent o___e

صفة لما يخرج من المركز متجها إلى الحتار ، مثل العصب الصادر الذى يحمل التنبيهات العصبية من المراكز العصبية إلى أعضاء الجسم المختلفة .

effervescent فوار

صفة لما يحدث فقاقيع.

كفاءة كفاءة القدرة على إنجاز تأثير مطلوب أو القيام بعمل معين .

تربیت تربیت حرکة الیدین یضرب بها عضو ما ضربا خفیفا ، وهی من ضروب التدلیك .

طفح خلفی efflorescence آفة جلدیة منتشرة وظاهرة .

- انسكاب تسرب سائل في بعض أنسجة الجسم أو عاويفه في شكل نضح أو رشح.

سهاد egersis اُرق مرضی .

بيضة - بويضة - بويضة خلية تكاثرية أنثوية في أية مرحلة قبل الإخصاب أو بعده بقليل .

egiandulous کا غددی

صفة لما لا غدد له.

ego الأنا

إحدى مكوىات النفس المسئولة عن الوعى والذات وتتعرف على الواقع وتختبره .

egobronchophony ثفياء

(egophony : انظر)

أنسوى egocentric أنسوى صفة لمن تتركز كل أفكاره حول نفسه.

egocentricity الأنوية

الإفراط في تقدير الذات.

الأنانية - الأثرة egoism

البحث عن المنافع الشخصية على حساب الآخرين .

هوس الأنا فوس الأنا إفراط مرضى في تقدير الذات .

فغاء egophony = egobronchophony صوت تنفس عالى الطبقة كثغاء الماعز يسمع بالمسماع فوق الرئة وخاصة حالات الانسكاب البلورى .

قياس إبصار الأشكال تقدير حدة الإبصار، وإدراك الأشكال المختلفة.

قذف مبكر

ejaculatio praecox = premature ejaculation
قذف يتم قبل توقع حدوثه .

ejaculatio retardata قَدْف مَتْاخِر عن وقت توقعه .

ejaculation قسذف

(ejaculatio : انظر)

ejaculator قاذف

وصف للذي يقذف.

e., seminis المضلة القاذفة البصلية

صفة لما يتعلق بالقذف.

ejaculum = ejaculate قذفة

(ejaculate : انظر)

ejecta الفضلات

المواد المخرجة من الجسم من بول وبراز ونحوهما .

ejection description

عملية إخراج الفضلات .

ejector ejector

أداة لطيرد شيء أو جسم بقوة .

__ إيمريا Eimeria

جنس من الطفيليات البوغية من رتبة الكوكسيدات (الاكريات) تتطفل على الحلايا الظهارية للإنسان والحيوان وتنسب إلى عالم الحيوان الألماني جوستاف هاينريش تيودور أيمر (١٨٤٣ – ١٨٩٨).

طفح باطن طفح يظهر على الأغشية المخاطية .

(انظر : enanthema)

Eisenia Linning

جنس من الديدان الطفيلية قد توجد فى بول الإنسان .

يقذف

يطرد طردا مفاجئا ، وتستعمل خاصة فى حالة الإمناء .

ejaculate äili

كمية المني التي تقذف في المرة الواحدة .

ejaculatio = ejaculation نَدُفُ

عملية الإمناء .

قذف معيب

ejaculatio deficiens = defective ejaculation

قلف غير سوى:

رسم كهرباء القلب

EKG = electrocardiogram

(انظر: ECG)

تقليب الرأى والكلام والتوسع فيه .

۲ - تفنین

تنويع الأشياء والمهارة فيها .

- تفنين ثانوى - تفنين ثانوى مصطلح فى علم النفس يدل على التوسع فى تأويل الأحلام وتفسيرها .

تفتُّل ضيل elassosis

نوع من الانقسام الفتيلي تختص به الخلايا الصغيرة في الغدة التيموسية .

elastase إيلاستاز

إنزيم يؤثر في الببتيدات ، وقد أخذ هذا الاسم لمظنة أنه يؤثر على مادة الإيلاستين .

ا - مرن صفة لما هو قابل للرحوع إلى شكله الأصلى إذا تعرض للتبد أو الضغط أو اللي أو عيرها من وجوه التشوه.

۲ - مارنة

مادة مرئة.

e., intermaxillary مارنة بينفكية مرنة تشد الفكين أحدهما إلى الآخر .

e., intramaxillary حمارنة فكية مادة مرنة تستعمل لتقريب أسنان فك لإزالة ما بينهما من فلجات .

e., vertical مارنة رأسية

مادة مرنة توضع فى اتجاه عمودى على السطح الناضد، وتربط بين قوس سلكية وأخرى، وتستعمل فى العادة لتقريب الأسنان لتحسين العلاقة بين شرافات أسنان الفكين.

elastica المارنة

اصطلاح عام يدل على كل نسيج مرن في الجسم ، مثل الطبقة الوسطى في جدران الأوعية .

(elastin : انظر)

elasticity and of the state of

خاصة في الجسم تجعله يستعيد شكله الأصلى إذا تغير نتيجة وطأة ..

elastin إيلاستين

مادة بروتينية صفراء اللون ، وهي المكون الأساسي للنسيج الضام المرن .

مقياس المرونة جهاز لتعيين مدى مرونة الأنسجة .

قیاس المرونة تعیین مدی مرونة شيء ما .

العناط مرون عليدة التسكر تدخل مادة من السكريات عديدة التسكر تدخل في تركيب الأنسجة المرنة .

وَصَب المارنات (وصب الموارن)
elastopathy
نقص في تكوين الأنسجة المرنة .

تمزق المارنات (تمزق الموارن) elastorrhexis تمزق الألياف المكوِّنة للأنسجة المرنة .

- إيلاستوز - إيلاستوز من تأثير الخمائر أو الأحماض أو الملويات على مادة الإيلاستين .

- المارنية (أ) حرض الأنسجة المرنة . (أ) حرض الأنسجة المنامة الجلدية مع زيادة المادة المرنة بها . (ج) كل اضطراب يصيب الأنسجة الضامة

للجلد

ورم ليفى إيلاستينى ورم يعتوى على عناصر ليفية وأخرى من مادة الإيلاستين .

هلامية مرنة مادة هلامية دات مروبة كبيرة .

مرنانى مرنانى مادة تنتج من تحلل الطبقة المرنة فى جدار الأوعية الدموية .

المرنانية العقدية المعدية المعدية المعدية حالة تتميز بوجود زؤانات وصفيحات صفراء حول المنخرين والأنف أو على الرقبة .

حل المارنات (حل الموارن)

elastolysis

انحلال المواد المرنة أو الأغشية المحتوية على الإيلاستين

حالٌ المارنات (حالٌ الموارن)

elastolytic

وصف للمواد التي تعمل على تحليل الأنسجة المرنة.

ورم مرلى ورم ينشأ فى الأنسجة المرنة ، أو بؤرة تجمع لهده الأسحة .

- مارنی وصف لما يتعلق بالمارنية أو يتصف بها .

إيلاستينى - شيه الإيلاستين الله صفتها صفة لما يشبه مادة الإيلاستين في صفتها الصبغية .

الزهبو الفعال عاطفي يتميز بسرعة النشاط العقلي والجسمي .

elbow = cubitus مرفق المفصل بين العضد والساعد .

- مرفق التنس حالة مؤلمة تحس فى الجزء الخارجى من المرفق ، سببها التهاب الوتر الباسط عند موضع اتصاله باللقمة العضدية الوحشية وكثيرا ما تصيب لاعبى التنس .

التخابي
 صفة للميل إلى الآتحاد أو التفاعل مع مادة
 ما دون غيرها .

۲ - اختیاری
 وصف لما یجری حسب اختیار المریض أو
 الطبیب لأن فیه مفعته دونما عجلة .

عقدة الإلكترا (complex (complex)

كهربائي - electro - كهربائي - سابقة تدل على العلاقة بالكهرباء .

الوخز الكهربائي electroacupuncture وخز باستعمال إبر مكهربة .

تسكين كهربائي والعمود تخفيف الألم بالتنبيه الكهربائي للعمود الظهرى أو للحبل الشوكي أو لعصب حتارى .

تبنیج کهربائی تبنیج کهربائی تبنیج موضعی أو عام یتم باستخدام الکهرباء .

حفز القلب الكهربائي

electroaugmentation

دفع القلب للبض باستخدام جهاز كهربائي خاص .

علم الكهرباء الحيوية دراسة الظواهر الكهربائية التي تحدث في الأنسجة الحية .

الكشف الكهربائي للحياة

electrobioscopy

تبين وجود الحياة من عدمها باستخدام التيار الكهربائي .

رسم كهرباء القلب electrocardiogram

(أنظر : ECG)

رّسّام كهرباء القلب

eletrocardiography

جهاز لإجراء رسامة كهرباء القلب .

رِسَامة كهرباء القلب electrocardiography إجراء رسم لكهرباء القلب .

رسامة داخلية لكهرباء القلب

e..intracardiac

رسامة لكهرباء القلب تتم في داخله باستخدام قسطرة القلب .

- رِسامة قطبية لكهرباء القلب

e., precordial

رسامة لكهرباء القلب باستخدام أقطاب موضوعة على جدار الصدر فوق منطقة القلب .

رسامة صوتية للقلب

electrocardiophonography

تسجيل أصوات القلب بواسطة جهار كهربائي خاص .

حفز كهربائي electrocatalysis الأثر الحفزى للعمليات الجسمية باستخدام الكهرباء .

الكواة الكهربائية حهربائيا باستخدام جهاز لكي الأنسجة كهربائيا باستخدام سلك بلاتيني يسخنه التيار الكهربائي . ٢ - الكيّ الكهربائي

كى الأنسجة باستخدام المكواة الكهربائية في بعض الجراحات .

electrochemistry الكيمياء الكهربائية

المبحث الذى يعنى بدراسة التغييرات الكيميائية التى يحدثها التيار الكهربائي .

التحليل اللُّونى الكهربائي

electrochromatography

تحليل المواد الكيميائية يإمرار تيار كهربائي مع تلوين المكونات الناتجة بألوان مختلفة .

استئصال كهربائى electrocision استئصال بوسائل جراحية كهربائية .

التصوير الفلورى الكهربائي

electrofluoroscopy

رسم كهرباء القلب على شاشة فلورية .

وسم كهرباء المعدة وسم كهرباء المعدة رسم يسجل النشاط الكهربائي للمعدة مقاسا بين تحويفها وسطح الجسم الخارحي .

مراسم كهرباء المعدة

electrogastrograph

آلة لقياس النشاط الكهربائي للمعدة بواسطة قطب معدى يبتلعه الشخص .

رسامة كهرباء المعدة

electrogastrography

قياس النشاط الكهربائي للمعدة بواسطة مرسم كهرباء المعدة .

رسم کهربائی

clectrogram = electrograph

كل تسجيل ناجم عن تغير في الجهد الكهربائي .

electrography وسامة كهربائية

تسجيل بالرسم لتغيرات الجهد الكهربائي كما في رسم كهرباء القلب ورسم كهرباء الدماغ.

الوقف الكهربائي للنزف

electrohaemostasis

وقف النزف باستعمال تيار عالى النرد: لتجليط مصدر النزف .

رسامة كهرباء الرحم

electrohysterography

تسجيل تغيرات الجهد الكهربائي المصاحبة لانقباض عضلة الرحم .

الانتشار المناعي الكهربائي

electroimmunodiffusion

انتشار مناعى يُعَجَّل باستعمال التيار الكهربائي .

رسامة الحركة إشعاعيا

electrokymograpl.;

تصوير حركة الأعضاء المتحركة كالقلب إشعاعيا على فلم للأشعة السينية .

التفتيت الكهربائي للحصى

electrolithotrity

فت الحصى باستعمال تيار كهربائي .

رسامة كهرباء العضل

electromyography

تسجيل الصفات الكهربائية للعضلات الهيكلية ودراستها ، وتسجل بإحدى طرق ثلاث :

- (أ) بواسطة أقطاب سطحية أو إبرية لتحديد ما إذا كانت العضاء تنقبض أم لا.
- (ب) بغرز قطب إبرى فى العضلة وملاحظة تغيرات الجهد الموجودة تلقائيا (إذا كانت العضلة مريضة) أو المحدثة بالانقباض الإرادى .
- (ج) بتسجيل النشاط الكهربائي المنبعث في عضلة بالتنبيه الكهربائي لعصبها وتسمى أيضا:

رسامة عصبية عضلية كهربائية .

رسامة كهرباء المقلة

electro - oculography

تسجيل التغيرات الكهربائية للمخ الصادرة عن تحريك العينين لمسافة ثابتة بين نقطتين

رسم كهرباء الشم

electro - olfactograph

صورة للتغيرات الكهربائية التي يمكن رسمها بواسطة قطب موضوع على الغشاء المخاطى الشمى عند تعريض هدا الغشاء لمادة ذات رائحة

تناضح كهربائي electro - osmosis تناضح كهربائي حركة محلول خلال مادة غروية عند إمرار تيار كهربائي .

البزل الكهربائي الحهربائي وخز المقلة بإبرة مع استخدام تيار كهربائي وإبقاء الإبرة في موضعها إلى حين ظهور فقاقيع من الهيدروجين في الخليط المائي.

علم الأمراض الكهربائي

electropathology

دراسة التغيرات المرضية في الجسم كما تظهرها الفحوص الكهربائية .

رسم الاستشراد الكهربائي

electropherogram = electrophoretogram الصورة النابخة عن عملية الاستشراد الكهربائي باستخدام مادة وسيطة وتظهر فيها أشرطة من المواد المفصولة عبر المادة الوسيطة

electronarcosis التسويم الكهربائي

التخدير بإمرار تيار كهربائى فى الدماغ بين قطبين موضوعين على الصدغين .

وسامة عصبية كهربائية

electroneurography

قياس سرعة التوصيل والكسون في الأعصاب الطرفية.

رسامة عصبية عضلية كهربائية .

electroneuromyography

(electromyography : انظر)

مجهر إلكتروني (ميكروسكوب إلكتروني)

electron - microscope

جهاز يستعمل في تكبير صورة الأجسام الدقيقة باستعمال حزمة إلكترونية .

التخطيط الكهربائي للرأرأة

electronystagmography

تسجيل التغيرات الكهربائية التي تحدث بين القرنية والشبكية في أثناء حركات المقلة سواء كانت هذه الحركات تلقائية أو محرَّضة .

رسم كهرباء المقلة

electro - oculogram

صورة للتغيرات الكهربائية للمخ الصادرة عن تحريك العينين لمسافة ثابتة بين نقطتين .

electrophoresis الاستشراد الكهربائي

(أ) حركة الجزيئات المشحونة كهربائياً والمعلقة في ما ثع تحت تأثير مجال كهربائي .

(ب) التقنية المعملية المستخدمة لتفريق المواد باستخدام تلك الظاهرة .

- الاستشراد الكهربائي الهلامي e., gel استشراد كهربائي باستخدام وسط هلامي .

- استشراد کهربائی ورق ورق د., paper استشراد کهربائی باستخدام ورقة ترشیح

رسم الاستشراد الكهربائی
electrophoretogram = electropherogram
(انظر : electropherogram)

الفسيولوجيا الكهربائية الكهربائية العلم الدى يدرس النواحى الكهربائيـة لوظائف الأعضاء.

العلاج بالصدمة الكهربائية العلاج بالصدمة الكهربائية إحدات تشنجات صرعية بإمرار تيار كهربائي خلال المح، وهي إحدى طرائق العلاج في الطب العقلي .

استثصال كهربائي في فصل الأسحة استخدام التيار الكهربائي في فصل الأسحة جراحياً.

رسم كهرباء الشبكية

electroretinogram

الصورة التى نحصل عليها بتخطيط التغيرات الكهربائية الحادثة في شبكية العين .

قطع کهربائی electrosection . شق جراحی یعمل بوسائل کهربائیة .

صدمة كهربائية والدماغ لتيار صدمة تحدث بتعريض الدماغ لتيار كهربائي .

(electroconvulsive therapy : انظر)

رسم کهربائی شوکی

e'ectrospinogram

تخطيط للتغيرات الكهربائية في الحبسل الشوكي .

ويسام أصوات القلب مكبرة من جهاز لتسجيل أصوات القلب مكبرة من قوق الصدر .

تنبيه كهربائ دادد كهربائيا لأغراض علاجيه أو تجريبية .

الجراحة الكهربائية وفيها جراحة تحرى بوسائل كهربائية ، وفيها يكود القطب إبرة أو قرصا أو غير ذلك .

توجُّه كهربائى وجُّه كهربائى حركة الكائنات الحية أو الخلايا بتأثير تيارات كهربائية .

الموت بالكهرباء (صعقة)

electrothanasia الموت بتأثير التيار الكهربائي .

طباب کهربائی

electrotherapeutics = electrotherapy

علاج الأمراض بالكهرباء .

- طبات كهربائى غى e., cerebral منات كهربائى ضعيف فى علاج التعمال تيار كهربائى ضعيف فى علاج الأرق والقلق والاكتثاب العصابى .

مفطّع كهربائي electrotome أ آلة جراحية للقطع تعمل بالكهرباء .

توبنة كهربائية توبنة كهربائية التربنة يجرى باستعمال الكهرباء .

انتحاء كهربائى ميل الخلية أو الكائن الحي إلى الانفعال مشكل محدد استجابة لمنبه كهربائى .

التنظيم الكهربائي للقلب الكهربائية . إنهاء خلل نظم القلب بوسائل كهربائية .

ورم زیتی ورم أو تضخم ناجم عن حقن زیت فی الأنسجة.

eleotherapy طِباب زیتی) وطِباب زیتی (انظــــر : oleotherapy

داء الفيل مرض مزمن بالأوعية اللمفاوية ينشأ من العدوى بديدان الفيلاريا ، ويتميز بالتهاب الأوعية اللمفاوية وانسدادها مما يسبب ضخامة في الجلد وما تحته من الأنسجة وخاصة في الساقين والأعضاء التناسلية الظاهرة .

فيلانى elephantoid صفة لما له علاقة بداء الفيل أو ما يشبهه .

رافعة وافعة الأنسجة أو إزالة الفتات العظمى أو جلور الأسنان .

د., periosteum السمحاق عن أداة جراحية تستعمل لفصل السمحاق عن العظم وهي عبارة عن قضيب معدني مسطح .

elimination تخليص عملية إخراج مادة من الجسم

elixir الإكسير

سائل رائق حلو يحتوى على مواد ذات نكهة طيبة وبعض العوامل الطبية الفعالة يتعاطى عن طريق الفم لإحداث الأثر العلاجى لما به من عقاقير .

إهليلجى - مغزلى - مغزلى صفة للدم الذى تكون كرياته الحمر مغزلية.

كرية – إهليلجية – كرية مغزلية

elliptocyte

كرية دم حمراء مغزلية الشكل.

المغزلية الخرات الحمر مرض وراثى تكون فيه غالبية الكرات الحمر مغزلية الشكل وعرضة للتكسر مما يسبب فقر الدم .

eluate केंब्रेड

ناتج غسل مادة كيميائية لفصل بعض مكوناتها عن البعض الآخر كما يحدث عند فصل الإنزيمات أو الخمائر .

شَطْف elution فصل المواد بعضها عن نعض بالغسل .

relutriation تصویل

فصل مواد مسحوقة بعضها عن بعض بالغسل بالماء محيث تطفو المكونات الخفيفة وتنفصل عن المكونات الثقيلة .

emaciation هُــزال

نقص مفرط في وزن الجسم.

نفے ج emanation

ما يخرج نتيجة التحلل كما في المواد المشعة .

emanator مِنْفَاح

آلة تستعمل لإنتاج إشعاع من مادة مشعة وتوجيهه نحو أجراء من الحسم .

emanatorium مُنْفُح

معهد لعلاج الأمراض بالنفح المشع .

emancipation التحرر

وجود مناطق ذات عمل أو نمو ذاتى في الجنين .

الجب (إزالة الذكورة)

emasculation = castration

(أ) السيتصال القضيب.

(ب) استئصال الخصيتين.

embalming التحنيط

حفظ الجتة من التعفن باستعمال مطهرات ومواد حافظة .

طمر - غرس تثبیت قطعة من نسیج ما فی وسط صلب حتی یمکن قطعها شرائح .

الرد – رد الخلع embole . رد خلع مفصل ما .

استئصال السداد - استئصال الصَّمة embolectomy عملية جراحية لإزالة صُّمة (سداد) من وعاء دموى .

صمم (جمع صمة) - سدادات (جمع سدادة) کتل من الدم المتجلط تسرى فى تيار الدم وتحدث سدة فى وعاء دموى .

سداى (صمى) سداى (صمى) صفة لما يتعلق بالصمة (السداد) أو الانصمام (الاسداد).

انصمام – انسداد حدوث سدة في شريان من جلطة أو من جسم غريب .

- انصمام هوائى - انسداد هوائى e., air انصمام ينتج عن دخول فقاعات الهواء فى أحد الأوردة بعد الإصابة أو بعد العمليات الجراحية .

انصمام - انسداد نقيي

e., bone marrow

انصمام ينتج عن كسور العظام أحيانا .

- الصمام دماغى - السداد دماغى e.,cerebral الصمام في أحد شرايين المخ .

انصمام تاجى – انسداد تاجى – انسداد الجي التاجية بالقلب . انصمام في أحد الشرايين التاجية بالقلب

- انصمام تناقضي - انسداد تناقضي

e., crossed = paradoxical embolism انصمام ينتج من جلطة في وريد ما تجد طريقها إلى الشرايين من خلال فتحة غير طبيعية بين البطينين .

e.,saddie = pantalcone.

صمة تحدث أو تستقر فى مكان تفرع الشريان الأبهر البطنى إلى فرعيه الرئيسين وتأخذ بذلك شكل سرج الحصان ، وتحدث ألما مفاجئا فى الساقين والبطن والظهر وقد تؤدى إلى حدوث غرغرينة فى جزء من إحدى الساقين أو كلتيهما .

embolization ومستم

(أ) تكون الصمة.

(ب) العلاج بإدخال مادة فى وعاء دموى لإحداث سدة به .

صم ملوث (صم مبتكر)

embolomycotic

وصف للصمة (السدادة) التى تحتوى على عدوى مكروبية .

embolophrasia = embololalia الحشو إدخال المريض كلمات غير ذات معنى في خلال حديثه .

صمة (ج صمات) – سدادة (ج سدادات)
embolus (pl. emboli)
(انظر :)

استفمام استفمام embouchment(F) انفتاح وعاء فی وعاء آخر .

embrocation - تحريخ - ۱ مسح سطح الجسم بسائل بعرض العلاج . :

٢ – المسروخ
 عقار سائل يستعمل من الظاهر .

استئصال الجنين الحمل خارح إذالة الجبين في حالات الحمل خارح الرحم .

جنين جنين الحي في دور التخلق والناشئ من البويضة المخصدة .

أرومة المضغة embryoblast

الكتلة الخلوية الداخلية للمضغة .

embryocardia ئېضىي جنيىنى

عرض مرضى يتميز بمشابهة أصوات القلب لأصوات قلب الجنين حيث يتشابه الصوت الأول للقلب مع الصوت الثاني .

embryoctomy قتل الجنين الحي .

تكون الجنين تكون فرد جديد بالتكاثر الجنسى؛أى من بويضة مخصبة .

تكوينى جنينى embryogenic مصفة لما يتعلق بتكون الجنين .

- نشوء الجنين نشاة الجين .

مِرْسَم الجنين جهاز مكون من مجهر وآلة تصوير يستعمل في تصوير الجنين .

رِسامة الجنين – وصف الجنين

embryography

تصوير الجنين بالمرسم .

جنيناني - جنيني الشكل

embryoid = embryonoid

صفة لما يشبه الجنين.

الجنينة embryoism = embryonism

حالة كون الكائن في طور الجنين.

عالم الأجنة embryologist

حيم في دراسة الأجنة.

علم الأجنة embryology

العلم الذي يدرس تطور الكائن الحي في المرحلة الجنينية بما في ذلك كل مراحل دورة الحياة التي تسبق أو تل تكون الجنين .

embryoma مصطلح يشمل كل الأورام التي يظن أنها

مشتقة من خلايا جنينية .

جنيني التشكل embryomorphous

صفة لما له شكل يوحى بشكل الجنين ويطلق على بعض العناصر الشاذة في الأنسجة

جنينسي embryonal

صفة لما يتعلق بالجنين .

۱ - جنیسی embryonate صفة لما يتعلق بالجنين .

التي يفترض كونها بقايا جنين.

علم أمراض الأجنة embryopathology

العلم الذى يدرس التكون المعيب للأجنة وتشوهها .

مشكِّل للجنيـن embryoplastic

صفة لما له دخل في تكوين شكل الجنين .

۲ - حاوى الجنيـن صفة لما يحوى جنينا .

۳ - حامل

أنشى ملقحة.

embryonic

صفة لما يتعلق بالجنين .

embryoniform

جينى الشكل

صفة لما يشبه الجنين.

نكوص جنينى embryonization

انتكاس خلية أو نسيج أو جزء من الجسم إلى شكله الجنيني.

embryony

تكنوين الجنيسن تخلُّق الجنين.

وَصَب جنيني

embryopathia = embryopathy

عيب خلقي يلاحظ في حديثي الولادة مثل ما يحدث عند إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانية .

منظار الجنين منظار الجنين آلة للاحظة الأجنة .

embryotocia = abortion إنزال الجنين أو نزوله قبل إتمام نموه .

قاطعة الجنين لتسهيل آلة قاطعة تستخدم في تقطيع الجنين لتسهيل إخراجه من الرحم .

۱ - تقطيع الجنين عملية تقطيع الجنين أجزاءً وهو فى الرحم أو المهبل لتسهيل إخراجه منهما .

٢ - تشريح الجنين
 فحص الجنين الميت بتشريح أجزائه .

القوس الجنينية على حافة على حافة الشكل توجد خلقة على حافة القرنية .

غداء جنيني غداء جنيني . بعموع المواد الغذائية المتاحة للحنين

اغتذاء الجنين على ما يحتاجه من مواد عدائية .

نزع الجنين الميت من الرحم .

خطاف الجنين ق عملية آلة على شكل خطاف تستعمل في عملية نزع الجنين في حالات الولادة العسرة .

طارئة طارئة حاجة عير منتظر، أو حاجة ملحة.

طسارئ طسارئ مير توقع . صفة لما يحدث فجأة وعلى غير توقع .

قىء emesis = vomiting . إفراغ ما فى المعدة عن طريق الفم .

- قىء الحامل - قىء الحامل . قء شديد يصيب بعض الحوامل .

هزال قيئ هزال قيئ فقد شديد في الوزن ينتج عن استمرار القيء لمدة طويلة .

فيسىء (أ) مادة تناولها يسبب القيء . (ب) صفة لما يحدث القيء .

مقيئ مركزى e., central مقيئ مركزى مادة تنبه مركز القىء في ساق الدماغ .

مقيئ مباشر . مقيئ مباشر مقيىء يسبب القيىء بتأثيره على المعدة

علم المقيئات emeticology = emetology = جموع المعارف المتعلقة بالمواد المقيئة .

إميتين مادة كانت تستعمل بالحقن في علاج الإصابة بالإنتاميبا .

مقيئ مسهل مسهل في وقت واحد .

هجرة emigration تسلل الكرات البيض عبر جدران الأوعية الدموية الدقيقة .

بسروز eminence = eminentia مكان أو شيء ظاهر أو ناتئ ، خصوصًا عند وصف سطح العظام .

قذف خلوی emiocytosis

إخراج مادة من خلية ، كما يحدث فى خلايا البنكرياس المفرزة للأنسولين إذ تخرجه على شكل حبيبات إلى السائل البينى ليحمله الدم بعد ذلك .

المسرّب طفة المسرّب صفة لل يوفر مخرجًا، ويستخدم بصفة خاصة لوصف المخارج الوريدية التي تحمل الدم من جيوب الأم الجافية إلى خارج الجمحمة.

تســرُب - قــدُف خروج السائل من مجراه بالدفاع .

e., nocturnal احتـــلام خروج المنى أثناء النوم .

الابتعاثية الابتعاثية من سطح معدل إطلاق الطاقة الإشعاعية من سطح جسم مشع .

مُطْمِتْ فطميث مادة محدثة للطمث .

مُدر الطمث عامل أو مادة أو طريقة تدر الطمث .

اضطرابات الطمث الطمث . كل أنواع الخلل التي تطرأ على الطمث .

علم الطمث علم الذي يبحث في الطمث .

ستوى الإبصار صفة لمن لا يعانى من أى خلل فى الإبصار ناتج عن عيب فى الكسار الضوء أثناء مساره فى العين .

مُطَرِّ - مُلَطِّف - مُرَطِّب (أ) صفة لما يرطب ويطرى الجلد . (ب) مادة تستعمل في تطرية الجلد أو الغشاء المخاطي وترطيبهما .

انفعال emotion

حالة من الإثارة النفسية تجمع بين تغير شعورى وسلوكى وجسمى .

emotional انفعالي

صفة لما يتعلق بالانفعال.

وعائی عاطفی emotiovascular

وصف لحدوث تغيرات في الأوعية الدموية نتيجة للانفعال .

انفعالی emotive

(أ) وصف لما يتميز بالانفعال .

(ب) وصف لما يُحدث الانفعال.

emotivity الانفعالية

قدرة الشحص على الشعور بالانفعالات والاستجابة لثير عن طريق الانفعال .

متوحد الانفعال معايشة الآخرين في صفة لمن يستطيع معايشة الآخرين في الفعالاتهم .

يتوحد انفعاليا empathize, to يعايش الآحرين في انفعالاتهم .

توحُّد انفعالي التعرف على متباعر الآخرين والقدرة على معايشة هذه الانفعالات .

نفساخ تجمع مرضى للهواء في الأنسجة أو الأعضاء وبخاصة في الرئتين .

د., alveolar حويصلي خويصلي تجمع الهواء في حويصلات الرئة .

- نفاخ قنوات الحويصلة e., alveolar duct التقدمين التساع يصيب قنوات الحويصلة في المتقدمين في السن دون أحداث أعراض تدكر .

- نفاخ ضمورى e., atrophic تساع في أغشية الرئة ناتج من ضياع الأنسجة المطاطية .

- نفاخ تعویضی

e., compensating = e. compensatory

اتساع أغشية الرئة لتملأ فراغًا حادثًا من الخماس حزء من الرئة أو استئصال جراحى لجزء من الرئة أو تليف في جزء من الرئة أو الرئة المقابلة .

- نفاخ غرغرينى - نفاخ عرغرينى فاخ حبيث خطير يحدث من الإصابة مكروبات معينة .

e., interstitial وجود الهواء في أغشية الرئة حول الشعب الهوائية أو تحت الغشاء البريتوني الذي يغلف المعي .

نفاخ فصى نفاخ يصيب جزءًا من الرئة .

فهاخ حينزومي e., mediastinal وجود الهواء في الحيزوم .

e., pulmonary دفياخ رئيوى حالة تمدد تصيب الرئة بعد الشعيبات الهوائية وتنتج إما من تمدد في الحويصلات وإما من تلف جدرانها .

e., subcutaneous الجلد . وجود الهواء تحت الجلد .

- نفاخ الإصابة الإصابة ، وقد يكون فى نفاخ ينتج من إصابة ، وقد يكون فى الأنسجة تحت الجلدية أو الحيزوم .

فساخى نفساخى emphysematous وصف الإصابة بالنفاخ .

جسرًب جسرًب الذي تعتمد مهارته على التجربة .

empirical تجريبي وصف لما يعتمد على التجربة .

empiricism التجريية

طريقة المدرسة التجريبية في الطب ، الاعتماد على الخبرة المطلقة الوقد يكون ذلك دجلا)

تقلص كزازى

emprosthotonos = episthotonos

تشنج يحدث في مرضى الكزاز حيث يتقوس الجسم تقوسا شديدا.

empyema جنبة صديدية

تجمع الصديد في تجويف من تجاويف الجسم ولكن – بغير تعريف محدد – تعنى عادة تجمع الصديد في الجنبة.

- e., articuli مفصلي حديدي مفصلي البطانة المصلية للمفصل .
- e. of gall bladder بجمع صديدى مرارى التهاب يتجمع بسببه الصديد فى الحوصلة المرارية .
- e., interlobar ينفصى التهاب يؤدى إلى تحمع الصديد بين فصين من فصوص الرئة .
- e., loculated غرفی عدة عریفات بالجنبة . تجمع الصدید فی عدة غریفات بالجنبة .
- e., mastoid دیالی عدیدی ثدیالی التهاب صدیدی بالبطانة المخاطیة لکهوف النتوء الثدیانی خلف الأذن .

e., putrid نتن هدیدی نتن جمع صدیدی أصابه من تحلل ما أعطاه رائحة كريهة .

قجمع صدیدی درنی e.,tuberculous تجمع صدیدی یسببه میکروب الدرن .

تصديَّد تصديّد تجمع الصديد في مكان ما مثل تجمع خلف القرحية أو في الغرفة الخلفية للعين.

قيلة صديدية قيلة صديدي عند السرة .

emulsifier مُحَلِّب عامل يستخدم لتحضير المستحلبات .

مستحلب مستحلب تعضير من سائل جزئت مادته إلى كريات صغيرة تنتشر في سائل آخر مثل انتشار الزيت في الماء .

محلب علي مستحلب . صفة لما يحوِّل مادة إلى مستحلب .

مستحلبانی emulsoid مستحلبانی مستحلبانی

طفح داخلي طفح داخلي طفح يظهر على سطح الأغشية المخاطبة في بعض الحميات مثل بقع كوبليك داخل الفم في حالات الحصبة .

طفحى داخلى . طفحى داخلى أو له نفس طبيعته.

تضاد حيوى حالة توجد فيها كائنات حية متعايشة إلا أنها يضاد بعضها بعضا في النمو .

تضاد الأوصاب enantiopathia = enantiopathy رأ) حالة يتضاد فيها مرض مع مرض آخر ، وقد يؤدى إلى الشفاء منه . (ب) علاج مرض بإحداث مرض آخر مضاد له في النوع .

التهاب مفصل حقى enarthritis إصابة مفصل حقى إلتهاب .

مفصل حقى مفصل يتكون من رأس مكور لعظم ما يدور في حُقِّ عند نهاية عظم آخر .

ككــل en bloc ف كتـــلة واحــدة .

encapsulated = encapsuled مُحَفَّىظ صفة لما يوجد داخل محفظة .

encapsulation تحفُّظ وضع شيء ما في محفظة .

وجــع بطـنى وجــع بطـنى أحشاء البطن .

التهاب بطنى التهاب بطنى واحال البطن بالتهاب .

encephalaigia الرأس .

encephalasthenia كَلَـل ذهـنى سرعة الإصابة بتعب العمليات الذهنية .

ضمور الدماغ بسبب مرضى .

ضخام الدماغ حجم الدماغ .

احتقان الدماغ encephalaemia . زيادة كمية الدم المحتبس داخل الجمجمة

encephalic دماغی صفة لما يتعلق بالدماغ .

التهابی دماغی encephalitic ماغی صفة لما يتعلق بالتهاب الدماغ أو يتأثر به .

التهاب الدماغ بالتهاب ، ومن أنواع التهاب الدماغ مايلي :

التهاب دماغى متناثر حاد

e ., acute disseminated

e ., epidemic وبائی وبائی e . , hemorrhagic التهاب دماغی نزف

التهاب دماغی سباتی e . lethargica التهاب دماغی تصلبی تحت حاد (ل . د . ص . ت)

e., subacute inclusion body = subacute sclerosing pancephalitis (S.S.P.E)

e.,txoplasmic التهاب دماغي توكسوبلازمي

مولد النهاب الدماغ encephalitogen كل عامل يؤدى إلى النهاب الدماغ .

encephalitogenic مولد التهاب الدماغ . صفة لما يسبب التهاب الدماغ .

طفيلى دماغى

encephalitozoon = encephalocytozoon حيوان طفيلي يصيب الدماغ .

تدمُّع الدماغ على عملية نمو قشرة الدماغ بحيث تسيطر على وظائف مراكز الحبل الشوكى .

دماغى – encephalo – سابقة تدل على ماله علاقة بالدماغ .

encephaloarteriography شريانية دماغية والشرايين عملية رسم إشعاعي للدماغ والشرايين المغذية له .

قيلة دماغية encephalocele

روز جزء من مادة المخ من خلال فتحة خلقية أو إصابية بالجمجمة .

هدمى دماغى حمفة لما يظهر آثار الإصابات المحطمة للدماغ.

جوف الدماغ جوف الدماغ (أ) التجويف الداخلي للجمجمة كله . (ب) جيوب المخ .

قيلة كيسية دماغية

encephalocystocele = hydrencephalocele

امتلاء جزء من الدماغ بسائل من جيوب المخ وبروز المخ المحتوى على هذا السائل من فتحة في الجمجمة .

encephalodialysis تليُّن الدماغ إصابة مادة الدماغ بالتليُّن.

encephalodysplasia تَدَنَّ دماغي كل شذوذ خلقي يصيب المنخ .

وسم الدماغ (صورة الدماغ) encephalogram صورة الأشعة التي تنتج عن عملية رسامة الدماغ.

encephalography رسامة الدماغ

تصویر بالأشعة لجیوب المخ بعد (بزل) السائل النخاعی الشوكی مها وحق غاز أو هواء مكانه ، ویعرف كذلك بالرسم الغازی للدماغ .

encephaloid دماغانی

وصف لما يشبه مادة المخ مثل السرطان النخاعي .

encephalolith حصاة دماغية

حصاة تتكون في الدماغ .

علم الدماغ الدماغ الدماغ وظائف وأمراض الدماغ .

encephaloma تورم الدماغ كل ورم يصيب الدماغ .

تليُّن الدماغ encephalomalacia = encephalodialysis (انظر : encephalodialysis)

encephalomeningitis دماغى التهاب سحائى دماغى التهاب يصيب الدماغ والأغشية السحائية .

قيلة سحائية دماغية قيلة سحائية دماغية الدماغ مع الأغشية السحائية من خلال فتحة في الجمحمة .

شدفة دماغية المحولة المكولة لدماغ المجنوب .

مقياس الدماغ الدماغ قياس الدماغ أجزاء المح المختلفة .

encephalomyelitis حبل حبل الشوكى التهاب يصيب الدماغ والحبل الشوكى معا .

التهاب دماغی حبلی حاد متناثر e.,acute disseminated

قيلة دماغية حبلية تسوه حبلية تسوه خلقى في الثقب الأعظم مع غياب صفائح الفقار العنقية ونتوءاتها الشوكية مع فتق في السحايا ومادة المخ والحبل الشوكي .

وَصَبِ دماغی عصبی حبلی encephalomyeloneuropathy مرض یصیب الدماغ والحبل الشوکی

والأعصاب الحتارية .

encephalomyelopathy حبلي حبلي encephalomyelopathy مرض يصيب الدماغ والحبل الشوكي .

وَصّب دماغي حبلي عقب عدوى

e., postinfective

مرض يفقد فيه الغمد المحيط بالمحاور العصبية ويحدت بعد الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل الحصبة والحصبة الألمانية والإنفلونزا وغيرها.

التهاب مخى حبلي جدرى

encephalomyeloradiculitis

التهاب حاد يصيب الدماغ والحبل الشوكى والجذور العصبية الشوكية .

التهاب الأعصاب الحمى

encephalomyeloradiculoneuritis

التهاب حاد للأعصاب الطرفية والجذور العصبية نتيجة اضطراب المناعة بعد العدوى الفيروسية .

وصب دماغی حبلی جذری

encephalomyeloradiculopathy

مرض يشمل الدماغ والحبل الشوكى والجذور العصبية الشوكية .

encephalomyocarditis دماغی دماغی

مرض فيروسى يتميز بتغيرات حرضية والتهابية فى العصلات الهيكلية وعضلة القلب مع أعطاب فى الجهاز العصبى المركزى تشبه ما يحدث فى مرض شلل الأطفال .

encephalon دماع

الجزء من الحهاز العصسى الموحود داخل الحمجمة .

encephalonarcosis خهول دماغي خمول ناشيء عن مرض الدماغ .

وَصَب دماغي

encephalopathia = encephalopathy

. إصابة حرضية للدماغ

وَّصَب دماغي كحولي

encephalopathia alcoholica = alcoholic encephalopathy

إصابة المخ بالتهابات نزفية نتيجة إدمان الحمر.

وَصَب دماغى

encephalopathy = encephalopathia | إصابة حرضية للدماغ

e., boxer's رضى وصب دماغى رضى وصب دماغى ناتج عن تكرار تعرض الدماغ للرضوض فى لعبة الملاكمة .

e., hepatic
 کبدی
 وضب دماغی ناشیء عن فشل الکبد .

- وَصَب دماغی رصاصی دماغی رصاصی اصابة الدماغ نتیجة تسمم مزمس بالرصاص .

- وَصَب دماغى أيضى - وَصَب دماغى أيضى إصابة الدماغ نتيجة اضطرابات فى الأيض مثل نقص الأكسجين أو الجلوكوز .

ورم دماغی encephalophyma إصابة الدماغ بورم .

ورابط لونی حرابط نیم المریض بین ألوان معینة وبین حالة یربط فیها المریض بین ألوان معینة وبین كلمات أو أرقام أو بكهات .

وخز الدماغ جراحيا .

تقیّح الدماغ تقیّح الدماغ . تحون قیح أو خراج بالدماغ .

نزف دماغى خاصة ما كان نزف من الدماغ أو بداخله خاصة ما كان منه حول الشعيرات الدموية الدماغية .

rencephalosclerosis تَصَلُّب الدماغ التصلب ،

encephaloscopy تَنظُّر الدماغ فحص تجاويف الدماغ بالمظار .

encephalosis الدماغية كل مرض عضوى يصيب الدماغ .

encephalospinal معاقب دماغى ماغى صفة لما له علاقة بالدماغ والحبل الشوكى

قاطعة الدماغ . قاطعة الدماغ .

فق الدماغ الدماغ في الدماغ (أ) تحطيم رأس الجنين لتسهيل حروجه من الرحم . (ب) تشريح الدماغ .

ورم غضروفی حمید .

تغضـــرف (أ) نمو من العضروف . (ب) ورم غــضـــروفي .

encyesis حمل سوی مطبیعی .

التهاب حوضى حملى الحالبين وحوص الكلية يحدث فى أخالبين وحوص الكلية يحدث فى أثناء الحمل الطبيعى وقد يصحبه التهاب.

متحوصل - متكيس حوصلة أو يحتويه كيس أو مثانة .

قوصل - تكيس عملية تكوين حوصلة أو غلاف صلب حول الخلية أو الكائن الحي .

انتاميبا التماميبا التي تتطفل على الأمعاء أحد أجناس الأميبا التي تتطفل على الأمعاء في الحيوانات الفقارية والإنسان .

endangiltis بطانى بطانى إصابة الطبقة الداخلية من جدار الأوعية الدموية بالتهاب .

بطانة وعائية المبطنة للأوعية الدموية .

أبهرى بطانى (داخلى) endaortic مصفة لما يتعلق بالطبقة الداخلية للشريان الأبهرى .

التهاب أبهرى بطانى (داخلى) endaortitis التهاب يصيب بطانة الأبهر .

استئصال بطانی شریانی endarterectomy استئصال جراحی للبطانة الشریابیة .

- استئصال بطانى شريانى غازى e.,gas استخدام ثانى أكسيد الكربون المضغوط لإزالة رواسب لاصقة ببطانة الشرايين التاجية .

شــرياني داخـلي endarterial مـــفة لمــا يتعلق بداخل الشريان .

التهاب شرياني داخلي endarteritis التهاب البطانة الداخلية لشريان ما .

. - التهاب شريانى السدادى د., ما التهاب مزمن يصيب بطانة الشريان ويسبب ضيقا فى الأوعية الصغيرة قد يصل إلى الانسداد الكامل .

وَصَــب شرياني بطاني endarteropathy وَصَــب شرياني .

هـــريان انتهائی end - artery شريان لايتصل بأية شرايين أخرى .

أذنى داخلى واخلى endaural معلق الأذن .

البرعم الانتهائي البرعم الانتهائي حسم بيضاوى أو كروى يوجد عند نهاية الألياف العصبية وينتشر في الجلد والأغشية المخاطية والعضلات . . إلخ .

متسوطن متسوطن صفة لمرض يستقر أو لمرض مقيم في مجتمع ما، ويتميز بانخفاض سقميته بحيث يصعب تشخيص كثير من حالاته.

علم التوطنية endemiology

العلم الذى يدرس العوامل المتعلقة بحدوث الأمراض المتوطنة .

متسوطن وبائى متسوطن وبائى متسوطن وبائى من آن لآخر .

endemy rediction

حالة لمرض يوجد في مكان ما باستمرار .

بشرة داخلية النسيج الطلائي أو البشرة العميقة ، وهي إحدى طبقات الجلد .

endergic ماص للطاقة

صفة لبعض التفاعلات الكيميائية التي تحتوى نواتجها على كمية من الطاقة الحرة أعلى مما في المواد المتفاعلة.

enderon live and a live a live

الجزء الداخلي من الجلد أو الغشاء المخاطي في مقابل النسيج الطلائي أو البشرة .

البراعم الانتهائية end-feet = terminal buttons البراعم الانتهائية التي تأخذ شكلا كرويا وتنتهى عند الزوائد الشجرية للخلايا العصبية المجاورة .

end-flake = end-plate الصفيحة الانتهائية (end-plate)

المهاية المنتهاء أو التمام وتستعمل أساسا للتعبير عن نهاية الألياف العصبية .

end-nuclei النوى الانتهائية (nucleus)

بطنى داخلى داخلى صفة لما يتعلق بداخل التجويف البطسي .

رفو أم الدم عن طريق عملية جراحية لعلاج أم الدم عن طريق فتح كيسها ثم قفل الفتحات الداخلية .

التهاب وعائی بطانی endoangiitis = endangiitis (انظـر : endangiitis)

مضاد سمى داخلى داخلى مادة مضادة للسم الذى تفرزه خلية ما ، وتوجد داخل نفس الخلية .

endoaortitis = endaortitis

(endaortitis :)

الالتهاب الداخلي للزائدة الدودية

endoappendicitis

التهاب الغشاء المخاطى المبطن للزائدة الدودية .

التهاب شریانی داخلی endoarteritis = endarteritis

(endarteritis : انظر)

تسمع داخلي داخلي فحص تسمعي للمعدة والأحشاء الصدرية باستخدام أنبوبة تدخل في المعدة .

عـصــوى داخــلى داخـل معصوية . صفة لما يوجد داخل المكروبات العصوية .

طفيلى داخلى حافة للطفيليات التى تعيش داخل أنسجة العائل .

endoblast = endoderm الأدمـة الباطنة الجلد .

endobronchitis بطانى بطانى التهاب شعبى بطانى العشاء المبطن للشعب الهوائية .

endocardiopathy وَصَبِ شِغِافِي . شُغافِ غير التهابي يصيب القلب .

التهاب شغاف القلب بالتهاب ارتشاحى أو إصابة شغاف القلب بالتهاب ارتشاحى أو خلوى تكاثرى ، ، وكثيرا ما يشمل ذلك صمامات القلب فقط إلا أنه ينتشر إلى السطح الداخلى لغرف القلب بأكمله .

- التهاب شفافی بکتیری (التهاب شغافی مُعَدر)

e., bacterial (infective)

التهاب الشغاف نتیجة العدوی البکتیریة ؛

ومنه ما هو حاد وما هو تحت حاد .

e., valvular صمامی صمامات القلب التهاب الشغاف المبطن لصمامات القلب فقط دون الانتشار إلى باق أجزاء الشغاف .

الشغاف الشغاف المبطن لغرف القلب وصماماته.

تجويفي داخلي داخل أحد تجاويف الجسم .

خلوى داخلى داخل الحلية . صفة لما يوجد داخل الحلية .

عنقي داخلي داخلي داخل عنق الرحم .

endocervix الرحم عنق الرحم . الغشاء المخاطى المبطن لقاة عنق الرحم

٢ - فتحة العنق الداخلية
 فتحة عنق الرحم المؤدية إلى تجويفه .

غضروفي داخلي endochondral غضروفي داخلي صفة لما يوحد أو يتكون داحل الغضاريف.

المشيمة الداخلية endochorion الطبقة الداخلية للمشيمة .

صبغ داخلی endochrome الصبغ الموجود فی داخل الخلیة والذی یکسبها لونها .

التهاب قولونى داخلى المبطن للقولون . التهاب الغشاء المخاطى المبطن للقولون .

 endocorpuscular
 داخل الكرية

 وصف لما يوجد بداخل الكرية الدموية

داخلي قحفي داخل القحف . صفة لما يوجد بداخل القحف .

التهاب سمحاق قحفى . التهاب السمحاق المبطن للقحف .

سمحاق القحف الخافية المبطنة لعظام الجافية المبطنة لعظام القحف من الداخل .

وهن هرموني endocrinasthenia وهن هرموني .

صماء endocritic صماء صفة للأعضاء أو الغدد التي تمر إفرازاتها إلى الدم أو اللّمف مباشرة .

ختص الغدد الصم من يدرس أمراض الغدد الصم ويتقن تشخيص اضطراباتها .

علم الغدد الصم الغدد الصم العلم الذي يدرس جهاز الغدد الصم ودورها في عمليات الجسم الفسيولوجية .

معتل الغدد الصم الذي يعانى من اضطراب في إفرازات الغدد الصم .

وصاب الغدد الصم الأمراض أو الاضطرابات التي تطرأ على اتزان عمل الغدد الصم .

علاج هرمونى علاج هرمونات الغدد علاج الأمراض بوساطة هرمونات الغدد الصم .

داخلى الإفراز صفة لما له إفراز داخلى يمر إلى الدم أو اللمف مباشرة وليس من خلال قناة ، أو ما يتعلق بغدة من هذا النوع .

التقام خلسوى التقام خلسوى احتواء الخلية لمواد من بيئتها بانغماد غشائها الخارجي .

endoderm = entoderm الأدمة الباطنة (endoblast)

endodontium = dental pulp لب السن (dental pulp)

زواج الأقارب (الإضواء)

endogamy = inbreeding . واج يقتصر على أفراد من نفس الجماعة

داخلی المنشأ داخلی صفة لما كان مبعثه أو كانت نشأته من داخل الكائن .

اللمف الداخلي المسائل الموجود بالتبيه الغشائي للأذن .

التهاب بطانة الرحم التهاب . إصابة الطبقة المبطنة للرحم بالتهاب .

بطانة الرحم endometrium الغشاء المخاطى المبطن للرحم .

تليف شغاف القلب وعضلته endomyocardial fibrosis
. إصابه عضلة القلب وبطانته بالتليف

طُفَيلي داخلي طُفَيلي داخلي طفيلي يعيش في داخل العائل .

التهاب شغافی تاموری تعافی التهاب إصابة التامور وشغاف القلب بالتهاب

بلازما داخلية (اندوبلازم) endoplasm الجزء الداخلي من سيتوبلازم الخلية .

عضو النهاية عضو النهايات الكبرى للأعصاب الحسية .

الدورفين الشعور مادة من إلتاج الدماغ تقلل من الشعور بالألم .

بطانة البوق المبطن البوق الرحمي .

منظار داخلى منظار داخلى آلة لفحص باطن الأحشاء الجوفاء كالمثانة مثلا .

تَنَظُّر داخلي endoscopy فحص (تفحص) تجاويف الجسم بوساطة المنظار .

د., peroral من خلال منظار يمر عبر فحص الأعضاء من خلال منظار يمر عبر الفم .

- تَنَظُّر دَاخِلَى قُولُونى e., transcolonic فحص تجويف القولون باستحدام منظار يولج من خلال فتحة جراحية في جدار القولون .

داخلي الإفراز و endosecretory معلقة الما له إفرازات داخلية ، مثل الغدد الصم .

وبتان داخلي إنتان داخلي . إنتان الدم الباشئ من داخل الكائن نفسه

endosite طُفَيْلِي داخلي (endoparasite)

هيكل داخلي endoskeleton الهيكل العظمى والغضروفي للجسم مع استبعاد الأجزاء ذات النشأة الحلدية .

منضاح داخلی endosmometer جهاز لتحدید معدل عملیة التناضح ومداها .

تناضح داخلى حركة تحدث فى السوائل المختلفة الكثافة عندما يفصل بيها غشاء أو حاحز شبه منفذ ، وينشأ عنها مرور أحد السوائل عبر الحاجز إلى الجهة التى تحتوى على السائل الآخر .

داخلي التناضح endosmotic داخلي التناضح صفة لما له طبيعة التناصح الداخلي .

الجسم الداخلي الجسم الداخلي جسم يظن أنه يحتوى على دي . إن . إيه (D. N. A.) ويلاحظ في نواة بعض الأحياء الوحيدة الخلية .

بوغ داخلی جسم غلیظ الجدار یتکون فی بعض أنواع جسم غلیظ الجدار یتکون فی بعض أنواع البکتریا التی بمکنها تحمل البقاء لفترات طویلة تحت ظروف غیر مواتیة ، ثم تستبت بسرعة إذا ما تحسنت الظروف .

عظمى بطالى عظمى بطالى endosteal . صفة لما يتعلق ببطانة العظم

endosteoma = endostoma خاعى للعظام . ورم ينشأ في التجويف المخاعى للعظام .

سياعة داخلية عطبى يدخل من خلال المرىء لفحص القلب .

بطانة العظم بطانة العظم . النسيج المبطن للتجويف النخاعي للعظم .

endostitis = endosteitis التهاب بطانة العظم .

endosymbiont نتكافل داخلي متكافل يعيش في داخل خلايا شريكه في. التكافل .

endosymbiosis تكافل داخلي

حالة يعيش فيها الفيروس فى داخل الخلية المطبيفة بحيث يتوقف انقسام الحلية دون أن تدمر تدميرا فوريا ,

endotendineum = endotenon بطانة وترية غشاء ضام رقيق يفصل بين الحزم الثانوية للوتر .

بطانات (المفرد: بطانة)

endothelia (sing :endothelium)

(endothelium) بطانة)

endothelial بطانی

صفة لما يتعلق بالبطانة أو لما يصنع منها .

تبطين تبطين الأسطح الداخلية للأوعية أو الرقع الجلدية عن طريق تغطيتها بخلايا بطانية .

التهاب بطانى endotheliitis الأغشية البطانية بالتهاب .

ورم سليفة البطانة ورم سليفة البطانة ورم ينشأ من الأنسجة الأولية التي تكوَّن الأوعية ، ويحتوى عادة على فراغات وعائية مبطنة بخلايا بطانية .

endotheliochorial مشيمي بطائى صفة لنوع من المشيمة يحتوى تركيبها الخلوى الأساسي على أوعية ناشئة عن أوعية الأم .

لاقفة بطائية للم الدم خلية عملاقة وحيدة النواة توجد في الدم وبعض الأنسجة ، مهمتها الالتهام .

فقفان بطانی endotheliocytosis

زيادة غير عادية في عدد اللاقفات البطانية .

شبيه البطالة (بطاناتي) endothelioid صفة لما بشبه البطالة .

ورم بطائى ورم بطائق الأوعية الدموية أو اللمفاوية أو الأغشية المصلية .

تورمية بطانية بطانية متعددة حالة تتكون فيها أورام بطانية متعددة ومنتشرة .

غرنة بطانية (غرنة كابوزى)
endotheliosarcoma = kaposi's sarcoma
ورم بطانى خبيث .

بطانية بطانية . تكاثر مفرط للخلايا البطانية .

بطانة طبقة الخلايا الطلائية التي تبطن تجاويف القلب والأوعية الدموية واللمفاوية وتجاويف

الهنب والروطية المدعوية الجسم المصلية .

مستدخل الحرارة صفة لما يتميز بامتصاص الحرارة أو يصاحبها مثل بعض التفاعلات التي يصحبها المتصاص الحرارة وتحتاج إلى إمدادها بالحرارة كي تستمر في سيرها.

صدرى داخلي endothoracic صدرى داخلي صفة لما يوجد في داخل القفص الصدرى .

داخلی شعری (اندوثرکس) endothrix داخلی شعری (اندوثرکس) فطرینمو ویکون أبواغه فی داخل الشعرة .

endothyroidopexy تثبيت الدرقية

عملية جراحية تفصل فيها الغدة الدرقية من الرغامي وتزاح إلى الأمام وتثبت إلى جيب بين العضلة القصية الخشائية والجلد .

تسمم دموی داخلی endotoxemia و جود سموم داخلیة فی الدم .

سمى داخلى حصفة لما يتعلق بالسموم الداخلية أو ينتجها .

endotoxicosis سية داخلية تسمم الجسم بسم داخلي .

سم داخلی endotoxin

سم مقاوم للحرارة فى الحلايا البكتيرية ولايوجد فى رشيح المزارع البكتيرية الخالية من الحلايا .

شبیه السم الداخلی endotoxoid مادة سامة تحضر من سم داخلی .

رغاموی داخلی endotracheal (أ) صفة لما هو فی داحل الرغامی أو يمرر عبرها .

(ب) صفة لما يؤدى بالمرور عبر تجويف الرغامي .

التهاب باطن الرغامى endotracheitis التهاب باطن الرغامي إصابة الغشاء المخاطى المبطن للرغامي بالتهاب .

مبالی داخلی endourethral مبالی داخلی صفة لما هو فی داخل المبال .

رهمی داخلی endouterine صفة لما هو داخل الرحم .

endovaccination تطعيم فمى التطعيم عن طريق الفم .

endovasculitis التهاب وعائى داخلى

(endoangiitis)

(endovenitis = endophlebitis : انظر)

(endovenous = intravenous : انظر)

endplate الصفيحة النائية

رقيقة مفلطحة قرصية الشكل توجد عند التشابك العضلي العصبي .

اللذة المصاحبة لهزة الجماع .

نقطة النهايسة مصطلح يستخدم في المعايرة ، ويدل على أدنى تركيز لمادة ما ، يحدث تفاعلا مع حجم عدد من مادة أخرى .

الناتج النهائي الناتج عن استكمال المركب الكيميائي الناتج عن استكمال سلسلة من التفاعلات الأيضية .

endyma = ependyma بطانة عصبية (ependyma :)

حقنة شرجية سائل يمكن حقنه في المستقيم .

- حقنة باريوم شرجية = حقنة تباين

e., barium = contrast enema
معلق من الباريوم يحقن في المستقيم ويحتفظ

به بغرض الفحص الإشعاعي للقولون .

- حقنة تباين مزدوج e., double contrast حقن معلق الباريوم ثم تفريغه ويتبع ذلك حقن الهواء في القولون بغرض الفحص الإشعاعي للبطانة المخاطية بالقولون .

علم الطاقـة energetics

المبحث الذي يدرس الطاقة .

energiser منشط

ما يمد بالطاقة أو ينشط أو يشحن .

منباض energometer

جهاز لدراسة النبض .

energy

القدرة على القيام بعمل أو إحداث حركة أو تغلب على مقاومة أو إحداث تغيرات فيزيقية .

- طاقة ذرية - طاقة المولدة عن طريق التغيرات التي تطرأ على نواة الذرة سواء بالإنشطار أو بالإندماج .

enervation حصبی – ۱

غيبة الطاقة العصبية.

۲- نزع عصبیإزالة عصب أو جزء منه .

المحشار المحشار دخول رأس الجنين في المضيق الحوضى العلوى ، وبذلك يبدأ المرور في قناة الحوض .

engorgement احتقان فرط امتلاء أى عضو أو وعاء أو نسيج بسائل مثل الدم .

enhancement = immunoenhancement تعزيز رفع مستوى الاستجابة المناعية بوسائل متنوعة نوعية وغير نوعية .

الكيفالين enkephalin = encephalin ببتيد خماسي مستخلص من الدماغ ، وله فعل شبيه بالأفيون يؤدى عمل الموصل العصبي .

enophthalmos = enophthalmus خوص غۇور العين نى الحجاج .

تعظم داخلي نعظم ما أو على نمو عظمى مرضى في تجويف عظم ما أو على السطح الداخلي لقشرة العظم .

enrichment إثواء

إضافة مواد غذائية كما في الوسائط المستعملة لزراعة الكائنات الحية .

خنجرى ensiform خنجرى صفة لما له شكل الخنجر .

الغضروف الخنجرى ensisternum الجزء الغضروف الأسفل للقص .

مسخ مزدوج السرة مسخ مزدوج السرة مسخ له جسدان ملتصقان فى حين تنفصل السرتان والحبلان السريان .

شَــتر داخـلي enstrophe أنقلاب حافة الجفن إلى الداخل .

أذن وأنف وحنجرة E.N.T

إنسامييسة الإصابة بطفيلي الانتاميبا

إنساميب إنساميب إنساميب الأمعاء في الأمعاء في الفقاريات .

تقلص متخصر القباض عضلى مستمر يؤدى إلى ضيق فى الأنبوبية الشكل .

التهاب غددى معوى enteradenitis إصابة غدد المعى الدقيق بالتهاب .

معسوى معسوى صفة لما يتعلق بالأمعاء الدقيقة أو يوجد بداخلها ، أو يمر عن طريقها .

وجع معنوى وجع معنوى ألم يحس في الأمعاء .

enterectasis توسيع معوى إصابة الأمعاء بالتمدد .

استتصال معوى الأمعاء جراحيًا .

enteric = enteral (enteral)

معلّفة للأمعاء صفة للأقراص والكبسولات التى تغلّف بغلاف خاص بحيث لا تعرّض المادة الفعالة للامتصاص إلا بعد وصول الأقراص إلى الأمعاء.

التهاب معوى التهاب ويقصد به عادة المعى بالتهاب ويقصد به عادة المعى بندقيق .

e., membranous التهاب معوى غشائ التهاب معوى مصحوب بتكوين غشاء على باطن المعى .

- التهاب معوى تنكوزى e., necrotizing التهاب معوى مصحوب بتنكرز بطانة الأمعاء .

- التهاب معوى كاذب الغشاء

e., pseudomembranous

التهاب معوى مصحوب بتكون طبقة تشبه الغشاء على باطن الأمعاء.

التهاب معوى منطقى = مرض كرون
 e., regional = Crohn's disease
 (disease, Crohn's)

تفمیسم معسوی enteroanastomosis تفمیسم معسوی توصیل جراحی بین جزأین من المعی .

مستضد معوى enteroantigen مستضد مستخلص من الأمعاء .

استنجاء معـوى enteroapokleisis الستنجاء معـوى إغلاق جراحي لجزء من الأمعاء .

صفراوی معنوی معنوی enterobiliary صفة لما يتعلق بالمعي ومجاری الصفراء .

الشرجية الشرجية حنس من الديدان الخيطية المعوية يتبع رتبة . الأكسيوريدات (Oxyuroidea)

- الشرجية الدودية حودة الأعلى من دودة طفيلية توجد في الجزء الأعلى من القولون كما توجد أحيانًا في الأعضاء الجنسية الأنثوية .

قيسلة معوية قيسلة معوية فتق في الجدار الخلفي للمهبل يحتوى على أجزاء من الأمعاء .

enterocentesis بـزل معـوى ثقب جراحي للأمعاء .

تفميم مرارى معوى enterocholecystostomy فتحة جراحية أو تلقائية تصل بين المرارة والأمعاء الدقيقة .

enterocholecystotomy معوى مرارى معوى إحداث قطع جراحى في المرارة والأمعاء.

التمعج (الحركة الدودية)
enterocinesia ≈ encerokinesia
(peristalsis : انظر)

وأب معوى وأب معوى إغلاق جرح ما فى الأمعاء ، أو إغلاق تجويف الأمعاء .

enteroclysis = enteroclysm زرق معـوى حقن سوائل طبية داخل الأمعاء .

إنتان مكورى معوى enterococcemia . وجود مكورات معوية في الدم

مكور معموى enterococcus مكور سبحى يعيش فى أمعاء الإنسان .

enterocoele = enterocoelon جـوف معـوى الأول . تجويف الجسم الذي ينشأ من المعي الأول .

استئصال قولونى معوى قولون معوى جراحة يقطع فيها اللفائفي والأعور والقولون الصاعد .

enterocollitis قولولی قولولی التهاب .

تفميم معوى قولولى تفميم معوى الدقيــق توصيل جراحى بين المعـى الدقيــق والقولون .

قيلة مثانية معوية enterocystocele قيلة مثانية معوية فتق يحوى المثانة والأمعاء .

خلية معوية . و enterocyte إحدى خلايا البطانة المعوية .

enterodynia الله معنوى وجع في الأمعاء .

enteroenterostomy معوى معوى معوى . توصيل جراحى بين جزأين من الأمعاء

قيلة معوية ثربية والثرب . enteroepiplocele

enterogastritis = gastroenteritis
إصابة المعدة والأمعاء بالتهاب .
(gastroenteritis)

التروجسترون هرمون من الاثنى عشرى يثبط إفراز المعدة وتحركها الناجمين عن تناول الدهنيات .

معوى النشأ (أ) صفة لما ينشأ من مقدمة الجهاز المضمى البدائي .

(ب) صفة لما ينشأ في داخل الأمعاء الدقيقة .

جلوكاجون معوى معادة شبيهة بالجلوكاجون تعمل على رمع مادة شبيهة بالجلوكاجون تعمل على رمع منسوب الجلوكوز في الدم ويفرزها الغشاء الخاطى للأمعاء الدقيقة .

وسم الأمعاء سكل بياني يين حركات الأمعاء ، مرسوم بجهاز خاص .

وسامة الأمعاء باستخدام المرسام الخاص بها .

enterohepatitis معوى عبدى معوى إصابة الكبد والأمعاء بالتهاب .

قيلة كبدية معوية قيلة كبدية معوية فتق سرى يصيب الأطفال ويحتوى على أجزاء من الكبد والأمعاء .

تثبيت كبدى معوى عدوى الأمعاء إلى الكبد جراحيًا .

enterohydrocele قيلة مائية معوية فتق مصحوب بقيلة مائية .

معرى معرى معرى معرى معرى معرى معرى صفة لما يتعلق بصلة بعض أجزاء الأمعاء بأجزائها الأخرى .

enterokinase انتروكينساز (enteropeptidase)

enterokinesia = enterocinesia

(peristalsis : انظر)

حركى دودى (تمعجى) enterokinetic (أ) وصف لما هو متعلق بالحركة الدودية . (ب) منبه للحركة الدودية .

enterokinin مستخلص من الغشاء المخاطى للأمعاء الدقيقة ، يقال أنه الهرمون الفسيولوجي المنبه لحركة الأمعاء .

حصاة معسوية حصاة معسوية تجمع صلب في تجويف الأمعاء .

enterolithiasis تحصي معسوى حالة مرضية تتميز بوجود حصى بالأمعاء .

علم الأمعاء علم الأمعاء . المبحث الذي يدرس كل مايتعلق بالأمعاء .

حسل الأمعاء توجد بين قطع جراحي للالتصاقات التي قد توجد بين لفات الأمعاء .

enteromegalia = enteromegaly ضُخام الأمعاء إصابة الأمعاء بالتضخم .

شدفة معبوية معبوية . أحد أجزاء القناة الهضمية الجنينية .

قيله فخديسة enteromerocele قيله فخديسة فتق يحدث في أعلى الفخذ .

تدود الأمعاء enteromyiasis . وجود يرقانات الذباب في داخل الأمعاء .

القناة الهضمية

(alimentary canal : انظر)

أمرض معنوى عدوت الأمعاء أو بما صفة لما له علاقة بمرض الأمعاء أو بما يحدثه .

enteropathy وصب معسوى كل مرض يصيب الأمعاء .

- وصب معوى جلوتيني - e.,gluten - وصب معوى يسببه جلوتين الطعام .

ــ وصب معوى فاقد للبروتين e.,protein - losing وصب معوى مصحوب بفقد بروتين الأمعاء .

ببسيداز معوى ببسيداز معوى والله التربسين إلى إنزيم في الأمعاء يحول مولَّد التربسين إلى تربسين .

تثبيت الأمعاء عملية جراحية لتثبيت الأمعاء بجدار البطن الأمامي أو الخلفي ، وأحيانا لتثبيت جزء من الأمعاء إلى جزء آخر منها .

تقويم الأمعاء بجراحة تقويمية في الأمعاء ، تجرى لتوسيع ما ضاق من أجزائها .

enteroplegia شلل معوى (adynamic lleus :)

شَرَج معوى جراحى معوى من حالة يُصَّنع للمريض فيها شرج صناعى من أمعائه .

تدلى الأمعاء وnteroptosis = enteroptosis = enteroptosis مبوط الأمعاء فى تجويف البطن ، وهو مصطلح مبنى على فكرة بالية تزعم أن اختلاف وضع الأحشاء فى داخل البطن أمر مرضى .

متدلى الأمعاء enteroptotic متدلى الأمعاء صفة لمن كانت أمعاؤه متدلية .

طى الأمعاء enteroptychy طى الأمعاء لمنع عملية جراحية تطوى فيها الأمعاء لمنع حصول التصاقات معوية .

معـوى كلـوى وصف لما هو منسوب إلى الأمعاء والكلية معـا .

نزف معـوى نزف الدم من الأمعـاء .

وفو الأمعاء وفو الأمعاء أو خياطتها .

enterorrhea = diarrhea (diarrhea :)

enterorrhexis الشجار الأمعاء .

منظار معوى منظار معوى جهاز لتنظر الأمعاء من داخلها .

إنتان معرى إنتان ينشأ عن تفسخ محتويات الأمعاء .

طفيل معوى طفيل معوى طفيل يعيش في الأمعاء .

مُصَاص معوى تراكم مادة في الأمعاء بسبب زيادة معدل نفاذها من الدم على معدل امتصاصها من الأمعاء.

تقلص معسوى enterospasm تقلص عضلات جدران الأمعاء .

enterostasis ركود معوى توقف الأمعاء عن الحركة .

قشى الأمصاء خروج الدم من الغشاء المخاطى للأمعاء قليلا.

تضيق معـوى enterostenosis ضيق في الأمعـاء .

تفميم معوى تفميم معوى (أ) إحداث فتُتحة دائمة في جدار الأمعاء من خلال جدار البطن.
(ب) فتحة دائمة تصل الأمعاء بالخارج

عير البطن.

- تفميم معوى سباطى e., gun-barrel فُتُحة معوية تتوازى فيها شدفتا المعى المفتوح عند خروجها من جدار البطن .

قاطعة الأمعاء قطع الأمعاء . آلة جراحية تستخدم في قطع الأمعاء .

شق الأمعاء enterotomy عملية جراحية تشق فيها الأمعاء .

تسمم الأمعاء enterotoxemia الأمعاء حالة تتميز بوجود مواد سامة متسربة إلى الدم من الأمعاء .

سم معوى (أ) سم ناشىء عن الأمعاء . (ب) سم يؤثر بخاصة على الغشاء المخاطى للأمعاء .

تسممية معوية تسممية معوية تتكون في تسمم ذاتى يبشأ عن سموم تتكون في الأمعاء.

معوى الانتحاء enterotropic معوى الانتحاء صفة لما ينجذب إلى الأمعاء أو يؤثر تأثير أساسيا فيها .

مهبلی معوی enterovaginal

وصف لما يصل بين الأمعاء والمهبل مثل الناسور المهبلي المعوى .

و معنى معوى وصف لما يصل بين المثانة والأمعاء مثل الناسور المثانى المعوى .

فيروس معوى فيروس معوى فيروس يصيب القناة الهضمية ويخرج في البراز ، مثل فيروس شلل الأطفال .

طفيلي معرى enterozoon طفيلي يعيش في الأمعاء أو يتطفل عليها .

بيلة بوازية بوازية بول ينشأ من وجود ناسور بين الأمعاء والمثانة .

enthetobiosis حياة نبيطية

الاعتهاد على نبيطة ميكانيكية في تنظيم وظائف حيوية في الجسم ، مثل منظمة نبض القلب .

بطانة القرحية الطبقة الداخلية للقرحية المحتوية على الصبخ الذى يعطيها اللون .

كيان كيان حقيقة الشيء أو وجوده المستقل .

ento - = ent - داخلی سابقة بمعنی داخلی .

• البطانة الداخلية الداخلية الكونة الطبقة الداخلية من الأنسجة المكونة للجنين .

٢ - نوية الخلية
 جسم صغير في داخل نواة الخلية

فتق داخلي entocele فتق متجه إلى داخل الجسم .

entochondrostosis تعظم الغضاريف .

المشيمية الداخلية المقلة . الطبقة الداخلية لمشيمية المقلة .

الخروط الداخلي entocone الخروط الداخلي الخرافة الإنسية الخلفية لضرس وجني .

مخيريط داخلي entoconid . الشرافة الإنسية الخلفية لضرس لحيى .

بطانة القرنية . entocornea الطبقة الخلفية للقربية .

entocranial داخلی داخلی (endocranial)

الإسفين الداخلي entocuniform عظم داخلي بالقدم له شكل الوتد .

طسى الخلية . عسويات الخلية .

البطانة الداخلية الداخلية من الطبقات الأولية الطبقة الجنينية الداخلية من الطبقات الأولية الثلاث للجنين .

بطائی داخلی entodermic بطائی داخلی وصف لما ینسب إلى البطانة الداخلیة أو يشتق منها .

شدفة داخلية شدفة جينية تنشأ عنها البطانة الداخلية .

میزودرم داخلی
entomesoderm = endomesoderm
(endomesoderm)

النقرة الداخلية الخشائية للعظم نقطة عند طرف الزاوية الخشائية للعظم الجدارى في الجمجمة .

حشرى الأصل المسل المسرات . (أ) صفة لما له علاقة بالحشرات . (ب) صفة لما ينمو في جسم حشرة ما من كاثنات حية .

عالم الحشوات علم الحشوات .

علم الحشوات علم الحيوان يختص بدراسة الحشرات .

حيم الحشوات الطبى حيم الحشوات يختص بدراسة فرع من علم الحشوات يختص بدراسة الحشوات المسببة للأمراض أو التي تحمل كائنات دقيقة تسبب أمراضا للانسان .

entophthalmia الداخلي المقلة الداخلي والمالة الأجزاء الداخلية من المقلة بالتهاب .

بصرى داخلى حسفة للظواهر البصرية التي تحدت في داحل المقلة .

منظار داخل العين منظار داخل العين الوسط الداحلي جهاز لفحص شفافية الوسط الداحلي للعين .

تنظر داخل العين entoptoscopy تنظر داخل العين .

باطن الشبكية التي تحتوى على الطبقة الداخلية للشبكية التي تحتوى على عناصرها العصبية .

طبل داخلي داخل حابلة الأذن . صفة لما يوجد في داخل طبلة الأذن .

طفیلیات داخلیة طفیلیات تعیش فی داخل عائلها .

طفيلوى داخلى داخلى ومفة لما يتعلق بالطفيليات الداخلية .

entozoon طفیلی داخلی (entozoa)

فَــوْخ دَهْن الجسم بالمروح .

شَتَر داخلي entropion = entropium اتجاه حافة الجفن إلى الداخل .

همود معلى التغير التلقائي كما يحدث في على التغير التلقائي كما يحدث في كبر السن .

قلع انتزاع عضو أو ورم أو نواة خلية من مكانها .

enuresis = bed-wetting موال ليلي = nocturnalenuresis = تبول لا إرادى أثناء النوم .

فسلاف غسلاف عيط بجسم ما ، كما في الفيروسات .

تسمم الآثار السمية المتسببة عن لسع المفصليات والأفاعي .

بيئة بيئة الظروف والعناصر المحيطة بفرد ، والتى يمكن أن تؤثر في نموه .

حسد – غِطة – حسد

- حسد القضيب - حسد القضيب أحد مفاهيم مدرسة التحليل النفسى ، وتعنى تمنى الأنثى الاتصاف بصفات الذكر وبالأحص تميها أن يكون لها قضيب .

إنسزيسم بروتين خلوى يسرع التفاعل الكيميائى لمادة ما (ركيزة) وغالبا ما يختص بها ويتم هذا التفاعل دون تغير في الإنزيم نفسه.

- إنزيم التحلل الذاتي الخلية التي يوجد إنزيم يحدث تحللا ذاتيا في الخلية التي يوجد بها .

- إنزيم تخثری = إنزيم تجلطی = إنزيم التجبن e., clotting = e., coagulating = e., curdling إنزيم مثل خميرة الرنين (المنفحين) والفبرين ويساعد على تحول البروتين الذائب إلى بروتين غير ذائب .

- إنزيم هضمي e., digestive أحد الإنزيمات التي تساعد في الهضم.

وابزيم سكرى
 وابزيم يساعد في تحويل السكر إلى حمض البيروفيك .

e., inhibitory - انزيم مثبط إنزيم يعطل فعل إنزيم آخر .

e., mucolytic الخاط إنزيم يساعد على حل السكريات المتعددة المخاطية .

- حال البروتين البروتين و., proteolytic إنزيم يساعد على حل البروتينات إلى مكوناتها الصغيرة كالببتيدات والأحماض الأمينية .

e., respiratory تنفسى واحد من مجموعة من الإنزيمات تساعد فى أكسدة مادة ما بأكسجين الهواء .

e., restriction — إنزيم قصرى
 أحد الإنزيمات التي تساعد على فصل الورثة
 (الجين : gene) من جزىء دى . إن . ايه (الجين : D. N.A.)

enzymic = enzymatic إنزيمي صفة لما له علاقة بالإنزيمات .

علم الإنزيمات والتفاعلات الإنزيمية . دراسة الإنزيمات والتفاعلات الإنزيمات

قعلل بالإنزيم قعل الإنزيمات في إرجاع المركبات الكيميائية إلى أبسط منها .

خلل إنزيمي خلل إنزيمي خطأ أيضى خلقى ينشأ عن غيبة الإنزيمات أو قصورها .

قىمر إنزيمى قى فعل الإنزيمات . تخمر ناشىء عن فعل الإنزيمات .

بيلة إنزيمية ومجود الإنزيمات في البول .

إيونية إيونية مفهوم في علم النفس المرضى يدل على ميل المريض الذكر إلى ارتداء ملابس النساء .

الخَفَش عين الإنسان على الرؤية في العشية بشكل أوضح منها في وضح النهار .

إيوسين إيوسين اللون يستخدم في إعداد الأنسجة للفحص المجهري .

eosinocyte = eosinophil آلفة الإيوسين (eosinophil)

نقص آلفات الإيوسين نقص مرضى في عدد الكرات البيضاء الآلفة للإيوسين في الدم .

آلفة الإيوسين خصر نسيجى يصطبغ بسهولة خلية أو عنصر نسيجى يصطبغ بسهولة بصبغ الإيوسين خصوصا الكرات البيضاء المجببة ذات النواة المزدوجة الفصوص .

١ – فرط آلفات الإيوسين

eosinophilia = eosilosis

تكون عدد كبير من آلفات الإيوسين
وتراكمها بشكل مرصى في الدم.

٢ – ألفة الإيوسـين .

ميل شديد للاصطباغ بالإيوسين .

منظم آلفات الإيوسين منظم آلفات الإيوسين آلفات الإيوسين .

فرط آلفات الإيوسين eosinophilosis)

حاكم آلفات الإيوسين صفة لما له نفوذ على آلفات الإيوسين إيجابيا .

الحياة الاعتادية الاعتادية الاعتاد على جهاز خارجي يصون الحياة مثل الرئة الصناعية والكلية الصناعية .

ورم البطانة العصبية

ependymocytoma = ependymoma (ependymoma : انظر)

ورم البطانة العصبية ورم مكون من خلايا البطانة العصبية التامة النضج، وهي في أغلب الحالات من النوع الحميد، وإن كان يتحول في بعض الحالات إلى ورم خبيث.

وصب البطانة العصبية . كل مرض يصيب البطانة العصبية .

عمس عصبى معمس عصبى الفقة عصبية تمس ليفة عصبية أخرى بالجنب، ويمكن أن يمر عمدها التنبيه العصبى من غشاء عصب إلى غشاء العصب الملامس.

تلامسى التوصيل النبضات العصبية خلال عمس صفة لتوصيل النبضات العصبية خلال عمس عصبى ، تمييزا لذلك من التوصيل العصبي عبر المشابكة العصبية .

تناغم بيئى تناغم بيئى في حالة انسجام كامل مع البيئة .

علم أمراض الشباب يختص بتشخيص أمراض فرع من الطب يختص بتشخيص أمراض الشباب وعلاجها بين سن الثانية عشرة والخامسة والعشرين .

فوق شرياني ويستخدم صفة لما يوجد فوق شريان ، ويستخدم المصطلح أساسا لوصف الفرع الأول من الشعبة الرئوية اليمنى .

بطانة عصبية بطانة عصبية المبطن لبطينات الدماغ والقناة المركزية في الحبل الشوكي .

بطانی عصبی صفة لما له علاقة بالبطانة العصبية أو لما يتكون منها .

التهاب البطانة العصبية التهاب البطانة العصبية بالتهاب .

سليفة البطانة العصبية . الخلية الجنينية المكونة للبطانة العصبية .

سرطان البطانة العصبية ورم خبيث مكون من خلايا بدائية بطانية عصبية .

خلية البطانة العصبية . واحدة من الخلايا المكونة للبطانة العصبية .

شببابى ميفة لما يتعلق بالتساب ، أو سن المراهمة .

اليفوع الجسمية المرافقة لمرحلة المراهقة .

يفوعى يفوعى ephebogenetic . وصف لما يتعلق بمرحلة اليفوع أو المراهقة

علم المراهقة علم المراهقة التغيرات التي تصاحب سس المراهقة .

علدة (إفيدرا) علدة مادة جنس من الأعشاب، تستخلص مادة الإفيدرين من بعض أنواعه .

إفسدرين عقار يستعمل منبها للجهاز العصسى السمبتاوى وهو إما أن يكون مسنخلصا من عشب الإفيدرا وإما أن يتم تخليقه في المعمل.

ephippium = sella turcica السرج التركى جزء الجمجمة الدى تستقر فيه العدة النخامية .

ف**وق - على** سابقة بمعنى فوق أو على .

epiblast = ectoderm (إكتودرم) انظر (انظر : ectoderm)

أدمسى = اكتودرمى = اكتودرمى صفة لما يتعلق بالأديم الظاهر أو ينشأ مه .

ظُهار الجفن عبر عيب حلقى يحدث تنية جلدية أُفقية عبر حافة الجفر حيت يضعط الأهداب إلى الداخل.

epibole التحلقى (و التحلق)

النمو التحلقى الحمين بحيط بحرء آخر .

فوق مقلى عقل العين . صفة لما يقع فوق مقلة العين .

فوق مبوقى

epicanthal = epicanthic = epicanthine صفة لما يتعلق بما فوق موق العين .

غطاء الموق غطاء الموق غطى خطاء الموقين الأنف تغطى المقدمين (الموقين الإسيين) .

فوق مُسَـرْطِن epicarcinogen على عامل يزيد من أثر المواد المساعدة على حدوث الأورام الخبيثة .

فوق المشيمة فوق المشيمة التي تضم الجنين .

فوق جوفى epicoele = epicele تجويف الدماغ الشوكى .

وجع اللقيمات والأوتار المدغمة في ألم يحس في العضلات والأوتار المدغمة في لقيمات عظم العضد .

epicondylian = epicondylic مفة لما يتعلق بلقيمات العظام .

epicondylitis التهاب لقيمى إصابة اللقيمات بالتهاب .

epicondylus = epicondyle (epicondyle)

- e., lateralis femoris اللقيمة الفخدية الجانبية
- e. lateralis humeri اللقيمة العضدية الجانبية
- e. medialis femoris اللقيمة الفخذية الإنسية
- e. medialis humeri اللقيمة المضدية الإنسية

التهاب الصلبة والقرنية والقرنية والتراب الصلبة العين وقرنيتها بالتهاب

فوق ضلعی epicostal . صفة لما كان موضعه فوق ضلع .

الشَّــوَاة الرأس وعضلاتها وجلدها .

شق المثانية عملية جراحية تشق فيها المثانية فوق العانة لاستخراج الحصى .

۱- وبساء مرض واسع الانتشار يصيب الجماعات البشرية أحيانا .

۲- وبسائسی
 صفة لمرض یصیب أفرادا کثیرین فی أی
 مکان وفی وقت واحد .

الوبائية الوبائية التفشى الانتشار وسعة التفشى للرض في جماعة ما .

علم الأوبئة علم الأوبئة دراسة العوامل المختلفة التى تحدد انتشار الأمراض في الجماعة البشرية .

epiderm = epidermis البشرة (epidermis) . (انظر :

بشروی بشروی epidermal صفة لما له علاقة بالبشرة .

epidermatoplasty ترقيع بالبشرة . ترقيع جلدى بقطع من البشرة .

البشرة البشرة البشرة الخالية من الجلد، الخالية من الأوعية الدموية وهي مشتقة من الأديم الظاهر للجنين .

التبشر - التأديم epidermization الاكتساء أو الترقيع بطبقة من البشرة .

epidermodysplasia بُشَــار نـمـو معيب للبشرة .

بشسرانی epidermoid (أ) صفة لما يشبه البشرة .

(ب) ورم ينشأ من موضع غير جلدى ويتكون من خلايا الشبه خلايا البشرة ، كما يحدث في الجمجمة والدماغ والسحاء .

ورم بشرانی ورم بشرانی ورم فی الدماغ أو السحاء ، مكون من خلایا أدمیة ، ضمنت فیه تلك الأعضاء فی أثناء تكوین الحهاز العصبی فی الجنین .

انحلال البشرة المجالة تفكك تصيب البشرة مع تكون فقاعات .

epidermolytic حالُّ البشرة صفة لما يتميز بإحداث انحلال البشرة

قطار جلدى

epidermomycosis = dermatophytosis (dermatophytosis : انظر)

فُطرین بَشْروی مستخلص من مزرعة فطر بشروی مستخلص من مزرعة فطر بشروی .

فطر بشروى من رتبة الموتيليا يصيب حنس فطرى من رتبة الموتيليا يصيب البشرة.

فطار بشروى فطرية تصيب البسرة .

تكون البشرة - التأدم تكون البشرة كما يحدث في الأجنة أو عند التئام الجروح.

منتج بشروی وصف لما له میل خاص للمشرة أو له أثر معین علیها .

epididymal بوبخی وصف لما له علاقة بالبرىخ .

epididymectomy البربخ البربخ جراحيا .

البربخ البربخ بنية مستطيلة الشكل تشبه الحبل ، تمتد من خلف الخصية إلى الأسهر (القناة الناقلة) ، وهي تمقل الحيوانات المنوية وتخزنها ، ويتم فيها نضجها .

epididymitis البربخ البربخ . إصابة البربخ بالتهاب

استئصال العربخ والأسهر

epididymodeferentectomy إرالة البربح والأسهر جراحيا .

بربخی أسهری أسهری epididymodeferential صفة لميا له علاقة بالبربخ والأسهر (القناة الناقلة) معا .

epididymo - orchitis والبربخ والبربخ الخصية والبربخ معا بالتهاب .

شق البربخ epididymotomy البربخ .

استئصال قنوی بربخی epididymovasectomy ارزالة البربخ جراحیا مع جزء کبیر من الأسهر .

تفميم قنوى بربخى وصلة جراحية بين البربخ البربخ والأسهر في جزئه القاصي .

فوق الجافية وصف لما يوجد فوق الأم الجافية أو خارجها .

وسامة فوق الجافية تصوير العمود الفقارى بعد حقن الفراغ فوق الجافية بمادة معتمة للأشعة السينية .

فوق صفاق epifascial

صفة لما يوجد فوق الصفاق .

المعى المؤخر المعى الغليظ . جزء من الجنين ينشأ عنه المعي الغليظ .

وجع الشراسيف epigastralgia ألم أعلى منتصف البطن فيما يلى الضلوع .

الشراسيف الشراسيف أعلى وسط البطن فيما يلى الضلوع .

epigastrocele قيلة شرسوفية . قيلة تبرز في المنطقة الشرسوفية .

نشوء فوق نشوء فوق نمو خلية غير مميزة ، عن نمو كاثن حى من خلية غير مميزة ، عن طريق التكوين المتتابع للأعضاء والأحزاء التى لم يكن لها وجود سابق في البويضة الملقحة ، في مقابل النظرية القائمة للتكوين القبلي .

نشوئى فوقى . صفة لما له علاقة بالىشوء الفوق

علم الوراثة التحليلي epigenetics علم الوراثة التحليلي التطور .

استئصال الفلكة - استئصال لسان المزمار epiglottectomy

إزالة لسان المزمار جراحيا .

مزماری – فلکی epiglottic مزماری – فلکی صفة لما یتعلق بلسان المزمار .

epiglottiditis = epiglottitis التهاب الفلكة إصابة لسان المزمار بالتهاب .

فلكة (لسان المزمار) قطعة خضروفية مدلاة فوق فتحة الحنجرة وكأنها غطاء يمنع دخول الطعام إلى الحنجرة والرغامي في أثناء البلع .

ورم حنكى خلقى ورم عنكى خلقى ورم يصيب الجنين ينشأ من الحنك ويملأ فراغ الفم .

فوق قندى - فوق منسلى epigonal صفة لما يوجد فوق الغدد التناسلية في الجمين .

فوق لامى فوق العظم اللامى صفة لما يوجد فوق العظم اللامى بالحنحرة .

فوق غشائی epilamellar قوق غشائی صقة لما يوجد فوق العشاء القاعدی فی نسيج ما .

نتسف إزالة الشعر من جذوره .

غشاء عصبى داخلى عصبية ف داخل غشاء يحيط بالألياف العصبية ف داخل العصب.

وسرع وبالوب عصبى عابر مناوب في وظيفة الدماغ، قد يظهر في شكل نوبات من فقد الوعى وظواهر حركية ونفسية وحسية غير عادية ، أو اضطراب في وظيفة الحهار العصبى الذاتى .

- الصرع الكبير
e., major=grand mal epilepsy

نوبات صرعية يفقد فيها الوعى تماما،
ويصحبها انقباضات عضلية تشمل كل الجسم.

- صرع بطنى - صرع بطنى e., abdominal وبات متكررة من آلام بطنية ناشئة عن تهيج عصبى في الدماغ .

-- صرع بؤرى فرات صرعية صغيرة تشمل جانبا واحدا من الحسم أو جزءاً منه .

وربات صرعية تتميز ببدء التسجات العضلية في مجموعة من العصلات ، ثم انتشار هذه التشجات إلى المحموعات التالية بترتيب عائل ترتيب الخلايا العصبية لقشرة الدماغ التي تخدم عضلات الجسم المختلفة. (نسمة إلى الطبيب البريطاني هيولنجر چاكسون) [١٨٣٥] .

- صرع موسیقی موسیقی درث استجابة لمنبه موسیقی .

- صرع رجفى حصرع رجفى صرع وراثى يبدأ فى الطفولة ويتدهور بلطء ويتميز بنوبات من ارتجاف العضلات القريبة من الجذع مع تدهور الوظائف العقلية .

e., nocturnal
 نوبات صرعية نحدث أثناء النوم .

- صرع نفسحركى نوبات مختلفة من نوبات صرعية تتميز بدرجات مختلفة من اضطراب الوعى مع قيام المريض بأفعال تبدو إرادية إلا أنها لا تخدم غرضا ما ويعقبها نسيان لما حدث أثناء الىوم .

e., temporal lobe – صرع صدغی (e., psychomotor : انظر)

- صرع شعبى e., uncinate نوبات صرعية يصحبها هلوسة شمية وذوقية وتنشأ عن تهيج التغليفة الشعبية في أسفل الفص الصدغى .

> ۲ – المصــروع الشخص المصاب بالصرع .

صرعانى والمصرعانى والمصرعانى والمصرعانى (أ) صفة لما يشبه الصرع . (ب) صفة لما يسبب حدوث نوبات مباغتة .

epileptogenic = epileptogenous صارع . صفة لما يسبب حدوث نوبات الصرع .

خبير الصرع epileptologist خبير الصرع .

علم الصرع العلمية للصرع .

فوق عطبی مطبی epilesional وق عطب ناتج عن صفة لما يحدث على سطح عطب ناتج عن إصابة ما .

ايبلويا (تصلب متدرن) مرض خلقى يتميز بوجود أورام حلمية صغيرة على الخدين وجلد اللقن وأورام فى الدماغ تسبب نوبات صرعية ، وقد يصاحبه تخلف عقلى أو ارتفاع الضغط داخل الجمجمة .

(tuberous sclerosis : انظر)

فوق لحيى فوق الفك الأسفل صفة لما يوجد فوق الفك الأسفل (اللحى) .

طمث نزفی غامر epimenorrhagia طمث مفرط ومتکرر .

ظهر الشدفة الطهرى من الشدفة ومنها تنشأ عضلات يغديها الفرع الظهرى من العصب الشوكى .

غمد العضلة عمد العضلة الخصلة العضلة الكساء الليفي الذي يغلف العضلة بأكملها .

epinephrectomy استئصال الكظر adrenalectomy

= adrenalectomy
(انظر :)

أهرينالين (كظرين) (ابينفرين)
epinephrine = adrenaline
هرمون يفرزه نخاع الكظر (الغدة فوق
الكلية) .

غمد العصب غمد العصب حتارى .

ووق المرض حالة نفسية أو توهم لمرض ثانوى يزاد للمرض الأصلى .

epionychium = eponychium (eponychium :) العُسَرَاق

فوق الخصية الحشوية من الغشاء المغلف للخصية .

فوق الأذن موحد أعلى الأذن أو فوقها .

فرور درور (أ) صفة لما يمكن ذره على الجسم . (ب) مسحوق يمكن ذره على الجسم .

بلعومى ألفى
epipharyngeal = nasopharyngeal
صفة لما يتعلق بالبلعوم والأنف معا .

التهاب البلعوم والأنف معا بالتهاب .

epipharynx = nasopharynx الجنوم الأنفى .

ظاهرة فوقية طاهرة فوقية حدث إضافى أو استثنائى أو عرضى يحدث في سير المرض .

فراف فيض الدموع على الخد بسبب تضيق القبيات الدمعية أو انسدادها .

epiphyses الكراديس

(أ) رأس كل عظم طويل.

(ب) جزء من عظم يتكون فى مركز تعظم ثانوى عند نهايات العظام الطوال أو عند حافة العظام العريضة .

تثبيت الكراديس عملية جراحية لتثبيت الكراديس بعظامها الطويلة إذا ألم بها انفصال .

كردوسانى كردوسانى صفة لما يشمه الكردوسى، ويستخدم المصطلح لوصف عظام الرسغين وذلك لنشأتها من مراكز تعظم شبيهة بالكراديس.

حــل الكردوس من عظمه حصوصا عند فصل الكردوس من عظمه حصوصا عند الإشارة إلى الكردوس الأعلى لعظم الفخذ.

مقياس الكردوس مقياس أبعاد الكردوس، آلة تستحدم لقياس أبعاد الكردوس، وتستخدم في تشخيص مرض الكساح.

۱ – وصب الصنوبسرى وصب الصوبرى . كل مرض يصيب الجسم الصوبرى . ٢ – وصب الكسردوس . كل مرض يصيب كردوس عظم ما .

كسردوس تهاية عظم طويل (جَـدْل) ، وهى عادة أعرض من الجَدْل ، وتتكون من مادة غضروفية يفصلها عن الجدل قرص غصروفي .

د., slipped منزلق منزلق کردوس منتقل عن موضعه .

epiphysitis الكردوس بالتهاب .

طفیلی نباتی سطحی نبات آخر أو علی سطح بجسم إنسان أو حیوان .

epiphytic مطفيلوى نباتى سطحى . مصفة لما يتعلق بالطفيلي النباتي السطحي .

۲ - وباء نباتی
 داء یتشر بیں النباتات بشکل وبائی .

فوق الحنون صفة لما يوجد فوق الأم الحنون .

فوق جنبى فوق جنبى epipleural صفة لما يوجد فوق غشاء الجنبة .

فوق ثربى ما يتعلق بغشاء العرب سابقة تدل على ما يتعلق بغشاء العرب

قیلة ثربیة قیلة ثربیة علی جزء من الثرب .

استئصال الثرب عملية جراحية يستأصل فيها الترب .

قيلة معوية ثربية قيلة معوية ثربية والثرب قيلة تحتوى على جزء من الأمعاء والثرب

شربى فى بالثرب .

النهاب الثرب التهاب .

قيلة وركية تربية قيلة وركية تربية تعتوى على جزء من الثرب .

قيلة سُرِّية ثربية في السرة تحتوى على جزء من الثرب.

eniploon (الشرب) (انظر :) الثرب الأعظم e., lesser الثرب الأصغر

عملية حراحية لتثبيت الثرب في غيره من عملية حراحية لتثبيت الثرب في غيره من الأنسجة كالقلب .

(omentopexy : انظ :

تقويم بالثرب لتغطية أسطح الأعضاء المعرضة في أثناء العمليات الجراحية .

وفو الثرب . خياطــة الشرب .

فتق صفنى ثربى epiploscheocele فتق في الصفن يحتوى على جزء من الثرب .

فوق الهرمي = فوق المثلثي فوق المرمي عظم صغير زائد على عظام الرسخ يوجد أحيانا بين المثلثي والهلالي والكلابي والكبير .

فوق الصلبة الضام المكون للسطح الخارجي من الصلبة .

التهابُ فوق الصلبة بالتهاب .

فَرْجِــــى - episio -سابقة تعنى العلاقة بالفرج .

إغلاق الفرج العملية حراحية .

repisioperineoplasty تقويم عجانی فرجی الفرج والعجان .

رفسو الفرج والعجان والعبجان لدعم عملية يخاط فيها الفرج والعبجان لدعم رحم متدل .

episioplasty تقويم الفرج الفرج جراحيا .

رفو الفرج الفرج الكبيرين . (أ) خياطة شفرى الفرج الكبيرين . (ب) خياطة عجان متهتك .

ضيق الفرج . episiostenosis

شق العجان عملية جراحية يشق فيها العجان والفرج لتسهيل الولادة .

مبال ميزابي مبال ميزابي عياب الجدار العلوى للمبال (سقف غياب الجدار العلوى للمبال (سقف المبال) خلقة ، ويحدث بدرجات متفاوتة في الجنسين ، وإن كان أكثر شيوعيا في الذكور ، وفيه تكون فتحة المبال في أي مكان على ظهر القضيب ، وتبدو كشق أو ميزاب بلا سقف .

حبال ميزابي حشفى حيبال ميزابي يفتح نوع غير كامل من أبواع المبال الميزابي يفتح فيه المبال وراء الحشفة وفوقها .

سر مبال ميزابي عاني قضيبي قضيبي نوع من أنواع المبال الميزابي الكامل حيث يوجد الإحليل بين الحشفة والرباط المعلق للقضيب .

فوق شوكى epispinal وق شوكى صفة لما يوجد فوق الحبل الشوكى أو العمود الفقارى .

طُحال محفظى episplenitis التهاب محفظة الطِّحال .

epistakis رُعُــاف نزف من الأُنف .

فوق قَصَّى episternal موق عظم القص .

فوق القص عظم يوجد في الزواحف، ويماثله في الإنسان جزء من عظم قبضة القص.

episthotonos کُزَازی (emprosthotonos)

الظفرة الحلقية تشوه خلقية في العين يأخد شكل ثنية من المتحمة تمتد فيها بين قبو الجفن إلى قرب حافة الجفن.

غمد الوتر epitendineum عمد الوتر طبقة ليفية تغطى أوتار العضلات .

فوق المهاد

فوق وتر epitenon النسيج الضام المغطى لوتر العضلة في داخل غمد الوتر .

فوق مهادي epithalamic صفة لما يوجد فوق المهاد البصري .

epithalamus جزء من الدماغ يعلو الجزء الخلفي من المهاد البصرى ويشمل الجسم الصنوبرى والعِنَان والمثلث العناني وغيرها.

طسلائسي epithelial صفة لما يتعلق بالخلايا الطلائية أو يتكون منها .

التطليي epithelialization الالتئام عن طريق نمو الحلايا الطلائية فوق السطح المعرى .

epithelialize, to يغطى بخلايا طلائية .

التهاب طلائي epitheliitis إصابة الأنسجة الطلائية بالنهاب.

غرن طلائی أرومی epithelioblastoma ورم خبيث ينشأ من سليفة الخلايا الطلائية .

مستقبل طلائي epithelioceptor جزء من خلية غدية يستقبل التنبيهات العصبية .

مشيمي طلائي epitheliochorial صفة لنوع من المشيمة يتقابل فيه النسيج المشيمي مع الغشاء الطلائي للرحم دون أن يقتحمه .

ليفة طلائية ب epitheliofibril ليفة تمتد في خلال المادة الحية في الخلايا الطلائية.

موافر طلائي epitheliogenetic صفة لما يؤدى إلى تكوين الخلايا الطلائية بوفرة .

مولّد طلائي epitheliogenic صفة لما له ميل لتكوين النسيج الطلائي .

غدى طلاني epithelioglandular صفة لما يتعلق بالخلايا الطلائية في الغدد .

طلاءالي epithelioid صفة لما يشبه الأغشية الطلائية.

انحلال الطلائية epitheliolysis هدم الخلايا الطلائية.

حال الطلائية معلق الطلائية أو يتعلق صفة لما يسبب انحلال الطلائية أو يتعلق به .

سرطان طلائی epithelioma ورم خبیث ینشأ من الخلایا الطلائیة .

epitheliomatosis التسرطن . حالة التعرض للسرطان أو الإصابة به .

epitheliomatous مسرطان.

سرطانی عضلی عضلی صفة للورم المکون من خلایا طلائیة | | وأخرى عضلية .

epitheliosis المتحمة المتحمة . ويادة كبيرة في الخلايا الطلائيةللملتحمة .

۲ – مسرض بوریــل مرض ناشیء عن فیروس مثل الجدری .

۳ – تقشر الملتحمة
 مرض يصيب العين ، يشبه الرمد الحبيبي .

سم طلائى وpitheliotoxin سم طلائى يثتج من الخلية يؤدى إلى إتلاف الخلايا الطلائية .

منتبح طلائى epitheliotropic وصف لما له ميل إلى الخلايا الطلائية .

طلائية - ظهارة ما يكسو الأسطح الداخلية والخارجية الأعضاء الجسم بما في ذلك الأوعية الدموية. وللطلائية أنواع تختلف عبى أساس الطبقات العميقة والسطحية منها، مثل الطلائية المصففة، والمهدبة، والعمودية، والمكعبية، والصبغية، وغيرها.

epithelization التطلى – التظهر (epithelialization)

epithelize, to يتطلى – يتظهر epithelialize, to)

۱ - تقويم
 الإصلاح الجراحى للأطراف المعوجة .
 ٢ - جبيرة أو حطيطة .

مفرط التوپير صفة لما يكون متوترًا أكثر من المعتاد .

القُبَيْع - البكيشرة الإسية لعظم العضد .

خَرَن فوقى خَرَن فوقى نوع من الدرن الأولى و الأطفال يتميز بأعراض طفيفة بالرغم من وجود تصلدات كبيرة بالرئة وينجم عن ضغط العقد اللمفاوية المتضخمة على الشعب الموائية .

فبوق القُرَيْن epiturbinate النسيج الرخو المغطى لقرين الأنف .

التهاب الزائدة الدودية

epityphlitis = appendicitis إصابة الزائدة الدودية بالتهاب .

الزائدة الدودية
epityphlon = the vermiform appendix
(انظر :)

طفيلي خارجي طفيلي حيواني يعيش على السطح الخارجي الحسم العائل .

وباء حيواني - (الشَّيْطة) - وباء حيواني من مرض سريع الانتشار يصيب الكثير من الحيوانات في وقت واحد .

فوق الظفر (العِرَاق) فوق الظفر الغِرَاق) شريط ضيق من البشرة يمتد من جدار الظفر إلى سطحه .

المنسوب المنس

نسبة و المحص الأشياء نسبة إلى المحص .

استئصال فوق مبيضى ووق مبيضى إرالة الأنسجة الجنينية التي تعلو المبيض جراحيا .

فوق المبيض فوق المبيض . أنسحة جنيبية أثرية لها ارتباط بالمبيض

ورم لئوى ورم لغوى مصطلح عام يدل على كل ورم يمشأ فى اللثة .

ورم ليفي لثوى epulofibroma ورم ليفي ينشأ في اللثة .

لثواني طبيعة أورام اللتة .

تندب يندب الأنسحة المختلفة بالتليف .

مُندُّب epulotic مندُّب صفة لما يحدت بدوبا أو يساعد على حدوتها.

خط الاستواء خط الاستواء خط وهمى يحيط بكرة ما ، بحيث يتوسط المسافة بين قطبيها .

-خط استواء المقلة ويتوسط الخط الوهمي الذي يحيط بالمقلة ويتوسط المسافة بين القطب الأمامي والقطب الخلفي لها بحيث يقسمها إلى نصف أمامي وآخر خلفي

- خط استواء الخلية - خط استواء الخلية في أثناء حد مستوى الانفصال في الخلية في أثناء انقسامها .

استوائی equatorial صفه لما يتعلق مخط الاستواء .

توازن حوازن حوالة تتكافأ فيها القوى المضادة لتحديد الوضع .

e.,acid base معنى قاعدى (balance, acid - base)

قَفَد فَحَجِيّ equinovarus تشوه خلقي للقدم تلتوى فيه إلى الداخل مع تقوس عظامها .

equivalence تكافؤ

حالة تساوى القيمة ، وتستحدم في علم المناعة للدلالة على النسة بين تركيز المستضد والصد ، التي يحدت عندها أقصى اتحاد بينهما .

equivalent عكافسيء

ما لـه نفس القيمة ، بحيث يتعادل مع شيء آخر أو يتوازن معه في الفعل .

- مكافىء صرعى حافىء صرعى اضطراب ذهنى أو جسدى يحل محل نوبة صرعية .

- المكافىء البروتينى البروتينى مضافا إليه ما يحتويه الطعام من بروتينات مضافا إليه المحتويات غير البروتينية التى يمكن أن تتحول إلى بروتينات داخل الجسم .

د., psychic النفسى النفسى نوبات صرعية نفسية .

محسو erasion محسو إزالة عن طريق الكشط أو الكحت .

ح., of a joint الفصل عملية جراحية تكشط فيها الأنسجة المبطنة للمفصل .

قابل للانتصاب قابل للانتصاب صفة لما يمكن أن يزداد حجما وصلابة نتيجة امتلاء أنسجته بالدم وغير ذلك.

erection بانتصاب

حالة اكتساب قدر من الصلابة والارتفاع كا يحدث في الأنسجة القابلة للانتصاب عندما تمتلىء بالدم .

ناصــب erector

كل ما يدفع إلى الانتصاب ، مثل العضلات التي تحمل جزءاً ما أو ترفعه .

رُهَاب الوحدة . eremophobia دُوف مرضى من الوحدة .

إربسين إربسين عموعة من الإنزيمات التى تهضم المواد البروتينية في الأمعاء الدقيقة لتحولها إلى أحماض أمينية .

وهاف فرط التأثر والحساسية للمنبهات في أعضاء الجسم ، وخصوصا بالنسبة للأعضاء الجنسية .

۱ - مُسرُهُ ف الله و الحساسية .

٧ - مُسرَّهِــف صفة لما يسبب فرط الحساسية .

وس العمل العمل المستمر .

٢ - هوس الجراحـــة
 تحمس زائــد لإجراء عمليات جراحية .

ergasiophobia العمل العمل عنب مرضى للعمل .

۲ - رُهـاب الجراحــة
 خوف مرضى من إجراء الجراحات .

وهن إرهاقى وهن إرهاقى ، نتيجة حالة من الفقد الشديد للقوى ، نتيجة الإفراط في العمل .

حاوى الطاقة وصف لمادة تختزن طاقة قائلة للانطلاق مثل النشا والدهن .

رسامة عمل القلب من تسجيل القوى الكهربائية المحركة للقلب من لحظة إلى أخرى في أثناء أداء الشحص نشاطا عضليا .

مرسام القوى العضلية ورسام القوى العضلية جهاز يسجل القوى (الشغل) التي تبذلها العضلات في أثناء انقباضاتها .

مرسام الردود العضلية العضلية المحتلف جهاز لتسجيل ردود الفعل العضلية المختلف المنبهات تسجيلا تخطيطيا .

مولّد العمل صولًد العمل المبدول .

جنون بالعمل جنون بالعمل صفة لمن تتابه رغبة مرضية في العمل المتواصل.

ergometer مقياس القسوة (dynamometer)

- دراجة قياس القوة جهاز على هيئة دراجة لقياس آثار التمارين الحركية من الناحية العضلية والأيصية والتنفسية .

علم الطاقات البشرية العلم الذي يدرس القواعد المنظمة الاستخدام الإنسان لطاقاته الفسيولوجية والمفسية والميكانيكية.

شبكة الطاقة الحيوية (إرجوبلازم) ergoplasm شبكة من مادة حية تحتوى على حبيبات توجد على الخصوص في خلايا الغدد وغيرها.

ارجــوت إ

طور من فطر يحتوى على مواد قلوانية تستعمل فى علاج أمراض الرحم وصداع الشقيقة.

طباب فيزيقسى طباب علاج الأمراض باستعمال الأساليب الفيزيقية .

ergotism الإرجوتية

تسمم مرضى بالإرجوت سواء فى أثناء العلاج أو عن طريق تناوله فى الغداء .

erogenous (eretogenic) مشبّسق صفة لما يثير مشاعر جنسية .

تآكــل تآكــل تآكــل الطقة

نوع من التقرح السطحى يصيب الطبقة الخارجية من الجلد ويلتئم بغير ندبات . .

وفي طب الأسنان : فقد مادة السن بسبب تفاعل كيميائي لا يشمل عمل البكتريا .

e., cervical حقى رحمى اختفاء الطبقة الطلائية الحرشفية التي تغطى الجزء المهبلي من عنق الرحم بحيث يحل محلها نسيج طلائي عمودى .

- تآكل سنى e., dental تفتت مادة السن على الأسطح التى الاتتحات بالمضغ.

۱۰ تآکلی دی الی التآکل أو یتصف به .
 ۲ - عامل تآکل

- عامل تا هل كل عامل يؤدى إلى التآكل

شبقى منه المناب والنشوه . صفة لما يتعلق بالرغمة الجنسية والنشوه .

الشبقية الشبقية ثورة حالة تثور فيها الرغبة الجسية ثورة مفرطة .

eroticize, to = erotize, to يثير الرغبة الجنسية بإفراط .

eroticomania = erotomania موس الشبق إسراف مرضى في الرغبة الجنسية ، وانشغال دائم بها .

erotism الشبقيــة (eroticism)

- الشبقية الشرجية تثبيت الرغبة الجنسية عند المرحلة الشرجية ، وهو أحد مفاهيم مدرسة التحليل النفسى .

- الشبقية العضلية و., muscle المجهود رغبة جسية تثار عن طريق المجهود العضلي .

حـ الشبقية العمية حـ الشبقية العمية من تثبيت الرغبة الجسية عند المرحلة الفمية من مراحل النفسى .

إشباق إتارة المشاعر الجنسية .

مُشبِّق مُشبِّق erotogenic مُشبِّق صفة لما يثير الرغبات الجنسية .

مبحث الشبق . دراسة ما يتعلق بالشبق .

erotomania هوس الشبق (eroticomania)

erotopathy خلل جنسى الجنسية .

جنسى شبقى جنسى شبقى صفة لما يتعلق بالناحية الجنسية .

ضــال صفة لمن هو خارج عن المألوف وعلى المدى المقبول للتفكير والسلوك .

زاكـم واكـم داكـم والمرازات الأنف .

ميب عيب التركيب أو الوظيفة .

eructatio = eructation تجشــؤ الدفاع الهواء من المعدة إلى الحلقوم.

eructation تجشــؤ (eructatio)

e., nervous حصبی عصبی عصاب معدی یتمیز بابتلاع الهواء ثم
 تجشئه .

۱ - طفــح إصابة مرضية منتشرة على الجلد تتميز باحمراره أو ظهور نتوءات عليه .

۲ – ىـــزوغ بدء ظهور شيء ما مثل بزوغ الأسنان .

- طفح فقاعی - طفح فقاعی طفح یتمیز بوجود فقاقیع کبیرة .

- بزوغ مستمر e., continuous استمرار نمو الأسنان بما يتجاوز الحد الطبيعي .

- طفح عقماری e., drug طفح ینشأ عن تناول عقار ما .

- طفح مبقع e., macular طفح في شكل نقط محتقنة أو نزمية .

بزوغ سلبي
 و., passive
 طول ظاهرى للأسنان بسبب انحسار اللثة .

- طفح حَبَرى حفح حَبَرى طفح تكون من تجمعات دموية دقيقة في الجلد .

e., polymorphous شَكِسلُّ de., polymorphous طفح يتميز بوجود مراحل مختلفة الأشكال والألوان .

e., surgical - إبزاغ جراحي د. تعرية جراحية لسن ظهرت ظهورا جزئيا .

مرض معلم يصيب الجلد وما تحته من أنسجة ، ويتميز باحمرار وتورم في المنطقة المصابة وتصحبه أعراض عامة .

erysipelas

الخمسرة

e., surgical جمرة الجواحية .
 حمرة تحدث بعد العمليات الجراحية .

الأحمرانيسة الأحمرانيسة التهاب جلدى أو خلوى يبدأ فى جرح ويبقى فى موضعه ، ويندر أن ينتشر أو يسبب تسمماً دمويا .

احمسوار المحمود المحم

- احمرار استدفائی e. abigne احمرار الجلد نتیجة التعمرض لحرارة إشعاعية .

- احمرار حلقي نوع من احمرار الجلد يأخذ شكل الحلقات المتمركزة .

- احمرار حافی e. marginatum = e. marginale نوع من الاحمرار یأحد شکل أقراص بارزة الحافات .

و. multiforme متلازمة تتميز بطفح متعدد الأشكال ، متلازمة تتميز بطفح متعدد الأشكال ، تجمع بين الاحمرار والشرى والنفط والخبز ، تظهر فجأة على جانبى الجسم وتصيب الوجه والرقبة والساعدين والساقين وظاهر القدمين واليدين .

e. nodosum

التهاب جلدى حاد يتميز بوحود عقد حمراء مضنية تظهر تحت البشرة فوق قصمة الساق ونادرا ما تظهر على الذراعين والوجه.

erythematous اهمسراری صفة لما يتميز بالاحمرار .

مولّد الاحمرار . erythemogenic . وصف لما يسبب الاحمرار .

احمسرار وجعسي

erythermalgia = erythromelalgia مرض يصيب الأطراف وبحاصة القدمين ، ويتميز بنوبات من اتساع الأوعية الدموية مع ألم حارق وارتفاع في درجة حرارة الجلد مع احمراره .

erythralgia (erythermalgia) انظر :

erythrasma المسلَّر ع

التهاب جلدى بكتيرى مزمن يصيب ثنايا الجلد فيتغير لونها إلى الأحمر أو البنى ويختص بإصابة داخل الفخدين والصفن والإبط، وما بين أصابع القدم.

و الخمر الخمر الخمر المراء ويادة مفرطة في عدد كريات الدم الحمراء يصحبها تضخم في الطحال وزيادة في الكريات البيضاء وصفائح الدم .

erythremomelalgia وجع الأطراف الاحمرارى (erythromelalgia)

الأحمريــة الأحمريــة حمر حالة يكون فيها شعر الرأس واللحية أحمر وكذلك لون البشرة .

سليفة الحمر عبراء ذات نواة أو عبر كاملة النمو . .

سليفية الحمر سليفات الحمر فى الدم .

سليفي أحمر erythroblastic مليفي أحمر .

erythroblastoma الحمر فيما يشبه الورم .

erythroblastosis سليفية الحمو (erythroblastemia)

- سليفة الحمر الجنينية الخميل أو الوليد تنشأ عن أنيميا تحللية في الحميل أو الوليد تنشأ عن جسم مضاد (ضد) من الأم فينفذ من خلال المشيمة نتيجة للتنافر بين فصيلة الدم في الأم ونسلها .

فعطيم الحمر تعطيم الحمر أو تفتيتها .

محطم الحمر . محطم الكريات الحمر . صفة لما يسبب تحطم الكريات الحمر .

زراق احمراری تلون مرقش فی الساقین والفخذین بلون أحمر مزرق يری عادة فی البنات والسيدات ، ويسود فی الشتاء .

كرية حراء

erythrocyte=redblood cell (corpuscle)
خلية دموية في شكل قرص مقعر الوجهين
لا نواة لها عند اكتال نموها وتحتوى على
الهيموجلوبين الذى يحمل الاكسجين إلى
الأنسجة.

erythrocythemia كثرة الحمر الحمر كا ف ازدياد في عدد كريات الدم الحمر كا في تكثرية الحمر . (erythrocytosis) . واخمرار الدم (polycythemia) .

كروى أحمر معقة لما ينسب إلى الكرية الحمراء .

erythrocytoblast الحمر (erythroblast)

انحلال الحمر في erythrocytolysis دوبان الكريسات الحمسر وانطسلاق الهيموجلوبين .

مقياس الحمر erythrocytometer . نبيطة لقياس الكريات الحمر أو عدها

قياس الحمر عد الحمر أو قياسها .

erythrocytopenia (erythropenia) قلة الحمر (erythropenia

لقم الحمو في الخمو الخمر الخمو التهام الكريات الحمر بواسطة خلايا أخر ، مثل خلايا النسيج الشبكي البطابي .

erythrocytopolesis تكون الحمر (erythropolesis)

تكثرية الحمر تكثرية الحمر نتيجة زيادة في الكتلة الكلية للكريات الحمر نتيجة لخلل عام لا علاقة له أصلا بتخليق كريات الدم ويحدث استجابة لمثير ثانوى معين وذلك بخلاف ما يحدث في احميرار الدم (_polycy_) حيث الحلل أولى .

erythrocyturia = hematuria يلة دموية وجود دم في البول .

احمرار الجلد حمرة مرضية فى الجلد تغطى عادة مناطق واسعة ، وتعتبر إحدى مراحل الالتهاب الجلدى التقشري .

كهبة الأسنان تغير لون الأسنان إلى اللون البنى المحمر .

إرثىروجين إرثىروجين متبلورة توجد فى الصفراء فى أثناء المرض .

rythrogensis تكون الحُمْسر تولد كريات الدم الحمس .

- تكون الحمر المعيب ححم كريات الدم نتيجة لفقر دم خلقى .

۱ - مولّد الحمر مولّد الحمر صفة لما يساعد على تكون كريات الدم الحمراء.

٢ - مُحمِّر
 صفة لما يسبب الاحمرار أو الإحساس
 باللون الأحمر .

سليفة الحمر الضخام

erythrogone = promegaloblast

أول مراحل تكوين كريات الدم الحمراء
الناقصة النمو الناتجة عن نقص فيتامين ب ب وحمض الفوليك .

erythroid أحسراني

(أ) صفة لما له لون محمر .

(ب) صفة لما يتعلق بمراحل نمو الكريات الحمر .

erythrokeratodermia الحجمرار الجلد الخفنى إصابة الجلد باحمرار وصلابة .

حركية الحمر الكريات الكريات الكريات الكريات الحمر وانحلالها .

سرطان الدم الأحمر نوع من أمراض الدم يتميز بتكاثر سلائف الحمر وحلايا تكوين الدم الأولية ووجود هذه الحلايا في الدورة الدموية .

اليرقان الحبيث للوليد

erythroleukoblastosis (icterus gravis neonatorum : انظر)

تكاثر الحمر أ عداد (أ) حالة مرضية تتزايد فيها أعداد سلائف الحمر . (ب) حالة تصحب الملاريا وتأحذ فيها الكرات الحمراء لوناً نحاسياً .

تكاثر سلائف كريات الدم

erythroleukothrombocythemia

مرض يتميز بزيادة سلائف الكريات الحمراء والبيضاء وصفائح الدم .

erythrolysis انحلل الحمر تكسر خلايا الدم الحمراء.

erythromania الاحمرار النفسي

حالة نفسية يصحبها احمرار زائد فى الوجه لا يمكن التحكم فيه .

وجع الأطراف الاحرارى وجع الأطراف الاحرارى مرض يصيب أطراف الجسم خصوصاً القدمين والكفين تتسع فيه الشرايين في شكل نوبات متكررة مصحوبة بألم حارق وارتفاع في درجة حرارة الجلد .

الحمرة الحمرة الحمر المختلفة .

۲- مقیاس الحمر
 جهاز لعد کرات الدم الحمراء .

erythrometry - قياس الحمرة - 1 - قياس الحمرار .

٢ - قياس الحمو
 عد كرات الدم الحمراء .

الحمرون erythron

كرات الدم الحمراء الموجودة في الدورة الدموية وسلائفها وكل العناصر المعنية بإنتاجها.

ابتسار الحمر الجمر وجود كريات حمراء ناقصة النموية .

حال الحمرون عموعة حلايا الدم صفة لما يسبب انحلال محموعة حلايا الدم الحمراء .

طُفَيْل حمراوی erythroparasite طُفَيْل محراوی طفیل یعیش علی الکریات الحمراء.

نقص الحمسر
erythropenia = erythrocytopenia
قله عدد الخلايا الحمراء .

و الخمر الكريات الحمراء وأصباغ الدم .

erythrophagia لَقْف الحمر (erythrophage)

crythrophagocytosis لقم الحمر (erythrocytophage)

لاقف الحمسر

erythrophagous = erythrocytophagous صفة للخلايا التي تبتلع الكريات الحمراء.

> أليـف الاحــرار erythrophilous .

erythrophil = erythrophilous
صفة للخلية أو العمصر الدى يتقبل
الاصطباغ باللول الأحمر .

۱ – رهاب همرة الخجل erythrophobia . خوف مرضى من الاحمرار خحلا .

۲ – رهساب الحمسرة
 خوف مرضى من اللون الأحمر .

رافض الاحمرار صفة لما لا يتقبل الاصطباغ باللون الأحمر .

تحمر الغشاء الخاطى erythroplasia حالة مرضية يصاب فيها الغشاء المخاطى بطفح حلمى أحمر .

تكون الحمر الحمل الحيوية التي تشمل المراحل المختلفة لتكوين كرات الدم الحمراء .

مكون الحمر مكون الحمر صفة لما يكون كرات الدم الحمراء أو يتعلق بتكونها .

إريثروسويتين الكليتان والكبذ ، يعمل على هرمون تفرزه الكليتان والكبذ ، يعمل على تنبيه نخاع العظام لتكويل كريات الدم الحمراء .

تحمر الوجه المؤلم erythroprosopalgia تحمر الوجه المؤلم عصسى يصاب فيه الوحم بالاحمرار والألم .

إبصار أحمر إبصار تبدو فيه الأشياء مصبوغة باللون الأحمر .

erythropsin = rhodopsin أهمر الإنصار المساد الموحود في عصيات شبكية العين .

تكمش الحمر الحمر الحماش خلايا الدم الحمراء بحيث تصبح أكثر كتافة .

erythrorrhexis تمزق الحمر إصابة الكريات الحمراء بالانفجار .

ترسب الحمر المريات الحمراء من البلازما بتأثير الخاذبية الأرضية أو الطرد المركزى .

الاحمرائية الاحمرائية (أ) اصطباغ الجلد أو الغشاء المخاطى باللون الأحمر أو القرمزى في حالة سرطانية الكريات الحمراء .

(ب) تكاثر الأنسجة المولدة لكريات الدم .

وكود الحمر توقف حركة الكريات الحمراء في الشعيرات الدموية كما يحدث في فقر الدم.

البيلة الحمراء البيلة الحمراء اصطباغ البول باللون الأحمر .

escape إفسلات

e., nodal ـــ إفلات عقدى نبضة زائدة نابعة من العقدة الأذينية البطينية .

- إفلات الحائر التنظيمي للناقلات الكيميائية العصبية على ضغط الدم .

- إفلات بطينى - واللات بطينى - الله في جدار نبيه في جدار البطين .

قشارة - سلخة قشارة - سلخة كاوية . الجلد المحروق بتأثير مادة كيميائية كاوية .

سالسخ صالحة المواد صفة لما يحدث السلخ خاصة المواد الكيميائية .

التريكيا العصوية لا تصطبغ جس من الميكروبات العصوية لا تصطبغ بصبعة جرام

توسع المرىء esophagectasis (انظر : esophagectasis)

استئصال المرىء عملية حراحية يستأصل فيها كل المرىء أو جرء منه .

تقلص المرىء ي تقلص الفؤاد
esophagism = esophogospasm
= cardiospasm
| إصابة الجزء الأسفل من المرىء بالتقلص

esophagismus المرىء (esophagospasm : انظر)

التهاب المرىء esophagitis . إصابة المرىء بالتهاب

- التهاب مریثی هضمی e., peptic التهاب المریء نتیجة ارتحاع الحمض المعدی من المعدة إليه .

e., reflux ارتجاعی ارتجاعی (e., peptic :)

شعبي مريئي معه مريئي esophagobronchial صفة لما يتعلق بالمرىء والشعيب الهوائية معا، أو لما يتصل بهم .

الإشريكيا القولونية Escherichia coli الإشريكيا القولونية المكونة للجزء الأساسي من بيئة . الأمعاء في الإنسان والحيوان .

الله و ا

عديم الحاجز عديم الحاجز .

التهاب جيبي منخلي esoethmoiditis إصابة الجيب المحلي بالتهاب .

esogastritis داخلي داخلي التهاب مَعِدى داخلي الخاطي للمعدة .

وجع المرىء المرىء ألم الدبحة ألم الدبحة الصدر ويشبه ألم الدبحة الصدرية .

مسريئى esophageal صفة لما يتعلق بالمرىء .

توسیع المریء esophagectasia = esophagectasis زیادة مرضیة فی سعة المریء .

قطع عضل المرىء والفؤاد

esophagocardiomyotomy = cardiomyotomy عملية حراحية تقطع فيها الطبقات العضلية بالمرىء وفؤاد المعدة لعلاج تضيُّق المرىء .

قیلة مریئیة قیلة مریئیة تمدد غیر سوی فی المریء .

esophagodynia وجع المرىء .

esophagogastrectomy والمعدة والحزء عملية جراحية تستأصل فيها المعدة والحزء السفلي من المرىء .

esophagogastric مريئي معدى صفة لما كانت له علاقة بالمرىء والمعدة .

تقویم المریء والمعدة esophagogastroplasty = cardioplasty تکمیل جراحی للمریء والمعدة .

تَنطُّر المرىء والمعدة esophagogastroscopy . فحص المرىء والمعدة بالمنطار .

صورة المرىء عالاً شعة السيبية .

رسامة المرىء بالأشعة السيبية .

تفميم المرىء والصائم esophagojejunostomy توصيل المرىء بالصائم جراحياً .

مبحث أمراض المرىء الفرع الطبى الذى يدرس أمراض المرىء وعلاجها .

قطع عضل المرىء

esophagomyotomy = cardiomyotomy
. عادة في جزئه السفلي .

تقويم المرىء esophagoplasty . . جراحة تكميلية للمرىء

منظار المرىء esophagoscope منظار لفحص تجويف المرىء .

تنظُّر المرىء esophagoscopy فحص المرىء بالمنظار .

esophagospasm = esophagism تقلص المرىء (انظر : esophagism)

تضیّق المریء المریء المریء و تخصر نتیجة التهاب أو تخصر نتیجة التهاب أو تقرح أو ورم أو غیر ذلك .

تفميم المرىء تفميم المرىء استحداث فتحة في المرىء

شق المرىء esophagotomy

سىرعة الترسيب

E.S.R (erythrocyte sedimentation rate)

فحص معملی تحدد فیه سرعة ترسب

الکریات الحمراء .

۹ - جوهـرة
 ما قام بىفسە ويكون سبباً لخواص الجنس .
 ٢ - روح

الجزء الطيار من المادة بعد تقطيرها مثل روح النعناع .

essential جوهری

صفة لما يكون الجزء الأساسي أو الصرورى في شيء ما ، الأمر الذي يعطى هذا الشيء خصائصه الضرورية والمميزة .

العلاج بالصدمة الكهربائية

E.S.T = (electroshock therapy)

طريقة لعلاج الأمراض العقلية باستخدام

الصدمات الكهربائية .

علم الحواس علم الحواس وأعضاء الحس .

حسس وعى الكائن الحي بتغير المجال الداخلي أو الخارجي له بعد تعرضه لمنبه ما .

المرىء esophagus = gullet المرىء البلعوم المضلى الغشائي الموصل بين البلعوم والمعدة .

esophoria احولال إنسى

نوع من الاحولال التبادلي ينحرف فيه المحور البصرى لإحدى المقلتين نحو المقلة الأحرى عند غياب المنبهات البصرية الداعية لتكامل الصورة .

التهاب العظم الإسفيني esosphenoiditis إصابة العظم الإسفيني بالتهاب .

esotoxin سم داخلی (endotoxin)

حَوَل إنسى - الْقَبَل حول إلى المُعلى المُحور البصرى حول يظهر فيه انحراف المحور البصرى لإحدى المقلتين نحوالأخرى الأمر الذي يسبب الشفع.

إدراك فوق حسى

E.S.P (extrasensory perception)

مجموعة من الظواهر النفسية يتم فيها إدراك أشياء بعيدة عن مجال الحواس المعروفة، كالتخاطر مثلًا.

esthesic حـسى

صفة لما يتعلق بالحس.

مقياس الحس اللمس .

esthesioneure خلية حسية ختصة بالإحساس .

ورم عصبى أنفى esthesioneuroblastoma ورم فى الخلايا العامة يحدث فى الأنف ويستجيب للعلاج بالأشعة .

عُصّاب حسى

esthesioneurosis = esthesionosus

. سخس الحساب الحس

عُصَابِ حسى esthesionosus = esthesioneurosis (esthesioneurosis : انظر)

علم الوظائف الحسية المختص المعضاء المختص المحضاء المختص المحس وأعضاء الحس .

حماس esthesodic حماس صفة لما يعمل على توصيل التنبيهات الحيسية أو لما يتعلق بها .

esthetic مســـى • ۱

صفة لما يتعلق بالإحساس.

٧ - جمالي

صفة لما يتعلق مالجمال أو بحسن المظهر .

صيفىى ميفى ميف الصيف أو يحدث فيه .

البيات العيفى البيات العيفى حالة فسيولوحية يقل فيها معدل الأيض فى بعض الحيوانات ، مثل البرمائيات الاستوائية مما يمكنها من اجتياز مرحلة الصيف الحار الجاف .

صيفى خريفى estivoautumnal صيفى خريفى صفة لما له علاقة بفصلى الصيف والخريف ، مثل بعض أنواع الملاريا .

استراديول أنواع هرمون الاستروجين فعالية وهو أكتر أنواع هرمون الاستروجين فعالية وهو موجود في الطبيعة في كل من إفرازات المبيض والمشيمة .

إسترين estrin = estrogen أحمد همرمونات المبيض.

التاًستر التغيرات الخلوية في بطانة المهبل التي تميز فترة الشيق .

استريول estriol

هرمون له مفعول الاستروجينات وإن كان أضعف منها .

estrogens استروجينات

محموعة الهرمونات الأنثوية الحنسية التي تحدث التغيرات المصاحبة للشبق وتفرز هذه الهرمونات في الإنسان من المبيض والخصية وقشرة الكظر والمشيمة.

مُشَـبِّق ' مُشَـبِّق ' صفة لما يحدث التغيرات المصاحبة للشبق وبذلك يشمه هرمون الاستروجين .

تشبقية تشبقية القدرة على إحداث التغيرات المصاحبة للشبق .

estrogenous = estrogenic مُشَــنِّق (estrogenic)

إسترون أحد الاستروجينات التي يمكن استخلاصها بشكل نقى نتيجة أكسدة هرمون الاستراديول.

estrophilin أليف الإستروجين

واحد من بروتينات الخلية يمكنه استقبال هرمون الإستروجين ، ويوحد فى الأسجة التى تتأثر بالإستروجين ، ومن صمنها الأورام الخبيثة التى تعتمد على نشاط الإستروحين .

estrous شبقى

صفة لما له علاقة بالشبق.

estrual = estrous شبقی (estrous)

estruation = estrus التشبق (estrus)

estrus

فترة التقبُّل الجنسى فى أنثى الثدبيات فيما عدا الإنسان ، وهى تعاود الحيوان فى فترات منتظمة ، وتتميز برغبة حنسية عارمة .

estuarium حام بخار

حالة مرمرية

état marbré (status marmoratus) حالة تتميز بزيادة الأغماد النشوية في الجسم المخطط في الجهار العصبي .

نقص السكر الكحولى ethanolism نقص مستوى السكر في الدم نتيجة تناول الكحول الإثيلي .

تــــير ستعمل في التخدير . سائل طيار يستعمل في التخدير .

(ب) رقيق ، طيار ، سريع الاختفاء .

هـوس الإتير ... (etheromania :) ... (انظـر

هوس الإتير التنبيه التنبيه التنبيه التنبيه التنبيه العصبى .

مقياس الإتير نيطة لتنظيم استعمال الإنير تحدد عدد النقط المعطاة في كل دقيقة .

اخلاقـــى مع قواعد السلوك صفة لما يتمشى مع قواعد السلوك السوى.

أخلاقيات – علم الأخلاق القواعد والأسس التي تحكم السلوك القويم .

- اخلاقیات الطب القیم والسلوکیات التی یجب أن تحکم الممارسة الطبیة .

مسح منخلى مسح منخلى مسح يتميز بقص تكوين الرأس مع التحام المقلتين وصغر الأنف والزياحه إلى أعلى .

ethmofrontal جبهى منخلى حبفة والمحل .

مسنخلسی (cribriform) مسنخلسی صفة لما یشبه المنخل وذلك لوجود فتحات کثیرة به .

منخلى منخلى . صفة لما يتعلق بالعظم المنخلى .

استئصال المنخل المنطب إزالة الخلايا المنحلية أو حزء من العظم المنحلي جراحيا .

التهاب المنخل التهاب المنخل إصابة العظم أو الجيب المخلى بالتهاب .

فق المخل شق المخل . إحداث فتحة جراحية في الجيب المنحلي .

ethmolacrimal دمعى منخلى والدمعى . صفة لما يتعلق بالعظمين المنحلي والدمعي

وحمى منخلى ethmomaxillary صفة لما يتعلق بعظمى الوجمة والمنخل.

أنفى منخلى الأنف والمنخل . صفة لما يتعلق بعظمى الأنف والمنخل

إسفيى منخلى ethmosphenoid . ومنخل منخلى صفة لما يتعلق بعظمى الإسفين والمنخل

عارى منخلى عارة الأنف والعظم صفة لما يتعلق بمحارة الأنف والعظم المنخلى .

ميكعى منخلى ethmovomerine . ميكعى منخلى . صفة لما يتعلق بالعظمين الميكعى والمنخلي

التهاب خلوى الأنسجة البينية .

سلالی صفة لما يتعلق بقوم تربطهم وشائج اجتماعية وحضارية مشتركة أو خصائص عرقية .

علم السلالات البشرية (السلاليات)
ethnics (= ethnology)

العلم الذي يدرس خصائص الأعراق
المختلفة .

بيولوجيا السلالات (الإنشوبيولوجيا) ethnobiology

الدراسة العلمية للخواص الفيزيقية لأعراق الإنسان المختلفة .

الإشوجرافيا وصف أعراق الإنسان .

الإثولوجيا الدراسة العلمية للسلوك الحيوانى وتطوره ودلالاته البيولوجية .

المأتى دراسة العوامل المسببة للمرض وتأثيرها في المريض .

شوّی (سَوَاء - استواء) (opp. dys) سوی ، سابقة تستعمل صفة لما هو سوی ، حقیقی ، سهل ، أو حسن أو أمثل .

أوكاليبتوس (الكافور) Eucalyptus . شجر يستعمل ورقه ورهره طبيا .

عسين النسل والتحكم فيه كوسيلة التناسل والتحكم فيه كوسيلة لتحسين الصفات الوراثية للجنس.

سوية سكر الدم الحالة التي يكون فيها سكر الدم سويا .

حقيقى النواة علية منه نواة حقيقية .

سواء الحيض الحيض سويا .

الخصاء - الخصى حالة يكون فيها الذكر خصيا ، أو تكون أعضاؤه التناسلية غير ناضجة فيفقد الهرمونات الذكرية .

شبه الخصى . صفة لمن يشبه الخصى .

eunuchoidism مشاهة الحصى نقص في إفراز الخصيتين ينشأ عنه اختلال

القوة الجنسية واكتساب الشخص مظهر الخصى .

euphoria التعافى

إحساس بالعافية مبالغ فيه ويحدث بحاصة في مرض الهوس .

متوازن الصبغیات صفة لما یتمیز بوجود طقم متوازن من الصبغیات مهما کان عددها.

eustachian tube or canal قناة استاكيوس القناة الموصلة بين الأذن الوسطى والبلعوم وسميت باسم عالم التشريح الإيطالي بارتولوميو يوستاكيو Bartolommeo Eustachio يوستاكيو ١٥٧٤)

۱ – موت مریح موت یسیر وبلا ألم .

٢ – إمانة للإراحة
 قتل المريض بقصد إراحته .

سوى الدرقية صوى الدرقية تؤدى وظيفتها مويا .

سواء الدرقية حالة صحية تودى فيها الغدة الدرقية وظيفتها أداءً سويًا .

ا تفريغ
 إزالة محتويات الأمعاء أو غيرها كالرحم
 أو المثانة .

٢ -- البراز
 المادة البرازية .

مفـرغ مفـرغ آلة تستعمل لإزالة سائل أو جزيئات صغيرة من تجاويف الجسم .

الدلاق (دلق) evagination . بروز طبقة أو جزء ما في شكل كيس .

دحق (الدحاق) دحق (الدحاق) (أ) انبثاق الأمعاء من البطن . (ب) انبعاج ، كما يحدث للحجاب الحاجز عندما ترتفع قبته جزئيا .

فسدع فسدع التواء إلى الخارج خصوصا في القدم .

يفـدع يقلب إلى الخارج .

مفدع مفدع صفة لما يلوى عضوا إلى الخارج مثل عضلات الساق الوحشية .

نزح عملية جراحية تنزح فيها محتويات أحد عملية الجسم أو عضو مصاب به باستعمال معقة جراحية .

۱- الحصى -۱ دناع الخصيتين جراحيا .

٢ - ضلالة فقد الذكورة .
 نوع من الفصام يعتقد فيه المريض بأنه

توع من العصام يعتقد فيه المريض بانه أصبح إمرأة ويتصرف على أساس هذا الاعتقاد .

نزع الأحشاء (نقف) evisceration استخراج الأحشاء جراحيا كما يحدث فى بعض حالات التوليد العسر أو أمراض المقلة .

تطـــور غضو ما أو كائن بحيث يمر من مراحل بسيطة إلى مراحل أكثر تعقيداً .

تطورى تطورى صفة لما يتعلق بالتطور ويستعمل بحاصة في وصف نمط من التخلف العقلي المتميز بقصور في عمليات التطور.

٢ - طفحيــة .

مرض أو حمى تتميز بحدوت طفح حلدى .

exanthema = exanthem = exanthem (exanthem)

الطفحيات الطفحيات exanthemata الحميات والأمراض المصحوبة بطفح .

طَفحــيّ exanthematous صفة لما يتعلق الطفح .

التهاب شريانى خارجى exarteritis . التهاب الطبقة الخارجية للشرايين بالتهاب

تكهيسف إحداث تجويف في عضو ما .

مكه في في التكهيف . آلة جراحية تستعمل في التكهيف .

التسمـنت الله الأسمنتية عند جذور الأسنان .

نزع الدماغ الدماغ جراحيا في حالات التوليد العسر .

قلـع قلـع نزع عضو ما باستخدام القوة .

سَـوْرة ومصورة المحدة مرض أو أحد أعراضه .

التعاظم التعاظم التعاظم حالة انفعالية تتميز بشعور مبالغ فيه بأهمية الذات.

فحيص examination

بحموعة الإجراءات المتبعة لتبين أعراض الأمراض وعلاماتها سواء بالمناظرة أو الجس أو القرع أو غيرها ، وكذلك إجراء الفحوص المحملية بغرض التوصل إلى تشخيص المرض .

قـدد وعائى عـدد وعائى التمدد .

سقوط المستقيم . تدلى المستقيم خارج فتحة الشرج

غيبوبـــة غيبوبـــة فقـــد الــوعـــي .

exanthem - طفح خارجی
 طفح جلدی یمیز بعض الحمیات .

استشارى

ما يتحاوز الحد الطبيعي أو الكافي أو اللازم

exchange

من شيء ما .

مبادلة شيء بشيء آخر .

excipient

سـواغ

مادة غير فعالة تضاف إلى تركيبة دوائية لتجعلها مناسبة للتناول.

excise

يقطع عضواً ما أو يبتره .

excision

استثصال

إزالة عضو بقطعه أو بتره.

excitability

استشارية

القابلية للاستجابة للمنسات.

excitable

قابل للاستجابة للمنبهات.

excitant

صفة لما بُحدث استثارة للوظائف الحيوية .

excitation

استشارة

عملية تنبيه أو تهيج أو استجابة لمنبه.

صفة لما ينحو إلى التنبيه أو الاستئارة.

excitoanabolic منبه بنائى

صفة لما يثير البناء الأيضى.

excitocatabolic

excitatory

مُنبه انتقاضي صفة لما يثير عمليات الانتقاض (الأيض

الهدمي) .

مُنبه غدى · excitoglandular

صفة لما يثير الغدد ويحثها على الإفراز .

excitometabolic

مُنبه الأييض

صفة لما يحث التغيرات الأيضية.

excitomotor

صفة لما يحث على الحركة.

excito muscular

منبه عضلي

. صفة لما ينبه النشاط العضلي .

excitonutrient

مُنبه غذائي

صفة لما يبه عمليات التغذية

excitor

عصب يؤدى تنبيهه إلى إثارة جزء كبير من الأنسجة التي يغذيها .

مثير للإفراز excitosecretory مثير للإفراز صفة لما يزيد من إفراز غدة ما .

مثير وعائى excitovascular مثير وعائى صفة لما يؤدى إلى تغيرات وعائية .

استبعاد رفض شيء ما أو إزالته، والمصطلح يستعمل بخاصة لوصف العمليات الحراحية التي يعزل فيها عضو ما عن باق أعضاء الحسم.

سحج - انسحاج - انسحاج فقد الطبقة السطحية للجلد .

غائط (براز) excrement = excreto المادة البرازية .

برازى excrementitious . محفة لما يتعلق بالبراز أو الغائط .

زوائد (قمائع) زوائد الأعصاء الأعصاء حصوصاً الجلد وصمامات القلب .

يُخرج يُخرج يتحلص من فضول العمليات الأيضية والمول تخلصاً طبيعياً .

اخسراج
 عملية التخلص من فضول العمليات
 الأيضية الطبيعية .

٢ - بـراز
 المـادة البرازية .

إخسراجسي إخسراجي صفة لما يتعلق بعملية الإخراج .

الشوط الذي يقطعه عضو متحرك .

احولال دائری خارجی دائری خارجی العلوی نحور احولال ینحرف فیه القطب العلوی نحور المقلة الرأسی إلى الخارج ناحیة الصدغ.

تحوّل دائری خارجی دائری خارجی القطب العلوی لمحور خور المقلة الرأسی إلی الخارج ناحیة الصدغ .

خطع المسان . فعلم عن طريق الشد مثل ما يحدث عدد قلع الأسان .

خروج الدماغ غيب خلقى في الوليد يتميز بنقص في تكوين الجمجمة ووجود الدماغ خارجها.

اجتثاث المحتوى المحتوى عملية جراحية تزال فيها عدة الأعضاء الداخلية الموجودة في أحد فراغات الجسم مثل الحوض كتلة واحدة .

اجتناث محتوى الحوض الحوض وراغ إزالة حميع الأعضاء الموجودة في وراغ الحوض كتلة واحدة .

تمرین الصحة القیام بحر كات معینة بقصد تحسین الصحة أو تصحیح عیب جسدی .

حقارين إيجابية جاهدة. مارين يقوم بها المريض نفسه .

حقارين سلبية حيارين سلبية حركات يقوم بها المدرب لتحريك مفاصل المريض أو عضلاته .

exfetation حمل منتيك حمل حارج الرحم .

تقشر تقشر سقوط الطبقات الخارجية من الجلد في شكل قشور .

تقشری exfoliative معنو عدوث تقشر .

زفيــــر زفيــــر إخراج الهواء من الرئتين أثناء التنفس .

إعياء إعياء الطاقة مما يضيع الاستجابة للمنبهات .

- إعياء حرارى إعياء بسبب التعرض الزائد للحرارة كا يحدث أمام أفران المصانع .

-إعيماء عصبى exhaustion, nervous انحطاط الوظائف الحيوية بسبب الضعط العصبى المستمر .

الاستعراء الاستعراء ميل مرضى لكشف أعضاء الجسم أمام الآخرين بعرض الإثارة الجنسية .

exhibitionist مستعمر مصاب بداء الاستعراء .

مبهمج exhilarant مبهدج صفة لما يسبب السرور والنشاط .

نبش القبور القبور exhumation إخراج جثة بعد دفنها .

خارجي الإفسراز exocrine صفة لما يخرج إفرازه عبر قناة .

خسلع الأسسنان في علم الأسنان المختص بخلع الأسنان .

خارج الكريات الحمر صفة لمرحلة في نمو طفيلي الملاريا في الأنسجة خارج الكريات الحمر .

فتق سرى فتق سرى . دروز أحشاء البطن في الحبل السرى .

مقياس الجحوظ exophthalmometer مقياس الجحوظ العينين .

قياس الجحوظ exophthalmometry قياس مدى بروز المقلتين في حالة الجحوظ .

exophthalmos بحصوظ بروز المقلتين بروزاً زائداً .

جحوظ غدى جحوظ المقلتين بسبب اضطراب غدة صماء خصوصاً الغدة الدرقية .

e., malignant جعوظ خيث جعوظ شديد مصحوب بتورم أنسجة المحجر والعضلات المحركة للعين .

- جحوظ نابض جحوظ نابض المقلتين ويسمع فوق المقلتين ، ويسببه وجود أم الدم خلف المقلة .

e., thyrotoxic حجوظ درقى جحوظ بسيط يصاحب فرط الدرقية .

exophthalmus (exophthalmos) (انظر :

انتباری – نبری صفة لما ينمو إلى الخارج نمواً مرضياً ، مثل ما يحدث في الأورام الخبيثة .

الغشاء البلازمي الغشاء البلازما .

تثبيت الرئة الخارجي عملية جراحية تعرض فيها الرئة إلى الخارج وتثبت .

exorbitism بعموظ (exophthalmos :)

حلمات علمات طفح حلمي يصيب الجلد .

فتن خارجی exosepsis

نتن يسببه تسمم خارجي المصدر .

exoserasis نضاح

خروج المصل من الجلد ويحدث فى أمراض الجلد الرطبة وفى حالات الأوذيما .

exoskeleton هيكل خارجي

مادة صلبة تغطى الجسم ، مثل القشرة فى القشريات ، وتطلق على الأنسجة الصلبة الناشئة عن الأدمة فى الفقاريات مثل الشعر والأظفار والمسان.

تناضح طردی exosmosis

تناضح تتجه فیه الجزیئات من الداخل إلى الخارج عبر غشاء شبه منفذ أو جدار وعاء دموى .

تثبیت خارجی للطّحال عملیة جراحیة یثبت فیها الطّحال خارج الجسم أو خلال طبقات جرح ما .

استئصال الأعران فيها النتوءات العظمية . عملية جراحية تزال فيها النتوءات العظمية

عسرن نتوء عظمی حمید یغلب أن یغطی بغضروف.

حون جوابی e., bursata عرن جوابی عرن یخرج من الکرادیس ویتکون من عظام وغضاریف .

-العمرنية حالة مرضية وراثية تتميز بوجود أعران عند حالة مرضية وراثية تتميز بوجود أعران عند مهايات الجدول (العظام الطويلة) وتكون حميدة وإن كانت قد تستحيل خبيثة في بعض الأحيان .

عــرنــى . exostotic . صفة لما يتعلق بالعرن أو له نفس طبيعته .

توكسين خارجى مدة سامة تنتجها البكتريا ، وتوجد خارج الحلية البكتيرية .

حَوَّل وحشى (خزر)

exotropia = divergent (external) strabismus حَوَل يكون فيه المحور البصرى لإحدى المقلتين منحرفاً دائماً بعيداً عن محور الأخرى ، فتزدوج الرؤية .

العمر المتوقع عدد السنوات التي يتوقع أن يمتد إليها عمر شخص ما بناء على المتوسطات الإحصائية .

مُنفَّث - مقشَّع جمقشَّع الله البلغم أو (أ) صفة لما يساعد على طرد البلغم أو غيره من السوائل من الرئتين والرغامي بالبصق .

(ب) كل عامل يساعد على طرد البلغم أو غيره من السوائل من الرئتين والرغامي بالبصق .

النَّفَ ث - التقشع التقشع عملية السعال وطرد البلغم من الرئتين
 والشعب الهوائية والرغامي .
 البلغم (النَّفَائة) .

۱ – زفسير طرد الهواء من الرئتين .

٧ - المسوت .

زفسيرى و expiratory صفة لما له علاقة بالزفير .

۱ – یزفسر ۲ – یسوت ۳ – یسقضی

التحسرى الدراسة الطويلة لأعراض مرض ما بغرض تشخيصه .

يشتل يأخذ نسيجاً من الجسم لوضعه في وسط صناعي حتى ينمو .

شتلة شتلة أنسجة مأخوذة من موضعها الأصلى ومنقولة إلى وسط صناعى كى تنمو فيه .

بنفجــر
 عترق احتراقاً مفاجئاً وشديداً .

۲ - يستشرى
 ينتشر بسرعة ، كما يحدث فى الأوبئة .

exploration استكشاف فحص أو تحر بغرض التشخيص .

استكشافی استكشاف أو يتعلق صفة لما ينتمي إلى الاستكشاف أو يتعلق به .

كشاف وبخاصة آلة تستعمل للاستكشاف وبخاصة لاستكشاف الأجسام الغريبة .

۱ – الفجار الفجار (أ) احتراق مفاجىء شديد . (ب) تعبير مفاجىء شديد عين

(ب) تعبير مفاجىء شديـــد عـــنالانفعالات .

٣ -- انطـــلاق ٣ --

تفريغ مفاجىء لشحنة كهرىائية من خلية عصبية .

متفجس explosive

صفة لما يتميز بالأفعال المفاجئة الشديدة .

الكشف عن أنسجة أو أعضاء في أثناء
 إجراء حراحة ما .

۲ -- تعسرُّض

كون الشخص أو الشيء عرضة لعدوى أو إشعاع أو تغيرات مناخية أو غيرها من العوامل الضارة .

فصاعة فصاعة الخرجة عن طريق الضغط أو الفصع.

ا - تعبير
 ما يعترى ملامح الوجه من تغيرات تنم عى
 الحالة النفسية أو الجسدية .

٢ - عصــر - فصــع
 عملية إخراج محتويات شيء ما عن طريق
 الضغط .

٣ - مصطلح

لفظ يستعمل للإشارة إلى ما يصطلح عليه علمياً من مفاهيم .

expressivity تعبيرية

مدى ظهور سمات وراثية فى فرد يحمل الناسلات الأساسية المحددة لتلك السمات .

فضظ - مبج فيء إلى الخارج.

exsanguinate, to

یستنزف
یحرم کائناً حیاً من دمه بالفصد .

فقير الدم exsanguinate وصف لمن فقد جزءاً كبيراً من دمه .

exsanguination استنزاف فقد الجزء الأكبر من الدم بالفصد الخارحي

محمد الجزء الا دبر من الدم بالقصد الخارحي أو النزف الداخلي .

exsanguine فقير الدم (exsanguinate :)

exsect (to excise)

exsiccant محفف

(desiccant)

exsiccate, to

(desiccate : انظر)

تجفیف نزع الماء من مرکب کیمیائی أو مادة متبلورة .

exsomatize, to ينسزع يزيل جزءا من الجسم .

exsorption رشــح

خروج بعض المواد من الخلايا ، خصوصا خروج بعض مكونات الدم من خلال بطانة الأمعاء إلى تجويفها .

فدع خلقى انقلاب عضو ما إلى الخارج خلقة كما يحدث في المثانة البولية .

مَسَىُّ الهَسُواء الجُسم من إخراج كل ما يحتويه تجويف الجُسم من الهواء بوسائل صناعية أو ميكانيكية .

مساصّة الستعملة لإحداث ضغط سلبى فى الآلة المستعملة لإحداث ضغط سلبى فى الشعب الرئوية لإحداث سعال شديد .

مُمَدُّد (مادُّ) فَمَدُّد (مادُّ) خمَدُد الله على ال

تمديد (تمدُّد) تحديد الحركة التي يبعد فيها أحد طرفي شيُّ قابل للامتداد عن الطرف الآخر .

مقياس التمديد (مقياس التمدد) extensometer آلة لقياس مدى التغير في أبعاد جسم تحت الاختبار .

باسط مصطلح عام يستعمل في وصف العضلات التي تبسط المفاصل.

خــــارجــى حــــارجــى صفة لما يوضع على السطح أو قريبا منه .

ينقل الأعضاء الداخلية إلى خارج الجسم .

ظاهـــر صفة لما يوجد على السطح .

externalia = external genitalia أُنُبُ لَلُ العورة الأمامية من الرجل والمرأة

externalize, to
یعبر عما فی نفسه من صراعات .

مُسْتَقْبِل خارجى مُسْتَقْبِل خارجي فعارجية نبيرها المنبهات الحارجية المباشرة .

حمل خارج الوحم - حميل خارج الرحم exterogestate ما ينمو خارج الرحم .

الدائسار الدائسار المنافسية نتيجة التفسية نتيجة عدم التعزيز .

اجتشات (أ) استئصال كامل لعضو أو نسج. (ب)نزع كامل للب السن من حيزه.

انفتال للخارج الأعلى من المحور الرأسى للعين المجدا عن خط الوجه الأوسط.

۱ - خـــارج سابقة لاتينية تبدل على ما هو خارج الشيء.

٢- فوق = زائد
 سابقة تدل على الفوقية أو الزيادة .

خسارج الكنظسر extra-adrenal وصف لما هو متاخم للكظر من الخارج.

extra-articular خارج المفصل ما .

خسارج الشعب وصف لما هو خارج الشعب الهوائية .

خمارج الفم extrabuccal وصف لما هوخارح الفم .

خسارج البصلة عسارج البصلة من النحاع المستطيل .

خارج المحفظة وصنع لما هو خارج محفظة مبا مثل المحفظة الداخلية للمخ .

خسارج القسلب extracardial . وصف لما هو خارج القلب .

خـــارج المِـغْـصَــم extracarpal وصف لما هو خارج منطقة المعصم .

خسارج الحلية خسارج الحلية أو مجموعة من الحلايا .

خسارج المنخ extracerebral وصف لما هو موجود خارج المخ .

خسارج الجسم

extracorporal = extracorporeal وصف لما هو حارج الجسم.

extracorpuscular خارج الكُريَّـة وصف لما هو خارج الكريات الدموية .

خارج القشرة والنخاع extracorticospinal وصف لما هو خارج الطريق القشرى النخاعي .

خلاصة خلاصة مركز يحتوى على المواد الفعالة المستحلصة من نبات أو حيوان .

e., allergenic مستخصر مركز ينتج باستخلاص المواد المذائبة من العقاقير النباتية أو الحيوانية بوساطة مذيب (ماء أو كحول أو أى مذيب منهما).

- خلاصة البلادونا (خلاصة ست الحسن)

e., beliadonna

مستحضر مركز من أوراق البلادونا يحتوى
على ١ ٪ من قلوانيات أوراق البلادونا محسوبة

كأنها هيوسيامين .

سخلاصة كسكرة ساجرادا
e., cascara sagrada
مستحضر مركز من قشور الكسكرة
يستعمل ملينا .

- خلاصة لاخلوية حلاصة دوس الخلايا ثم استبعاد كل المواد العالقة وهو يستعمل كثيرا في التجارب الطبية .

- خلاصة الكبد مستخلص مركز من الكبد مستحضر أو مستخلص مركز من الكبد وهو محلول يستعمل مكونا للدم ومقويا له .

- خلاصة الكبد السائلة e., liquid liver علول مستخلص من الكبد .

- خلاصة جوز القىء ... مستحضر جاف من جوز القىء يحتوى على مستحضر جاف من جوز القىء يحتوى على ٢,٥ ٪ من قلوانيات الجوز المقيء نصفها على الأستركنين .

- خلاصة صفراء الثور مستحضر مركز على هيئة مسحوق بنى خضر يستخلص من صفراء الثور، ويحتوى على مالا يقل عن ٥٤ ٪ من حمض الكوليك، وكان يستعمل مدرا للصفراء.

e., pollen - خلاصة الطلع مستحضر من حبوب اللقاح ، يستعمل فى تشخيص حالات الحساسية الشعبية وعلاجها .

e., trichinella - خلاصة التريكينيلا من ديدان التريكينيلا يستعمل في تشخيص الإصابة بها .

خارج الجدار صفة لما يوجد خارج جدار عضو ما .

خارج النواة حارج النواة . صفة لما يوجد خارج نواة الخلية .

خارج المقلة خارج العين .

extraperitoneal خارج البريتون صفة لما يوجد خارج التجويف البريتوني .

خارج المشيمة و مستقلا صفة لما يوجد خارج المشيمة أو مستقلا عنها .

خارج البلورة خارج التجويف البلورى . صفة لما يوجد خارج التجويف البلورى .

خارج المسار الهرمي من صفة لما يوجد خارج المسار الهرمي من الجهار العصمي .

انقباضة خارجـة = دقـة مبتسـرة
extrasystole = premature beat
نبضة تبدأ مبكرة عن وقتها المتوقع .

extrathoracic خارج الصدرى . صفة لما يوجد خارج القفص الصدرى .

استخلاص - اقتلاع - خلع - دراً) تحضير مستخلص من مادة ما . (أ) اقتلاع عضو أو جزء من مكانه .

- توليد مقعدى e., breech استحلاص الوليد من الرحم فى وضع المقعدة .

- استخراج سد العين e., cataract الاستئصال الجراحي لعدسة العين المصابة بالسد .

e., tooth --- خلع السن مستخرجة مستخرجة قلم الستخراج حصاة أو جسم غريب .

extractum = extract (extract :)

خارج الأم الجافية معارج الأم الجافية . صفة لما يوجد خارج طبقة الأم الجافية .

خارج النخاع صفة لما يوجد خارج نخاع أى عضو وخاصة النخاع المستطيل .

extrameningeal خارج السحائي . صفة لما يوجد خارج الغشاء السحائي .

خارج الرحم خارج الرحم . صفة لما يوجد أو يحدث خارج الرحم .

extravaginal خارج المهبل . وصف لما كان خارج المهبل .

تسرب تسلل الدم أو غيره من وعائه إلى الأنسجة المحيطة به .

خارج الأوعية صفة لما يحدث أو يوجد خارج الأوعية الدموية .

انبساطية انبساطية الشخص وانفعالاته وميوله

النفسية إلى الخارج وإلى الأشياء الموضوعية فى مقابل اهتمامه بذاته .

انبساطى extravert = extrovert مصفة لمن يتجه باهتهاماته وانفعالاته إلى المواضيع الخارجية .

قصوى - أقصى معند الحد الأقصى لشيء ما .

extremitas الحد الأقصى

(أ) مصطلح عام يدل على الجزء الطرف للأشياء الطويلة المذببة .

(ب) طرف مثل الذراع والساق .

extramitates · (طرف) ·

(extremitas : انظر)

طسوف طسوف الجزء البعيد أو الطرف للأجزاء التشريحية .

(ب) ذراع أو ساق.

خمارجی صفة لما يحدث أو يوحد من خارج .

خـــارج سابقة تعنى الجانب الخارجي لشيء ما .

انبعاج معدى للخارج قلب المعدة فى الجنين إلى الخارج بدلا من قلبها إلى الداخل كما هو المعتاد فى الطبيعة وينشأ عن ذلك تكوين مسخ جنينى .

extroversion limit

(extraversion : انظر)

extrovert انظر : extravert)

يفصع extrude, to يضغط شيئاً ما لينفتح عما فيه .

extrusion فسع إخراج ما بشيء عن طريق ضغطه .

فاثر – غزير مفرط في النمبو .

نضيح مادة سائلة أو خلوية أو فتات خلوى يتسرب من أوعية الدم ويترسب في الأنسجة ويحدث نتيجة للالتهابات.

۱ - النضح خروج سائل أو فتات خلوى من أوعية الدم وترسبه في الأنسحة .

exudate : انظر : ۲ – نضحة (انظر

ضحى ضعتى صفة لما له علاقة بعملية النضح .

خارج الجسم الحي الحكية الى خارج الجسم نقل عضو مثل الكلية إلى خارج الجسم بغرض إجراء جراحة تكميلية يعاد بعدها العضو إلى موضعه الأصلى .

عسين عسين المقلة وملحقاتها ، وهي عضو الإبصار في الإنسان والحيوان .

المقلمة المقلمة العين الذي يشمل بياض العين وسوادها .

eyebrow بلجاجب

الشعر الذي يمتد أفقيا عند التقاء الجبهة والجفن العلوى .

كاأس العسين كاأس العين . إناء صغير يستعمل في غسل العين .

نظارة (للعين) فظارة (للعين) أداة بها عدستان تساعد على تحسين الإبصار .

قاع العين قاع العين من جدار المقلة عند فحصه بمنظار العين .

أهداب (هُدُب) أهداب (هُدُب) الشعر الذي ينمو عند حافة الجفون .

جفـــن

إحدى الشيتين اللتين تحميان السطح الأمامى للمقلة .

بصرى الذاكرة وye-minded ويت البصرية معقد لمن يتذكر الانطباعات البصرية أساساً.

العدسة العينية عدسة المجهر أو التلسكوب الأقرب إلى العين عند استخدام تلك الآلات .

إجهاد العين العين من فرط استخدامها ، تعب يصيب العين من فرط استخدامها ، أو لوجود عيب في بؤرتها لم يتم إصلاحه .

f., moon

ـ الوحه القمرى

فُب بلة fabella

عُظَيْمة توجد في عضلة الساق (ترى بالأشعة السينية) خلف مفصل الركبة .

فسوال fabism = favism

فقر دم تحللي حاد ينشأ عن أكل الفول أو استنشاق حبوب لقاحه نتيجة غياب حلقي في إنزيم الجلوكور ت ديهيدروجيباز الفوسفات .

fabrication = confabulation الافستراء دكر أحداث متحيلة على أنها حقيقة .

(١) وجــه face

(أ) الجزء الأمامي أو البطبي من الرأس بدءاً من الجبهة .

(ب) أى سطح مقدم من شيء ما .

(۲) سيحنة

تركيب معين لملامح الوجه .

(facies : انظر)

- سحنة الزوائد الأنفية

تضخم الزوائد الأنفية .

f., adenoid = adenoid facies تسطح الوجه واختفاء الوجنتين نتيجة

مقياس الوجه faceometer جهاز يقيس أبعاد الوحه.

سحنة يستدير فيها الوجه استدارة واضحة

مع امتلاء الحدين نتيجة تناول مركبات

الكورتيكسترول أو لزمة « كوشنج » .

facet

جزء مسطح صغير المساحة لجسم صلب متل العظام.

_ سطيح مفصلي f., articular وجه مسطح صغير للعظمة عند موضع تمفصلها مع عظمة أخرى .

facette (facet :)

facial وجسهى

صفة لما له علاقة بالوجه.

facies (انظر : (face

تيسير تيسير تعجيل أو دفع أى عملية طبيعية ، وهو عكس الكف ، ويستعمل محاصة في وصف الدفعات العصبية عند مرورها حال

المتشابكات العصية مما يؤدى إلى زيادة كفاءة التنبيه العصبي .

مُيُسُّر facilitatory

صفة لما يسهل أو يدفع أو يعجل عملية طبيعية بحيث يجعل العنصر العصبي أسهل استثارة .

فراعی وجهی خراعی وجهی faciobrachial . صفة لما يتعلق بالدراع والوجه معا

صداع رأس وجهى faciocephalalgia ألم نوبى يصيب الوجه والرأس معا .

faciocervical عنقى وجهى صفة لما يصيب العنق والوجه معا .

الساني وجهى لساني وجهى ضفة لما يتعلق باللسان والوجه معا :

racioplasty تكميل الوجه . جراحة تكميلية للوجه .

شلل وجهى فعضلات الوجه .

عضدى لوحى وجهى وجهى facioscapulohumeral صفة لما له علاقة بالعضد وعظم اللوح والوجه معا .

تضيُّق الوجه تضيُّق الوجه . نقص ف عو المنطقة الوسطى من الوجه .

عرضیی عرضی . ما ینشأ دون قصد من سبب خارحی

اصطباعی اصطباعی factitious .

(أ) عنصر يساهم فى إحداث نتيجة ما مثل المركبات الكيميائية الأساسية فى حدوث التفاعلات الكيميائية .

۲- معامل

كم أو رمز يستخدم في معادلة معينة .

facultative اختباری ما لیس اضطراریاً .

faculty - مَلَكـة قوة طبيعية أو وظيفة خصوصاً في المجال العقلي .

۲ - كلية

المؤسسة التي تضم الأساتذة والمعلمين في المعاهد أو الكليات .

۳ - استعبداد

تهيؤ للقيام بوظيفة ما مثل الاستعداد لدمج صورتين تراهما العينان فى وقت واحد بحيث تكونان صورة واحدة.

مقياس فارنهيت عمل لقياس درجة الحرارة .

فشل فشل فقدرة على الأداء .

f., heart - فشيل القلب (heart)

-فشل كلوى f., renal عدم استطاعة الكلى إخراج نتاج الأيض بحيث تحافظ عل مستويات التركيز للمواد المختلفة فى البلازما تحت الظروف العادية .

- فشل تنفسى - فشل تنفسى المتمرار انخفاض ضغط الأكسجين فى الدم الشريانى أو ارتفاع مستمر فى ضغط ثانى أكسيد الكربون .

fainting = syncope إفصاء (syncope : انظر)

مِنْجِلَى falcate

(falciform : انظر)

منجلی falcial

صفة لما له علاقة بالمنجل.

منجلى الشكل المنجل المنجل . صفة لما له الشكل المحدب للمنجل

falcular = falciform منجلى الشكل (falciform)

قناة (فالوب) قناة تتصل بالرحم من أعلى ويصل طرفها البعيد إلى ما يجاور المبيض وتنتقل فيها البويضة من المبيض إلى الرحم.

رباعية و فالوت ، مرض خلقى بالقلب يشمل تضيق الشريان الرئوى وانتقال الحاجز بين البطينين وانتقال الأبهر ناحية اليمين .

زائسف والسفة لما ليس حقيقة أو ما ليس أصلياً .

- زائف السلبية اختبار يستبعد خطأً، تشخيصاً ما .

٢ - فصيلة

قسم من تقسيم الكائنات الحية أدنى من الرتبة وأعلى من القبيلة .

fantasy خيسال

(أ) القدرة على تكوين صورة عقلية . (س) قدرة نفسية تحول بها الحقيقة الجافة إلى خبرة تخيلية ترضى اللاوعى .

fascia اللفافة

صفحة أو شريط من النسيج الليفي كتلك التي تحت الجلد أو التي تغلف العضلات وأعضاء الجسم المختلفة .

f., cervical, اللفافة العنقية

لفافة العنق وتشمل طبقة سطحية تحت الجلد، وطبقة أمام الرغامى وثالثة أمام الفقرات، كا تكون غِمْداً يحوى الأوعية السباتية والعصب الحائر.

- اللفافة الغربالية جرء من اللفافة السطحية للفخذ يغطى فتحة الوريد الصافن .

اللفافة الفخذية f. cruris اللفافة المغلّفة للرّجل .

f., positive الإيجابية

وصف لنتيجة اختبار يدل على دلالة خاطئة على وجود مرض ما .

ثىز يىسف falsification

تقرير خطأ عن قصد أو حطاً في التمثيل.

جاتريف ارتجاعي F., retrospective تشويه غير واع لخبرات ماضية بغرض التوفيق بينها وبين احتياجات انفعالية حالية .

مِنْجَـــل عضو أو تركيب يشبه المنجل تسريحياً .

- مِنْجَلِ المُخَيِّخ f., cerebelli مِنْجَلِ المُخَيِّخ ثنية صغيرة من الأم الجافية في الخط الأوسط من الحفرة القحفية الخلفية .

م ينجل المخ المام الجافية تمتد إلى أسفل في الشق الطولي للمخ لتفصل بين نصفيه .

عائلى عائلى صفة لما يحدث أو يصيب من أفراد أسرة ما عدداً يفوق ما يتوقع بمحض الصدفة .

اسرة - عائلة - أسرة بعموعة من الأفراد تنحدر من سلف مشترك .

-اللفافة العميقة f., deep = f., aponeurotic عشاء ليفى كثيف متين يغلف الجذع والأطراف وتخرج منه أغمدة للعضلات المختلفة .

- اللفافة الصدرية العظمى . اللفافة المغلفة للعضلة الصدرية العظمى .

- اللفافة الحوضية اللفافة المبطنة للحوض .

- لفافة الحبل المنوى (الداخلية والحارجية) f., spermatic لفافة تحيط بالحبل المنوى .

لفافسى للفافة أو له مثل طبيعتها . صفة لما يتعلق باللفافة أو له مثل طبيعتها

رَأْب اللفافة . ورأب اللفافة . وراحية لإصلاح اللفافة .

حزمـــة حزمـــة . تجمع صغير من ألياف عصبية أو عضلية .

ا حزمى الم علاقة بالحزيمات .

٢ - أحسزم .

مكون من حزيمات .

(fasciculated: انظر)

عسزم عصرام محدث الله مكون من حزيمات جمعت بعضها إلى بعض .

fasciculation التحرم - ١ تكون الحزيمات .

٢ - الرفسة

اختلاجة لطيفة موضعية في عضلة ما يمكن رؤيتها من خلال الجلد، وتسببها انقباضات تلقائية لعدد من الألياف المغذاة بعصب محرك مفرد.

حزيمة حزيمة تجمع دقيق من الألياف أو غيرها وتطلق بخاصة على وصف الأعصاب والعضلات والأوتار.

- الحزيمة الخيخية الشوكية f., cerebellospinal مسار عصبى يربط بين المخيخ والحمل الشوكى .

- الحزيمة المخية الشوكية (الهرمية)

f., cerebrospinal

مسار عصبي يربط بين المراكز الحركية المحية والحلايا العصبية المحركة في الحبل الشوكي . fascitis التهاب اللّفافة (fascitis)

غيثف - عِياف ترك الطعام عن كره له .

أَسْرَحُساء أَسْرض قسمسة المسرض

دهن - شحم
(أ) نسيج دهنى يوجد بين مختلف أعضاء
الجسم ويكون احتياطيا للطاقة .
(ب) إستر يتتج عن تفاعل الجلسرول مع
الأحماض الدهنية .

f., neutral حصن متعادل –

-- دهن مشبع دهن دهن رباط دهن يحتوى على حمض دهني ذي رباط مفرد في سلسلته الكربونية .

سبع خيس مشبع والمحمد مسبع المحمد المح

قاتل - مميت ما يسبب الموت . الحزيمة الحلمية المهادية الحريمة الحلمي ف مسار عصبي يربط بين الجسم الحلمي ف قاع المح ونواة المهاد البصري .

استصال اللفافة جراحيا .

التهاب اللفافة اللفافة بالتهاب .

- التهاب اللفافة الغونى الكاذب f., pseudosarcomatous ورم حميد يصيب الأنسجة الرخوة تحت الجلد أو من العضلات واللفافات .

الدودة المفلطحة <u>Fasciola</u> . نوع من الديدان له شكل ورقة النبات .

الفلطحة الكبدية F. hepatica النوع الشائع من ديدان الكبد يتطفل على الأغنام والأبقار والماعز والخيل وقد يصيب الإنسان .

رَأْبِ اللفافة عملية جراحية تكوينية للَّفافة .

رفو اللفافة إلى المرقة . إصلاح جراحي للَّفافة المرقة .

شق اللفافة عراحيا .

fate مصيــر

النتيحة النهائية وهى فى علم الأدوية التوزيع النهائى لعقار ما فى جسم .

fatigue sl___s

(أ) حالة من انعدام الراحة ونقص الكفاءة ، تنتج عن الإحهاد الطويل أو المفرط .

(ب) فقد القوة والقدرة على الاستجابة للتنبيه والإثارة .

الحلقوم - الحلق المحلق المحر من الفم إلى البلعوم ويشمل تجويفه وجدرانه.

حلقـومــى – حلقـــى صفة لما له علاقة بالحلقوم .

faveola = faveolus حفرة صغيرة .

favísm فُــوّال (fabism (انظـر :)

القراع العسلى القراع العسلى نوع من تينيا الرأس يسببه فطر التريكوفيتون ويتميز بقشور صفراء تندمج بعضها مع بعض حتى تشبه قرص العسل.

خــوف fear

استجابة انفعالية طبيعية بعكس القلق والرهاب، وتحدث استجابة لمصدر خطر خارجي معروف للشخص .

أمجسم febricant ما يحدث الحمي .

مُدُهِب الحمى مُدُهِب الحمى الحمى الحمى الحمد حرارة حرارة الحمد عند المحموم .

٢ -- عامل يؤدى إلى انخفاض درجة الحرارة
 عند المحموم .

الحمّام lebricity . الإصابة بالحمسى .

الحُميَّة (الحميمة) الحُميَّة و الحميمة) نوبة بسيطة مؤقتة من الحمى ليس لها أصل معروف .

febrifacient مُسِحِسم (انظسر : febricant)

febrific مُحمّد (febricant : انظر

مبعد الحمدى . وفق الحمد الحمد

مُهَبُّط الحرارة عامل ينقص درحة حرارة الجسم في الحمى .

أصمنت في الله علاقة بالحمى أو ما يتميز بها .

حُمُّنِي (fever :) . (fever

f. endemica roseola . (dengue fever) . (انظر

f. rubra القسرمزية - الحمسى القسرمزية (انتظسر :)

بـــرازی بالبراز أو له مثل طبیعته . صفة لما يتعلق بالبراز أو له مثل

حصاة برازية كتلة من البراز المتيبس .

بــــرازانــى بـــرازانــى و fecaloid بــــرازانــى معقة لما يشبه البراز .

بيــلة بــرازيــة بيــلة بــرازيـة ويحدث ذلك بول يحتوى على مادة برازية ويحدث ذلك عند وجود ناسور س القولون والمثانة .

غائسط - بسراز الخرحة من المعن .

يلقح - يخصب يقم fecundate

تلقيح - إخصاب fecundation إحداث الحمل .

- تلقيح اصطناعي خبوب اللقاح أو الحيوانات المنوية اصطناعيا إلى أعضاء الأنثى .

تخلف عقلی عقلی وله ثلاث درجات:

(أ) المأفون morons

imbeciles الأبللة (ب)

(ج) المعتسوه

تغذية مرتجعة تغذية مرتجعة رجوع بعض مخرجات منظومة ما في شكل مدخلات بحيث يمكن أن تتحكم في العملية التي تحكمها المنظومة .

تغذية مقدمية الأثر المتوقع لبعض العوامل المتوسطة فى المنظومات مثل منظومتى الأبيض والغدد الصم ، والذى يؤثر على عوامل متوسطة أخرى على طول مسار المنظومة وقد يكون سالبا أو موجبا .

الإطعمام تناول الطعمام أو إعمادة .

- إطعام إصطناعي f., artificial إطعام الوليد طعاما غير لبن الأم .

- إطعمام شديي من الله على الل

إطعمام خمادع إطعمام إلى المعام يتم فيه مضغ الطعام وبلعه دون إمراره إلى المعدة وذلك بتحويله إلى الخارج عن طريق ناسور مريثي .

سلمورى صفة لما يتعلق بالقطط أو مايميزها أو يشتق منها .

لعبق القضيب عن طريق الفم .

الداحس. الداحس. التهاب صديدي أو خراج بأنامل الأصابع.

۱ - أنـشــــى الفرد الذى يقوم بعملية الحمل والولادة أو الذى ينتج البويضات .

۲ - أنفسوى (انظر : feminine)

أنــشـــوى صفة لما له علاقة بنوع الأنثى أو له خصائصها التي تميزها في الطبيعة .

الأنـــوثــة الأنثوية الطبيعية عند المرأة .

التـــأنــث التـــأنــث ظهور الخصائص الجنسية الأنثوية الثانوية عند الذكر .

f., mammary النهدلة كبر الثندوة. (gynecomastia)

التأنيث التأنيث feminization أ _ إحداث الخصائص الجنسية الأنثوية الثانوية عند الذكر .

ب _ إحداث الخصائص الأنثوية أو تنميتها .

المخسدى في المحلقة المحدد أو بعظمه . صفة لما له علاقة بالفخذ أو بعظمه .

عظم الفخل المعتد من الحوض إلى الركبة وهو أكبر عظام الجسم وأضخمها .

نافسدة نسبه النافذة في الأجزاء التشريحية المختلفة ، كما تطلق على الفتحات في الأربطة وقالب الجبس.

- نافذة القوقعة f. rotunda - نافذة القوقعة في الجدار الداخلي للأذن الوسطى مغطاة بالغشاء الطبيلي الثانوي .

ئِخَــرُم ئِحَدث أكثر من خرم .

أَسْخُـــرَّم صفة لما هو مثقوب بفتحة أو أكثر .

العنديم تخسريم (أ) إحداث أكثر من خرم. (ب) إحداث فتحة جراحية في قبة الأذن الداخلية لإعادة القدرة على السمع في حالة التصلب الأذني.

خميسرة خميسرة مادة تخمر مواد أحرى .

(انظسر : enzyme)

الم خميرة منسميلة f., digestive الطعام .

خميـرى - خمـرى - خمـرى - خمـرى - صفة لما يتعلق بالخميرة أو ينشأ عنها .

التخمير – التخمير التخمير (أ) التحول الخميرى اللاهوائي في المركبات العضوية ، وبخاصة المواد النشوية إلى مركبات أبسط مثل الكحول الإثيلي .

(ب) إحداث التحول الخميرى اللاهوائى فى المركبات العضوية إلى مركبات أبسط .

فِـرِّيــتــِـن مِنْ الحديدوالأَبروفريتين يختزن فيه حديد الجسم ، وهو يوجد في القناة الهضمية والكبد والطحال ونخاع العظم .

بروتین حدیدی – فروبروتین حدیدی بروتین متحد بمرکب آخر یحوی الحدید ویعمل هذا البروتین عمل إنزیم تنفسی .

خصب = مثمر خصب = مثمر عقيم .

الإخصاب الإخصاب إضفاء الخصب وقوى النماء على الأمشاج ، ويبدأ بلقاء البويضة والحيوان المنوى واتحادهما .

الخسمام الإصابة بالحسى ـ

تسارع الخطى ميل لا إرادى نحو المشى فى خطوات متسارعة متقاربة ، كما فى الشلل الاهتزازى وغيره من الأمراض العصبية .

الجنيسية الجنيسة . الجنيسة البالغ ببعض صفات الجنين .

نَــــِــن نــــن وصف لما له راثحة كريهة.

عشق الرمنز نقل الاهتهام الجنسى من الأشخاص إلى الأشياء المحسوسة .

عاشق الرمز الذي يصل إلى الإشباع الجنسي الشخص الذي يصل إلى الإشباع الجنسي عن طريق تناوله لشيء محسوس.

تصوير الحميل تصوير الحميل فحص الجنين في الرحم باستخدام الأشعة السينية .

علم الجنين فرع من الطب يدرس الحميل في أثناء حياته الرحمية .

قياس الحميل الحميل الحميل أبعاد الرأس .

مشيمي حميلي على مشيمي حميل والمشيمة معا ، صفة لما يتعلق بالحميل والمشيمة معا ،

بروتين حميلي يوجد في الكبار بنسبة مستضد حميلي يوجد في الكبار بنسبة ضئيلة ، ترتفع في بعض الأمراض ، مثل أورام الكبد الأولية وسرطانات الدم .

البَخَــــر البَخَـــر الفم .

1 - مسماع الحميل مسماع طبى مصمم خصيصا لفحص دقات قلب الحميل.

٢ - منظار الحميل
 منظار داخلي لفحص الحميل داخل الرحم .

تَنَظُّر الحميل الحميل الرحم باستخدام فحص الحميل داخل الرحم باستخدام منظار الحميل .

الحميسل الحميسل ثمرة الحمل فيما بعد الأسبوع التامن أى فيما بعد مرحلة الجنين وإلى أن يتم الوضع .

خمّىي خمّىي خمّىي خمّىي خمّىي (أ) ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق معدلها الطبيعي . (ب) كل مرض يتميز بارتفاع درجة

حرارة الجسم .

- حمى السقط أو الإجهاض f., abortus نوع من الحمى المتموجة . (انظر : . . undulant f.)

- حمى البول الأسود f., blackwater إحدى المضاعفات الخطرة لمرض الملاريا الخبيثة ، تتميز بتغير لون البول إلى الأسود المحمر .

- حمى خمش القط معدة تتضخم فيها العقد حمى فيروسية حميدة تتضخم فيها العقد اللمفاوية ، وتنقل من القطط إلى الإنسان عن طريق الخمش .

- الحمى الشوكية الخية f., cerebrospinal التهاب وبائى فى سنحاء المنح والحبل الشوكى .

حمى « شاركوه » همى « شاركوه » متقطعة تنشأ عن التهاب قنوات وقنيات الصفراء .

f., dengue النظر : dengue (انظر :)

حمى عَقَّارِية جمى عَقَّارِية معل لتناول العقاقير المختلفة .

- حيى معوية - حيى معوية التيفود والباراتيفود

حمى البحر المتوسط العائلية

f..familial mediterranean

مرض وراثى يكثر بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط .

f., fictitious حمى مفتعلة حمى يصطنعها المريض .

_حى غديـة

f., glandular = infectious mononucleosis حمى فيروسية تتميز بتضخم العقد اللمفاوية .

حمى القش القش التهاب أرجى أنفى يحدث موسميا عند توفر حبوب اللقاح .

حمى « كاتاياما » محمى تصاحب الطور الحاد للإصابة بالبلهارسيا .

f., Malta = Maltese f. الحمى المالطية نوع من الحمى المتموجة . (undulant f.)

- جمى النفاس النفاس وتنشأ عن التهاب حمى تصحب فترة النفاس وتنشأ عن التهاب الغشاء المبطن لقناة الولادة (المهلل والرحم).

محى (كيو) حمى حميدة تنشأ من العدوى بمكروب من فصيلة الركتسيا وتتميز بالتهاب رئوى . وسميت كذلك لغموضها (queery) عندما وصفت لأول مرة ، وكان ذلك بمقاطعة Queensland باستراليا .

f., recurrent الحمى الراجعة (fever, relapsing)

- الحمى الراجعة للمراجعة f., relapsing البوريليا حمى تنشأ من العذوى بمكروب البوريليا وينقلها القمل والقراد ، وتتميز بنوبات من الحمى تعقبها فترات من اختفاء الأعراض .

الحمي الروماتيزمية آجمي الروماتيزمية المحوى بالمكور المحمى تنشأ كأحد عقابيل العدوى بالمكور السبحى وتتميز بالتهاب عدة مفاصل وبعض الأنسجة الضامة خصوصا في القلب .

حمى وادى الصدع جمى تشبه الدنج يسببها فيروس ينقله البعوض وسميت باسم واد في شرق أفريقيا تنتشر فيه .

ـ حمى جبال روكى المبقعة

f., Rocky mountain, spotted

حمى يسببها مكروب من فصيلة الركتسيا

ينقله القراد وتسبب طفحا نزفيا واضطرابا في
الوعى .

- الحمى القرمزية - الحمى القرمزية حمى يسببها عادة المكور السبحى الحال للكريات الحمر ، وتسبب التهابا في البلعوم ، والتهابات خلوية ، وطفحا جلديا قرمزيا يظهر على الجذع والخدين .

f., typhoid التيفود (f., enteric (انظر :)

جمى التيفوس حمى التيفوس من حمى ينقلها القمل ، ويسببها مكروب من فصيلة الركتسيا ، ويصحبها طفح جلدى نزف وقد تنتهى بهذيان ثم فقد للوعى يؤدى إلى الوفاة .

- الحمى المتموجة brucellosis حمى المتموجة حمى معاودة ، تتميز بآلام روماتزمية والتهاب بالمفاصل وتضخم بالطحال ، تسببها أنواع من مكروب البروسيلا ، ومن أنواعها الحمى المالطية وحمى السقط .

f., yellow الحمى الصفراء حمى فيروسية ينقلها البعوض ، وتتوطن في الأقطار الاستوائية.

fiber جسيمة مستطيلة خيطية الشكل، من أمثلتها الألباف العضلية والألياف العصبية.

٢ - الليف (في علم التغذية) مجموع مكونات الطعام التي لاتهضمها إنزيمات الجهاز الهضمي .

بصريات الألياف fiberoptics نقل الصور خلال حزم مرنة من الألياف الزجاجية أو اللدائنية التي تنقل الضوءعن طريق الانعكاسات الداخلية.

أنثفة fibril ليفة دقيقة أو خيط.

الرجفان (الخيطي) fibrillation انقباض طفیف لا إرادى لعضلة ما ، ينشأ عن تنبيه خلية عضلية واحدة أو ليفة عضلية بحيث لا يمكن رؤيته تحت الجلد.

f., auricular = atrial f. ديني ــ رجفان أذيني فقد الأذين لنظميته في النبض بحيث تكون انقياضاته سريعة عشوائية غير منتطمة .

سليفة السسن fibrilloblast = odontoblast واحدة من خلايا النسيج الضام العمودى

الذى يرسب مادة الدنتين ويكون السطح الخارجي للسن.

تكوين اللبيفات fibrillogenesis عملية توليد الليفات في الأنسجة المختلفة .

تحلل اللييفات fibrillolysis تحطم اللييفات وذوبانها .

محلل اللييفات fibrillolytic صفة لما يحل اللييفات ويذيبها .

ليفين (فبرين) fibrin بروتين غير قابل للذوبان ينشأ عن تحلل سليف الليفين (الفبرينوجين) نفعل مادة الثرومبين في أثناء عملية التجلط الطبيعي للدم.

ليفيناز (فبريناز) = العامل الثالث عشر fibrinase = factor XIII إنزيم يعمل على تحلل الليفين (الفبرين) .

خلوى ليفيني fibrinocellular صفة لما يتكون من الليفين (الفبرين) والخلايا في آن واحد .

سليف الليفين (فبرينوجين) = العامل الأول fibrinogen = factor I جزء من البلازما البشرية الطبيعية ويستعمل مجففا ومجمدا لعلاج نقص التجلط .

مولًد الليفين (ثرومبين)

fibrinogenase (thrombin)

إنزيم يعمل على تولد الليفين (الفبرين) من
سليف الليفين (الفبرينوجين) .

فرط سليف الليفين فل تركيز سليف الليفين في ا

تولد سليف الليفين عملية إنتاج أو تكوين سليف الليفين .

تحلل سليف الليفين أو فقده لنشاطه فى ذوبان سليف الليفين أو فقده لنشاطه فى تجلط الدم .

عمل سليف الليفين على سليف الليفين صفة لما يتعلق بعملية تحلل سليف الليفين أو يدفع إليها .

fibrinogenopenia عُوز سليف الليفين في الدم .

مُهَبِّط سليف الليفين فل مسليف الليفين في صفة لما يسبب نقص سليف الليفين في المدم أو يتعلق بذلك .

ليفيني المنشأ كيفيني المنشأ صفة لما ينتج عن تكوين الليفين أو ينشأ بسببه .

۱ - ليفيناني ۱ - الفيناني صفة لما يشبه الليفين.

۷ - شبه لیفینی

مادة متجانسة تصطبغ بالإيوسين لها بعض الخصائص الصبغية لليِّفين .

منشط الليفين منشط لتكوين مادة البلازمين .

fibrinolysin (= plasmin) البلازمين (plasmin) (انظر :

تحلل الليفين تحلل الليفين بفعل الإنزيمات :

محلل الليفين عملية تحلل الليفين . صفة لما يتعلق بعملية تحلل الليفين .

عَوز الليفين عَوز الليفين نقص السدم .

ببتيد الليفين مادة الثرومبين .

مكون الليفين مكون الليفين صفة لما له طبيعة مادة الفيرينوبلاستين .

صفائحي ليفيني طفائحي ليفيني صفائح الدم ، صفة لما يتكون من الليفين وصفائح الدم ،

صديدى ليفينى طديد ليفين ومادة الليفين صفة لما يتميز بوجود الصديد ومادة الليفين معاً .

سيلان ليفينى ليفيني fibrinorthea . إفراز غزير يحتوى على الليفين

التنظر الليفي الإفرازات بحثاً عن مادة الليفين بعد فحص الإفرازات بحثاً عن مادة الليفين بعد هضمها صناعياً .

(انظر : inoscopy)

ليفينسوز ليفينسوز . مشتقة من الليفين .

ليفينى ليفين أو له نفس صفة لما له علاقة بالليفين أو له نفس طبيعته .

بيلة ليفينية بيلة ليفينية وجود مادة الليفين في البول .

ورم غدى ليفي يفي ورم حميد يصيب الغدد ويحتوى على أنسجة ليفية ويكثر حدوثه في أثداء النساء .

التغدد الليفي التغدد الليفي حالة مرضية تصيب الثدى وتتميز بتكوين عقد ليفية ، ولكنها لا تعد من الأورام .

شحمی لیفی شحم وألیاف . صفة لما يحتوى على شحم وألياف .

ورم وعائی لیفی fibroangioma ورم یحتوی علی أوعیة دمویة وألیاف .

ليفى هوائى – ليفى هلل طائح وائد مغيرة صغيرة الله يحتوى على فراغات صغيرة وألياف .

أرومة ليفية أرومة ليفية إحدى خلايا النسيج الضام التي يتكون منها النسيج الليفي في الجسم.

ورم الأرومة الليفية . ورم ينشأ من الأَرومة الليفية .

سرطان ليفسى

fibrocarcinoma = scirrhous carcinoma

(schirrhous carcinoma : انظر)

غضروف ليفى غضروف من خلايا نوع من الغضاريف يتكون من خلايا غضروفية وحزم من الألياف .

خلوی لیفی خلوی لیفی صفة لما یتکون من خلایا وألیاف مغا .

التهاب غضروفي ليفي التهاب . إصابة الغضروف الليفي بالتهاب .

ورم غضروفی لیفی fibrochondroma . ورم غضروفی یحتوی علی بعض الألیاف .

کیس لیفی کیسی .

کیسی لیفی کیسی لیفی صفة لما یحوی تجاویف کیسیة و بخاصة ما کان منها متصد بغدة أو قناة ومصحوباً مفرط ف نمو النسیج اللیفی .

خلية ليفية = أرومة ليفية

fibrocyte = fibroblast . (fibroblast : انظر)

استئصال ورم ليفي استئصال ورم ليفي عملية إرالة الورم الليفي من الرحم جراحياً .

ليفى مطباط كالمتحود من أنسجة ليفية ومطاطة .

وَصَب ليفي مطاط وَصَب ليفي مطاط ، حالة تتميز بفرط نمو النسيح الليفي المطاط ، ومثالها ما يحدث في التهاب شغاف البطين الأيسر (f., endocardial)

ورم غضروفی لیفی fibroenchondroma ورم غضروفی لیفید .

ورم ظهاری لیفی fibroepithelioma ورم مکون من عناصر ظهاریة ولیفیة .

دهنى ليفى دهنى ليفى صفة لما اجتمعت فيه أنسحة ليفية وأخرى دهبية .

تكوين الليف عملية تكون الألياف .

مكون الليف مكون الليف . صفة لما يؤدى إلى تكوين الألياف .

ورم دبقی لیفی ورم دبقی یحتوی علی کمیة کبیرة من النسیج اللیفی .

۱ – ليف الى ١ صفة لما كان تكوينه ليفيا .

۲ -- ورم لیفی
 ورم یتکون من نسیج لیفی .

٣ - ورم عضلى
 ورم يتكون من العضلات الملساء (غير المخططة).

أورام ليفية رحمية مصطلح عام يطلق على أورام الرحم العضلية.

ورم شحمى ليفى ورم دهنى يحتوى على الكثير من النسيج الليفى .

ورم ليفى ورم يتكون فى الأغلب من نسيج ليفى أو نسيج ضام مكتمل النمو .

- ورم لیفی وعائی f., telangiectatic = angiofibroma ورم لیفی به أوعیة دمویة متمددة .

مولد للورم الليفي fibromatogenic مولد للورم الليفي .

شبه الورم الليفي مضعة لما يشبه الورم الليفي .

التورم الليفى تتبه الورم وتنشأ من تكون عقدة ليفية تشبه الورم وتنشأ من اللفافة العميقة (deep fascia) وكثيراً ما تعاود الظهور بعد الاستئصال كما في الورم الرباطي .

- تورم لیفی راحی تورم لیفی یصیب لفافة راحة الید ویؤدی إلى قفاع دوبوبتران .

ــ تورم ليفي أخمصي بي القافة أخمص القدم ، تورم ليفي يصيب لفافة أخمص القدم ، ويظهر على هيئة عقد قد تؤلم أحياناً ولكن لا يصحبه قفاع .

ورمى ليفى ورمى ليفى ورمى ليفى أو له طبيعته .

ورم مخاطى ليفسي

fibromyxoma = myxofibroma . ورم يحتوى على أنسجة ليفية ومحاطية .

ورم غرنی مخاطی لیفی sibromyxosarcoma ورم خبیث یحتوی علی أسسجة غرنیة و مخاطیة تتكوں به أسسجة لیفیة .

فيبرونكتين فيبرونكتين بشوى لاصق.

ورم عصبى ليفي

fibroneuroma = neurofibroma ورم یحتوی علی أنسجة عصبیة وأخری لیفیة .

نووی لیفی fibronuclear وصف لما یتکوں من ألیاف ذات نوی .

ورم عظمی لیفی fibro-osteoma ورم لیفی متعظم .

ورم حلمى ليفى ورم حلمى يعتوى على كثير من الأنسجة الليفية .

استئصال الورم الليفي حراحياً .

غشائی لیفی غشاه غنی بالنسیج صفة لما یتکون م غشاه غنی بالنسیج اللیفی .

عضلی لیفی عضلی لیفی وعضلی . صفة لما يتكون من نسيج ليفی وعضلي .

ورم عضلي ليفي Eleiomyoma = leiomyoma ورم عضلي ليفي ورم يبشأ من العضلات الملساء .

f. uteri = leiomyoma uteri ورم ليفي رحمى ورم ينشأ من عضلات الرحم .

استئصال ورم ليفي بالرحم الليفي الرحم إزالة الورم الليفي الرحمي جراحياً .

(انظر : fibrodectomy)

شق الورم الليفي الورم الليفي . إحداث قطع جراحي في ورم ليفي .

تكثر ليفى تكثر ليفي الأنسجة الليفية بشكل سوى أو مرضى.

مكثر ليفى من نمو الأنسجة الليفية صفة لما يكثر من نمو الأنسجة الليفية

صحيفة ليفية بيات المفصل المفصل .

m ليلة ليفية المجاهوة والمجاهوة المجاهوة المجاه

صديدى ليفى صديدى في كل من الصديد صفة لما يحتوى على كل من الصديد والألياف.

شبكى ليفى من من شبكى من شبكى من الألياف.

غىرنة ليفية ورم خبيث ينشأ من خلايا ليفية تنتج مادة الكولاجين .

- غرنة ليفية سنية ورم خبيث ينشأ في الفكين من أحدمكونات السن الناشئة عن الطبقة الجنينية الوسطى .

ribrosclerosis تصلب ليفي تكون أنسجة ليفية مصحوبة بتصلب.

منظار ليفي من الألياف الزجاجية الضوئية .

التَّنَظُّر الداخلي الليفي

fibroscopy = fiberendoscopy

فحص الأحشاء بإستخدام المنظار الليفي
المرن .

مصلی لیفی مصلی لیفیة وأخری صفة لما يتكون من عناصر ليفية وأخری مصلية .

تَلَيْف تَكُون أنسجة ليفية أو شبه ليفية ، أو حدوث حرض ليفي .

التليف الكيسى للبنكرياس

f., cystic, of the pancreas

مرض وراثى يصيب الأطفال والمراهقين
ويؤثر على وظيفة البنكرياس الهضمية مع تليف
مزمن في الرئتين .

تليُّف خلف الصفاق (البريسون) f., retroperitoneal

تكون أنسجة ليفية خلف الصفاق (البريتون) مما يسبب آلاما فى البطن وانسدادا فى الحالبين . شيظوي

fibular (peroneal)

التهاب ليفي fibrositis

تكثر في الأنسجة الليفية نتيجة التهاب، وخاصة في أغشية العضلات مما يسبب آلاما

و تيبسا .

fibularis شطوي

صفة لما يتصل بعظمة السطية .

(fibular : انظر)

تلینف صدری fibrothorax

حالة مرضية تتميز بالتصاقات في طبقتي غشاء البلورة بحيث تغظى الرئة بطبقة صلبة من الأنسجة غير القابلة للتمدد .

تىلىفىي fibrotic

صفة لما يتعلق بالتليف أو يتصف به .

درن تلیفیی fibrotuberculosis إصابة درنية مصحوبة بتكثر الأنسجة الليفية .

fibrous صفة لما يتكون من ألياف أو يحتوى عليها .

fibrovascular وعمائي ليفي صفة لما يحتوى على أوعية دموية وأسجة ليفية .

الشطسة fibula عظمة الساق الوحشية وهي صغرى عظمتي الساق.

fibulocalcaneal عقبي شظي

صفة لما يتعلق بعظمتي الشظية والعقب.

١ - عجال field مساحة ما مثل المجال البصري.

> ۲ - میدان مثل مدى التخصص في المعرفة.

> > ۳ - مسدی

منطقة نمو في حدود عدة عوامل مغيرة كما في مباحث علم الأجنة .

١ - شكل figure شبىء له هيئة معيىة .

٢ - رقسم

أشكال فتيلية f., mitotic

مراحل تجمع الصبغيات مما يعطي نمطأ مميزأ لعملية الانقسام الفتيل للخلايا . -فيلاريا العرق المدنى - الفرتيت

F., demarguay'i = F. medinensis

مرض طفيلي تسببه دودة أسطوانية من عائلة الفلاريا.

فيلاريي filarial

صفة لما يتعلق بديدان الفيلاريا أو ما يتسبب

داء الفيلاريا filariasis

حالة مرضية تسببها الإصابة بديدان الفيلاريا مثل داء الفيل.

مبيد للفيلاريا مبيد للفيلاريا . صفة للعقَّارات التي تقتل ديدان الفيلاريا .

مبيد الفيلاريا filaricide

مادة تقتل ديدان الفيلاريا .

شبيه بالفيلاريا filariform

صفة لما له شكل الخيط حيث يشبه ديدان الفيلاريا ، ويستعمل المصطلح في وصف بعض مراحل نمو الديدان الاسطوانية .

آلة جراحية لها سطح مسنن تسنينا دقيقا ، تستعمل لإزالة الحزء الزائد من أي مادة صلبة ، مثل العظام ، وتستعمل في تقويم الأسنان أو تنعيم الأسطح الخشنة .

خيسوط fila

> (انظر : (filum

خيطي filaceous

صفة لما يتكون من عدة خيوط.

filament

ليفية دتيقة.

الخيط المحورى (أكسونيم) f., axial

محور الخلية العصبية.

خيطسي filamentous

صفة لما يتكون من خيوط طويلة ، ويستعمل في وصف المزارع البكتيرية .

filamentum

(انظر : (filament

filar

(filamentous : انظر)

الفيلاريا Filaria

دودة طفيلية لها شكل الخيط ولها عدة أجناس ، منها الفيلاريا البنكروفيتية التي تسبب داء الفيل (F. bancrofti) داء

خيطى الشكل حيطى الشموع صفة لما له شكل الخيط كما في الشموع الدقيقة المستعملة في توسيع بعض الأعضاء المجوفة.

أبوى بنوى بنوى والمحافظة بين الأطفال المحافظة ا

وخز خيطي filipuncture إدخال سلك أو خيط في أم الدم .

السرخس الذكر وكانت خلاصته تستعمل تديما لطرد الديدان الشريطية .

خُزْمة بحروعة من الألياف العصبية الطويلة .

مشو المادة التي يحشى بها تكهف السن بعد إعداده، وقد تكون من الذهب أو المملغم أو الأسمنت أو من راتينج تخليقى .

سَخبة (فِلْم) mim

(أ) طبقة رقيقة أو غطاء رقيق.

(ب) صحيفة رقيقة تعد إعدادا خاصا للاستعمال في التصوير الفوتغرافي أو الإشعاعي ويطلق المصطلح نفسه على هذه الصحيفة بعد تعريضها للضوء أوغيره من ضروب الأشعة .

سعبة الدم سعبة الدم مسحوبة على شريحة رقيقة من الدم مسحوبة على شريحة زجاجية للفحص المجهرى.

- فِلْم نقطى - فِلْم نقطى فيل م على . فِلْم إشعاعى لجزء تشريحي صغير .

- فِلْم إشعاعي - فِلْم إشعاعي - فِلْم التصوير صحيفة معدة للاستعمال في التصوير بالأشعة السينية .

شارة إشعاعية شارة تحتوى على فِلْم إشعاعي لقياس جرعة الإشعاع التي يتعرض لها المشتغلون بالأشعة .

مرشّــح filter

(أ) نبيطة لتنقية الماء أو غيره من. السوائل.

(ب) ستار صلب من المعدن يوضع فى مسار حزمة الأشعة فيمنع مرور جسيمات بيتا، والفوتونات ذات الطول الموجى الكبير.

قابل للرشح قابل للرشح قابل للرشح قابل المرشحات . صفة لما يمكن أن يمر من مسام المرشحات .

الراشـــح السائل النافذ من المرشّح .

- الراشع الكُبيني f., glomerular راشع البلازما الذي ينفذ من أغشية كريات ملبيجي بالكلية إلى تجويف محفظة « بومان ».

رشيم رشيم رشيم رشيم .

(أ) إنفاذ سائل ما من خلال مرشح .

ر س) (في علم الأشعة) استعمال سائل معدني لمنع مرور جسيمات بيتا والفوتونات الطويلة الموجة .

خلـة خلـة . يطية في بعض أنواع البكتريا

خَمُل البوق البوق البوق البوق البوق البوق البوق البوق البوائد الجملية التي تغطى الجزء القمعي من أنبوب الرحم .

fimbriated مُخَمَّلُ وصف لما به خملات.

قيــلة خمليــة قيـلة تحتوى على خمل أنبوب الرحم .

أصبع أصبع أصبح إحدى الزوائد الخمس فى كف الإنسان السوية.

- تُعَجُّر الأصابع

- الإبهام العمودية على الأربع الباقية فى كف الإنسان السوية .

- السبابة - السبابة الخصورة بين الإبهام والوسطى .

- أصبع مطرقية ... f., mallet = drop f. - أصبع مطرقية = hammer f. = baseball f., انتفاف) دائم في السلاميات القصوى للأصبع

- البنصــر الجنصـر الخنصر والوسطى .

- أصبع زنادية - أصبع زنادية أو بسطها مؤقتا لوجود ضيق في غشاء وترها .

fs., webbed = syndactyly مُكَفَّفة - أصابع مُكَفَّفة أصابع تتصل فيما بينها بثنايا من الجلد .

غمّه الأصابع غمّه الأصابع فقد القدرة على تمييز الشخص لأصابعه بحيث لا يستطيع تحديدها بتسميتها أو اختيار أحدها عندما يطلب منه ذلك .

ظفـــر ظفــر التي تغطى ظهر أنملة الأصبع .

بصمة الأصبع أثر الحتم بالأنملة ، وتستعمل في إثبات الشخصية .

مص الأصابع = مص الإبهام

fingersucking = thumb-sucking

عادة فموية عند الأطفال قد تكون سوية في
المراحل الأولى من نمو الطفل النفسى ولكنها
تعتبر مرضية إذا تجاوزت هذه المرحلة .

إسعساف إسعساف علاج الحالات الطارئة قبل توافر العلاج الطبى أو الجراحي المحدد لعلاجها .

شق مصطلح عام يستعمل للدلالة على وجود أخاديد ، خصوصا في قشرة المخ والمخيخ .

- شق شرجى anal fissure مسق شرجى شرجى شرح فى جدار الشرج .

fissure = fissura , شـــق

الناسور الناسور عضوين عمر يصل وصلا غير طبيعى بين عضوين داخليين في الجسم أو بين عضو من أعضاء الجسم وبين السطح.

ــ ناســور شـرجي f., anal

- ناسور وریدی شریانی شریان وورید ، قد وصلة غیر طبیعیة بین شریان وورید ، قد تنتج عن إصابة مرضیة أو تكون خلقیة .

- ناسور مرارى - ناسور مرارى - دامور مرارى - داموراء . وصلة غير طبيعية متصلة بقناة الصفراء .

- ناسور خيشومي - ناسور خيشومي وصلة غير طبيعية تنشأ عن عدم التحام الشق الخيشومي في الجنين .

 f., cervical
 السور عنقى

 (f., branchial)
 ناسور خيشومى

 (ب)
 ناسور متصل بعنق الرحم .

ـ ناسور سنى f.,dental

- ناسور (إك) ناسور يستحدث بين الوريد البابي والوريد الأجوف السفلي ، ونسب إلى العالم الروسي (إك) (ت ۱۸۷۷ م).

- _ ناسور بوازی خاسور بوازی ناسور یصل بین الأمعاء وسطح الجسم ، یتسرب منه البراز .
- ناسور معدى ناسور معدى وصلح وصلح وصلة غير طبيعية تصل بين المعدة وسطح الجسم .
- ناسور لثوى f., gingival ناسور سنى يفتح في اللثة .
- ناسور دمعى f., lacrimal ناسور يوصل بين القناة الدمعية وسطح الوجه .
- ناسور لبنى خاسور لبنى القنوات اللبنية وسطح الجسم .
- ناسور لمفاوى f., lymphatic ناسور يوصل بين الأوعية اللمفاوية وسطح الجسم .
- ناسور حلقومی f., pharyngeal ناسور یتصل بالحلقوم .

- ناسور مُشَعِّر f., pilonidal ناسور يحتوى على شعر ، وبحدث غالبا ف المطقة العصعصية .
- ناسور مهبلی مستقیمی f., rectovaginal ناسور یصل بین المستقیم والمهبل .
- f., rectovesical مستقيمي مثانى مستقيمي ناسور يصل بين المستقيم ومثانة البول .
- f., salivary ناسور لعابى
 قناة غير طبيعية متصلة بقناة اللعاب .
- ناسور منوى -- ناسور متصل بالقنوات الموية .
 - ـ ناسـور تحـت ذقــى

f., stercoral = submental f . ناسور لعابی یقتح تحت الذقن .

- ناسور رغامی f., tracheal ناسور یوصل إلی القصبة الهوائية .
- ناسور سُسرى f., umbilical ناسور يوصل بين الأمعاء والمريطاء عند السرة .
- ناسور مريطائی f., urachal ناسور متصل بالمريطاء (ما بين الصدر أو السرة والعانة).

ine f., urinary ناسور بَوْلی ناسور متصل بأحد أحزاء المسالك البولية .

ناسور مثانی ناسور متصل بالمتانة البولية .

f., vesicovaginal ناسور مهبلی مثانی

مبضع الناسور آلة جراحية تستعمل في شق الناسور .

استئصال الناسور إزالة جراحية لقناة الناسور .

ا تنسور بالأنسجة مما ينتج عنه حدوث السور .

۲ - تنسيـــر

إحداث فتحة بعملية جراحية في عضو أجوف أو في خراج أو في أحد تجاويف الجسم، أو إحداث تواصل بين جزأين من الجسم لم يسبق اتصالهما معا من قبل.

تفميم معوى ناسورى عملية جراحية يتم بواسطتها تفريغ ناسور صفراوى فى الأمعاء تفريغا دائما .

شق الناسور عملية جراحية يُشَق فيها الناسور .

ناسسوری صفة لما يتعلق بالناسور أو ما يكون له مثل طبيعته .

۱ - نــوبــة
 نشاط حركى أو نفسى غير إرادى يحدث
 فجأة .

٢ - تــلاؤم

مناسبة جزء ما لجزء آخر ، مثل ما يحدث بين أسنان الفكين في الفم الواحد .

fixation Ting

(أ) (فى الجراحة) عملية الإمساك بشىء أو خياطته أو لصقه بحيث يبقى فى مكان ثابت .

- (ب) (في الطب النفسي) توقف نمو الشخصية قبل مرحلة النضيج الكامل.
- (ج.) (فى الفحص المجهرى) معالجة مادة ما بحيث يمكن فحصها مجهريا دون تغير ملموس فى صفاتها الكيميائية .
 - (د) (في الكيمياء) عملية إزالة مادة من الحالة الغازية أو من محلول .

(e.g fixation of atmospheric gases)

(هم) (فى طب العيون) توجيه النظرة بحيث تقع الصورة البصرية على مركز الشبكية,

f., complement الشمة الشمة

(complement تَتِـمّة)

- تثبیت مسماری خارجی آf., external pin طریقة لتثبیت کسور الغظام باستعمال مسامیر تدق فیها من خلال الجلد .

أنبُّت تعامل يستخدم في تحضير العينات في علم الأنسجة للاحتفاظ بكل الخصائص البنوية. الحفوظة.

رخو صفة لما هو لين أو مُهدّل .

المباوطي بالسوط.

۱ - حيوان سوطى كائن دقيق له سوط يساعده على الحركة.

٢ - مُســـوًّط .
 صفة لما له ســوط .

۳ - يجلسد . يُضـرب بالســوط .

ا - تربيت - التدليك يضرب فيه الجزء المدلك بالأصابع.

٢ - تسسوط .
 الضرب بالسوط بغية الوصول إلى لذة

شبقية .

شبيه السوط مبيه السوط . صفة لما له شكّل السوط .

السوطية السوطيات :

سائسب سائسب صائب مسائسب صفة لما يتحرك حركة زائدة عن الحد الطبيعي ، مثل المفاصل والصمامات .

خماصوة خماصوة الجرء المجلسم ما بين الأضلاع ورأس الورك وهما خاصرتان .

١ - السُّدل - السُّدل

كتلة من الأنسجة مع غطائها الجلدى تستخدم لترقيع الجروح ولا تفصل من أصلها إلا جزئيا بحيث تحتفظ بمورد دمها عند نقلها إلى الموضع الجديد.

flash

۲ - الخفــق .

حركة غير إرادية .

- سُدل منزلق

f., advancement (sliding flap)

سدل ينقل إلى موضع متقدم عن موضعه الأصلى .

- سُدُل ساقية خِلافية - سُدُل مأحوذ من ساق لإصلاح نقص في الساق البخلاف.

- سُدل سويقى - سُدل مكون من الجلد بكامل ثخانته مع الأنسجة تحت الجلدية ، له سويقة تجعله ملتصقا بالجلد في الموضع الأصلى .

شدل مُدوَّد مرضه بتحويل طرفه سُدل سويقى يزداد عرضه بتحويل طرفه البعيد إلى خط مقوس ثم يدار عند قاعدة هذا القوس مما يزيد حركة السدل .

المنطقة الحمراء الخارجية للتفاعل الثلاثي الذي يحدث في حالات الحساسية الجلدية.

۷ - تــأجــج زيادة فجائية في شدة المرض .

الفيائسيض

المادة الزائدة الخارجة من الصبة عند حشو أسنان صناعية ىطريقة الضغط .

قسارورة قسارورة إناء زجاجى ذو رقبة ضيقة يستخدم لحفظ السوائل.

يُقَــرْوِر يَقِـر فِر يَقِـر فِر يَقِـر فِر يَقِـر فِر يَقِـر فِر يَقِـر فِي عَارورة بعرض يَقِيع .

قَــرُورة قَــرُورة استخدام نمط في صنع قالب أسننان صناعي .

المسموع عند قرع البطن في حالات الاستسقاء الزق .

القدم الرّحاء القدم بحيث يس حالة تنفرج فيها أقواس القدم بحيث يس أخمص القدم كله الأرض.

الكتام الكتام الكتاب عند الفحص بطريقة القرع لجزء عليه الله عند الفحص منجمع .

انتفاخ – نفاخ و التفاخ التفاخ و التفاخ و التفاخ و التفازات في المعدة أو الأمعاء .

منتفخ – انتفاحی منتفخ – منتفخ کشرة . صفة لما انتفح بغازات کثیرة .

الريـــ الريـــ الريـــ المضمية عازات أو هواء يوجد بالقناة الهضمية ويخرج خلال الإست .

--ریسح مهبلی f., vaginalis خروج غازات من المهبل مصحوبة بصوت عال .

ودة مفلطحة عريضة من شعبة الديدان الفلطحة .

flavescent مُضْفَـر ضفة لما له صُفْرة الذهب

فلاڤيــن فلاڤيــن مبغ أصفر اللون ذو تلألؤ أخضر يذوب في الماء وهو شائع الوجود في الحيوان والنبات .

flavor = flavour - ۱ - نكهـــة في المادة تنبه حس اللوق .

۲ – مُتكُــه

مادة كيميائية تستخدم لتحسين مداق طعام أو دواء

بُرغــوث بُرغــوث حشرة من رتبة خافية الأجنحة تعيش

متطفلة على الإنسان والحيوان ويمكن أن تنقل ' بعض الأمراض مثل الطاعون .

النسيج العضلي الرخو في جسم الحيوان .

يشنسى يشنسى يعطف أحد أطراف الجسم أو أجزائه ويرد بعضه على بعض .

flexibilitas = flexibility الشنائية الشمالية للشمالية الشمالية ال

- الانشائية الشمعية حالة مرضية تحتفظ فيها الأطراف لمدة طويلة بأى وضع توضع فيه بعد تحريكها سلبيا .

قىابىل للثنىي وصف لما يمكن رد بعضه على بعض .

مقیاس الثنی مقیاس الثناء مفصل ما . جهاز لقیاس مدی انثناء مفصل ما

العظاف جزء من الجسم على جرء آخر الخطاف .

١ - ئسسى
 عطف جزء من أجزاء الحسم على حزء آخر .

عصية (فلكسنو) عصية عصية تسبب الزحار ، وصفها العالم الأمريكي فلكسنو (١٩٤٦ - ١٩٤٦ م)

الثانية (عضلة) الثانية (عضلة) العضلة التي تشي مفصلا ما .

- الثية العَفَجية الصائمية منطقة انثناء الأمعاء الدقيقة عند اتصال الاثنى عشرى بالصائم .

- الثنيسة الكبدية الكبدية الكبد الجزء من القولون المنعطف تحت الكبد بالجانب الأيمن من البطن .

- الثنية الطّحالية الطّحال الجزء من القولون المنعطف بحداء الطحال بالجانب الأيسر من البطن .

خفق ضوئى خفات ضوئية الحس البصرى الناشئ عن ومضات ضوئية متقطعة تحدت بسرعة معينة .

العفك – تطاير الأفكار حالة عقلية مرضية لا يكف فيها المريض عن الحديث مع تكرار القفز من موضوع إلى موضوع قبل أن يتم أيا منها .

الطافيات - الذباب الطائر

floaters (Muscae volitantes)

نقط تراها العين ، مصدرها ترسبات في الجسم الزجاحي نتيجة تغيرات حرضية حميدة في بروتيناته .

تندُّف - تبعشر تبعشر العروية حيث ظاهرة تحدث في المحاليل الغروية حيث تنفصل المادة المعشرة إلى جزيئات منفصلة مرئية .

نُدَيْفَة الخيخ فص صغير على السطح الأسفل من نصفى الخيخ متصل بعقدة الدودة الخيخية .

المجتمع البكتيرى (النبيتة الجرثومية) في حيز ما .

ـ فلورة معوية (المجتمع البكتيري المعوى)

f., intestinal

البكتريا الموجودة في تحويف الأمعاء في الحالة السوية .

florid - بيّن وصف لما هو مكتمل الصورة .

٢ - قـان
 وصف لما هو ذو لون أحمر زاو .

جریان - سریان - دفق حضو أو جزء كمیة السائل الذی یسری فی عضو أو جزء ما فی وقت محدد .

مقيساس الجريان جهاز لقياس معدل سريان سائل أو غاز ما

ــمقياس جريان الدم في الشرايين أو الأوردة.

المَسْسرى طريق الدم في سريانه في غرف القلب ، وهما طريقان : أيمن وأيسر .

انفلونزا الاسم الدارج لكلمة الانفلونزا

تمسوج حركة سائل فى تجُويف ما حركة موجية عند غمزه .

مسائع مسائع مسائع ما هو سائل أو غاز .

f., amniotic النَّــُـط (amniotic fluid)

- السائل الاستسقائی f., ascitic السائل الدی يتجمع داخل التجويف البريتونی فی حالات الاستسقاء .

--السائل المخي الشوكي

f., cerebrospinal (C.S.F.)

السائل الموجود فى داخل بطينات الدماغ والحيز تحت العنكبوتية والقناة المركزية للحبل الشوكى .

-السائل خارج الحلايا f., extracellular مصطلح يطلق على كل سوائل الحسم خارج الحلايا ، ويشمل السائل الحلالي والبلازما واللمف والسائل النخاعي .

- السائل الحلال الجسم يحيط بالخلايا ، سائل من سوائل الجسم يحيط بالخلايا ، ويتكون بالرشح من الشعيرات الدموية ويصب في الأوعية اللمفاوية

السائل داخل الحلايا المسائل داخل الحلايا . المجرد في داخل الحلايا .

السائل التيهسي f., labyrinthine السائل الموجود في تيه الأذن الداخلية .

السائل المنوى - المتى على المسائل المنوى - المتى المسائل المنون أعضاء المتناسل الذكرية ، ويحتوى على حيوانات منوية تسبح في سائل بلازمى لتغذيته وإفرازات من غدة البروستاتا والحويصلات المنوية وغدد أخرى مختلفة ، وكذلك يحتوى على بعض الحلايا الظهارية وقنوات أخرى دقيقة .

السائل المصلى المصلة . السائل الموجود في التجاويف المصلية .

السائل الزلالى f., synovial = synovium السائل اللزج الموجود في المفاصل.

الحسلاصة السائلة الحسلاصة السائلة سائل يحضر من أعشاب تستعمل كعقاقير ، ويحتوى على مادة الكحول بوصفها مذيبة أو مادة حافظة ، ويكون تركيبه بحيث يحتوى المليلتر على جرام واحد من مستخلص العقار عصوبا حسابا عياريا .

دودة مفلطحة ce liver fluke liver fluke lung fluke

فلوريسين bluorescein

مادة كيميائية تستخدم صبغا ، وتحقن في الوريد لقياس كفاءة الدورة الدموية .

التلأثؤ - اللصوف - الاستشعاع finorescence خاصية في بعض المواد تجعلها قادرة على إشعاع الضوء إذا عرضت له.

متلألىء - لاصف صفة للمادة التي تتميز بالتلألبؤ (اللصف).

- بجهر تلألؤى (بجهر لصوفى) f., microscope بجهر يستعمل خاصية التلألؤ (اللصوف) في فحص الأجسام بعد صبغها بمادة متلألئة (لصوفية) .

fluoridization = fluoridation الفلورة

إضافة عنصر الفلور الى مادة ما ، وتستخدم بخاصة عند إضافة مادة الفلوريد الى ماء الشرب للحد من انتشار تسوس الأسنان ، أو معالجة الأسنان بمحلول من الفلوريد لنفس الغرض .

تنظّر لصوفی تنظّر لصوفی فحص المواد والأنسجة والأجسام باستخدام منظار تلألؤی (لصوف) .

التفلور – الفلورينية حالة مرضية تنتج عن التعرض المفرط لمادة الفلورين ومركباتها وتتميز بتغيرات في الغظام وعاج الأسنان .

المرار عابر يصيب الوجه والرقبة .

- تسورد وَجْنسى تورد يصيب الوجنتين فى بعض الأمراض المزمنة مثل الدرن الرئوى وضيق الصمام المترالي.

- تورد إياسى f., menopausal تورد يصيب النساء في مرحلة انقطاع الطمث .

- رفرفة أذينية - رفرفة أذينية القلب حيث اضطراب في إيقاع نبضات القلب حيث يسرع النبض مع الاحتفاظ بانتظامه .

- رفرفة حجابية f., diaphragmatic انقباضات موجية سريعة تصيب الحجاب الحاجز ، وقد تكون نوبية أو دائمة .

- رفرفة حيزومية - رفرفة ميزومية تحرك مرضى يصيب الحيزوم مصاحبا - لحركات التنفس.

- رفرفة بطينية مرحلة متوسطة تحدث أحيانا عندما يتحول التسرَّع البطيني إلى رجفان .

دفسق حفس مفرط لسائل ما أو نجيج .

- دفق بطنی جوروج مواد غذائیة غیر اسهال مصحوب بخروج مواد غذائیة غیر مهضومة .

بـــــؤرى بردة أو يتعلق بها .

مقياس البؤرة العدسات . جهاز لتحديد بؤرة العدسات .

بسؤرة (أ) نقطة تلاقى أشعة الضوء أو الموجات الضوئية . (ب) المركز الرئيسي لعملية مرضية ما .

- بـؤرة صرعية منطقة على سطح المخ تتسبب في حدوث منطقة على سطح المخ تتسبب في حدوث نوبات صرعية يبينها تخطيط كهرباء الدماغ .

تحديد البؤرة تحديد البؤرة

عملية التجميع إلى نقطة .

الإضباب الإضباب طريقة تستخدم في طب العيون لتحديد أخطاء الانكسار في العين ، حيث توضع عدسة لامة أمام العين لترتخى عضلات العين كلها للتكيف .

رقيقة وقيقة بحيث فرخ من المعدن متنام في الدقة بحيث يمكن تشكيله .

- رقيقة الذهب الخالص تستخدم في رقيقة من الذهب الخالص تستخدم في إصلاح الأسنان المسوسة أو المكسورة .

- رقيقة البلاتين الخالص تستخدم في ممليات اللحام .

- رقيقة القصدير تستخدم للفصل بين رقيقة من القصدير تستخدم للفصل بين القالب وقاعدة الأسنان الصناعية في أثناء سنكيلها .

نَئية (طَيَّة) fold حافة رفيعة مطوية .

f. of collier, aryepiglottic الثنية الطرجهارية . (epiglottic fold :)

ثيت الإبط من الجلد تحدان الإبط من الأمام والخلف.

- ثنيات المستقيم - ثنيات المستقيم في بطانة المستقيم .

- الثنية الصوتية - الثنية الصوتية الحقيقي .

جنون جنان أو مرض عقلي .

مجنون الاثنين حالة عقلية تظهر في وقت واحد في شخصين تربطهما علاقة حميمة بحيث يسود أحدهما الآخر ويكون مصدر الاضطراب الذهني عند زميله .

ورقة مصطلح عام يستخدم لوصف أية بنية لها شكل الورقة .

- ورقات الخيخ طيات طولية عديدة تكون قشرة الخيخ طيات طولية عديدة تكون قشرة الخيخ ويفصل بينها أخاديد تحدد الأجزاء المختفة للمخيخ.

- الورقات اللسانية الشكل توجد على سطح حلمات ورقية الشكل توجد على سطح اللسان .

الورقة الدودية الخيخ .

جُسرَيْب جُسرَيْب كيس أو كهف أو الخفاض له شكل الجيب.

- الجُرُيْب السنى - الجُرُيْب السنى البنية التى تحتوى على مادة الفكين بما فى ذلك الأسنان قبل بزوغها والكيس السنى .

follicles., gastric الجُرَيْبات المعدية ثنايا الغشاء المخاطى المعدى .

جُرَيْب "جراف" جُرَيْب أَجريْب ميضى يحتوى على البويضة .

- خُريْب الشعرة الجلد يحيط بالشعرة الخمد ومنه تمو .

- جُرَيْبات « مونتجومری » f.s, Montgomery's مونتجومری . أكياس صغيرة تحيط بحلمة الثدى .

- جُرَيْب مبيضى أولى أولى حيث جريب مبيضى فى مرحلته الأولى حيث تحيط به طبقة واحدة من الخلايا .

- جُرَيْب درقى - جُرَيْب درقى أحد التكوينات الغدية في الغدة الدرقية ·

جُريَني follicular جُريَني صفة لما له شكل الجريب أو له علاقة به .

التهاب الجُرَيْيات . folliculitis

الجُرُيِّية الجُرييات مرض يتميز بنمو مفرط في الجريبات اللمفاوية .

folliculus (ج ، الجريبات) . (follicle :)

fomentation کمید _ ۱

علاج بوضع لبخة دافقة أو نحوها رطبة على موضع المرض.

٢ - كمادة - لبخة

ما يوضع على موضع الألم لعلاجه بالحرارة والرطوبة .

مكامن العدوى مكامن العدوى أشياء غير ضارة بذاتها ولكنها تأوى المكروبات المرضية مثل قطع الملابس وغيرها.

يافوخ fontanel = fontanelle

منطقة رخوة مثل المناطق الغشائية التي تبقى في جمجمة الوليد قبل تمام تعظمها.. وهما يافوخان .

anterior fontanelle اليافوخ الأمامي

اليافوخ الخلفي posterior fontanelle

fonticulus = fontanel يافوخ . (fontanel) .

طعمام كل ما يمكن أن يغذى الجسم أو يبنى أنسجته أو يمده بالحرارة إذا ما أدخل إليه .

قدم (ج. أقدام) (قدم رج في الطرف من أرحل الحيوانات الرئيسية التي يقف عليها الحيوان ويمشى . (ب) وحدة قياس أطوال تساوى اثنتى عشرة بوصة .

- قدم الرياضى (قدم الأصليت) f., athletés مرض فطرى يصيب ما بين أصابع القدم .

- حرقة الأقدام إلى المدمين القدمين القدمين وراحة الكفين نتيجة نقص فيتامين ب .

- قدم د شاركوه » قدم مشوهة نتيجة الإصابة بزهرى الجهاز العصبى .

f., club - قدم عجراء (انظر :) (انظر :)

سقوط القدم عند رفعها بسبب شلل العضلات الأمامية للساق .

صفيحة الركاب والذى الجزء المفلطح من عظم الركاب والذى يرتكز على الكوة البيضاوية في جدار الأذن الوسطى .

- ثقب "مورجاني"

f., Morgagni's (morgagnian f.)

(أ) فجوة على جانبى الحجاب الحاجز بين جرأيه الضلعى والقصى . (ب) فجوة على ظهر اللسان .

- ثقب الساد

f., obturator = f., obturatum

فتحة بين عظم الورك وعظم العانة .

- الثقب البصرى

f., optic of sphenoid bone

(أ) فتحة فى العظم الوتدى يمر منها العصب البصرى .

(ب) فتحة في صلبة العين.

- الثقب البيضاوي

f., ovale cordis = f., oval

(أ) فتحة في قاع الجمجمة يمر منها الفرع
اللحيى من العصب الجمجمي المخامس.

(ب) فتحة في الحاجز الثانوي من قلب
الجنين توصل بين أدينيه.

الثقب الدائرى المخطم للعظم للعظم العظم العظم العظم الوتدى يمر منها الفرع الفكى للعصب الخامس.

- الثقب العجزى - f., sacral - الثقب العجزى .

مرض الفيم والقدم foot and mouth disease . (disease) .

ققب ققب فتحة طبيعية أو ممر وخاصة ما يوجد في داخل العظام .

-النقب الودجى التقاء المجمعة عند التقاء التقب الموجود في قاع الجمعمة عند التقاء العظمين الصدغى والقذالي ويمر من خلاله عدة شرايين وأوردة وأعصاب .

f., Luschka د الوشكا ، الجزء الوحشى من البطين الرابع الدماغ .

- ثقب "ماجندى" – ثقب "ماجندى" فتحة في منتصف الجدار الخلفى للبطين الرابع للدماغ .

أنشب الأعظم (great foramen) النقب الأعظم فتحة كبيرة في العظم القذائي توصل بين قناة العمود الفقارى وتجويف الجمجمة .

ثقب "مونرو" مونرو" فتحة بين البطينين الثالث والرابع من بطينات الدماغ .

- النقب الإبرى الحشائي f., stylomastoid فتحة في الجزء الأسفل من العظم الصدغي بين النتوءين الإبرى والحشائي .

- الثقب فوق المحجر فرق المحجر فتحة فى العظم الجبهى فى المنطقة التى تعلو الحجاج ،

- الثقب الفقارى الفقرات فتحة في الناقيء المستعرض للفقرات العنقية .

شق الثقب عملية يزال فيها جزء من محيط الثقب لتخفيف الضغط على ما يمر خلاله من أعصاب .

- جفت القاطور جفت توى ذو أسنان عند طرفيه وسمى جفت توى ذو أسنان عند طرفيه وسمى كذلك لشبهه بفم التمساح الأمريكي المعروف بالقاطور .

- جفت شرياني شرياني ملقط للإمساك بالشرايين والضغط عليها .

- جفت الحثرة حفت ذو صفيحة مسطحة عند نهاية أحد حفت ذو صفيحة مسطحة عند نهاية أحد كلابيه وحلقة مناظرة لتلك الصفيحة على الكلاب الآخر ، ويستخدم في إزالة حثرة العين .

-جفت تمساح عساح جفت تمساح جفت المحما جفت له مقبضان طویلان و نصلان أحدهما فقط له مفصل یستخدم فی عملیات التنظر الداخلی .

جفت قابض على جفت له قفل يستخدم للضغط على الشرايين وما يماثلها من أنسجة .

- جفت المشابك جفت المشابك لقفل جفت يستخدم في وضع المشابك لقفل الجروح في الجراحة .

f., craniotomy قصف القحف جفت يستخدم في بعض حالات الولادة العسرة حيث يخرج الجنين بعد شق قحفه .

-جفت الأسنان . بعفت يستحدم في خلع الأسنان .

f., disk = f., disc
 جفت القرص صلبة المقلة عند
 تربنتها .

- جفت الغيار جفت الغيار جفت ذو مقابض تشبه مقابض المقص تمسك به قطع الشاش وغيرها مما يستخدم فى الغيار على الجروح .

- جفت الأذن - جفت الأذن الخريبة من قناة الأذن الخارجية .

- جفت (إليوت) - جفت خاص يستخدم في التوليد .

- المتعاف المتعمل في إزالة الشعر بالنتف .

ــ جفت الأسنان - جفت القلع f., extracting = f., dental (dental forceps)

- جفت (كوخو) - جفت الأناء جفت تسك به الأنسجة لتثبيتها في أثناء العمليات الجراحية أو تضغط به مواضع النزف .

- جفت استخراج الحصاة - جفت يستخدم لإزالة الحصى من المثانة البولية .

- جفت التوليد آلة مصممة لاستخراج الجنين بالشد على رأسه دون إصابة الأم أو الجنين بأذى .

- جفت الخُشكريشة - جفت الخُشكريشة - جفت لإزالة مانخر من العظام .

- جفت الأنسجة جفت الأنسجة أثناء الجراحة لتقليل ما قد يصيبها من ضرر

الساعد forearm

جزء الطرف العلوى فيما بين الرسغ والمرفق.

مقدم الدماغ الذي ينمو من الحوصلة الأولية الأمامية للقناة العصبية بالجنين .

السبابة الشانية في اليد .

الصبغ الأولى الصبغ الأولى معالجة الأنسحة العصبية الطازحة بالأملاح عند إعداد الشرائح المجهرية .

مقدم المعى مقدم المعى المقناه الجنينية التي تغطى المبلعوم والمرىء والمعدة والكبد ومعظم أجزاء المعي الدقيق وكذلك الرئة .

الجبهة الحبية من الوجه .

f., bony العظمية العظمية العظم الجبهدى .

الكلوة الأمامية تركيب تشريحي إخراجي يوجد في الجنين فوق الكلوة الوسطى قبل تكوينها .

شرعی - قانونی - قانونی صفة کما یتعلق بالقانون أو بما یطبق بصفة قانونیة .

الطب الشرعى - الطب العدلى f. medicine أحد علوم الطب الذى يدرس النواحى القانونية في الممارسة الطبية .

الجمس المداعبة الجنسية التي تسبق الجماع.

الغلفة – القلفة – الغُولة – الغولة . قطعة الجلد التي تقطع عند ختان الذكر

العائل الأمنيوسي الذي يتدفق من عنق الرحم عند بدء الولادة .

شوكة شعبتين .

شوكة رنانة مشوكة رنانة أداة تحدث تلبذباً توافقياً بقرع أحد فرعيها وتستخدم لاختبار السمع بالتوصيل الهوائى والعظمى كما تستخدم لاختبار حس الدبدبة فى العظام .

فورمالدهيد مركب كيميائى يستعمل مطهراً غازياً للغرف والملابس ونحوها ويستعمل أيضا محلولا مائياً تركيزه (٣٧٪) وهو الفورمالين لتثبيت العينات الباثولوحية وحفظها .

formalin = formaldehyde فورمالين (formaldehyde)

formatic تکوین

ـ التكوين الشبكي

f., reticularis = reticular formation

الجزء العتيق من النخاع المستطيل الذي به
الخلايا العصبية منتشرة وسط الألياف العصبية
ويملأ الفراغات التي بين النوى والمسالك
الليفية .

formation = formatic تكبوين (formatic)

شكل مبتسر شكل مبتسر شكل خفف أو غير مكتمل للمرض.

شكل متأخر لمرض يحدث عادة في سن مبكرة .

التميل التميل التميل إحساس يشبه زحف النمل فوق الجلد ولو أنه ينشأ عن إصابة جزئية في أعصاب الحس.

التمطيسة التمطيسة حالة مرضية تنشأ عن التسمم نتيجة قرص التمل .

وصفة طبية تحدد مقادير العقاقير المختلفة المستخدمة في علاج حالة مرضية .

كتاب الوصفات الطبية ' كتاب الوصفات الطبية ' بعموعة من التركيبات العقاقيرية المستخدمة

fornicate مقبى

صفة لما له شكل القوس.

في العلاج.

الزنا الجنس بما يخالف الشرع .

قبوة - قبو تكوين يشبه القوس أو حيز مقوس السقف.

-القبو الخسى الخسى مسار عصبى يخرج من قرن آمون متجه إلى الجسم الحلمى .

- القبو المهبلى مكان ضيق بين جدار المهبل والجزء المهبلى من عنق الرحم ويقسم أحياناً إلى أمامى وخلفى .

حفــرة حفــرة مكان منخفض أو أجــوف .

- الحفوة الحقية - الحفوة الحقية الحُقى . جزء خشن غير مفصلي في أرضية الحُقى .

- الحفرة القحفية الأمامية cranial f., anterior الجزء الأمامي من قاع الجمجمة ويرتكر علية الفصان الجبهيان من المخ.

- الحفرة القحفية الوسطى cranial f., middle الجزء الأوسط من قاع الجمجمة ويسند الفصين الصدغيين للمخ والغدة النخامية .

-الحفرة القحفية الحلفية الحفرة القحفية ويحوى الجزء الخلفى من قاع الجمجمة ويحوى المخيخ وجسره والنخاع المستطيل.

- الحفرة المرفقية (مأبض المرفق) « الفتخ » f., cubital موضع منخفض أمام مفصل المرفق .

- الحفرة الحقانية - الحفرة في عظم اللوح تكون جزءاً من مفصل الكتف .

- الحفرة الحرقفية - الحفرة الحرقفية مساحة تشمل معظم السطح الداحلي لجماح عظم الحرقفة . .

- الحفرة الوركية المستقيمية إحدى حفرتين تمتدان على جانبي الجزء الأسفل من المستقيم والقناة الشرجية .

-الحفرة النخامية حفرة في قاع الجمجمة توحد بها الغدة النحامية .

- مأبض الركبة . f., popliteal الركبة .

-الحفرة الجناحية حفرة تقع بين صفيحتى العظم الجناحي حفرة تقع بين صفيحتى العظم الجناحية . أسفل الجمجمة وبها أصل العضلة الحاحية والعضلة الشادة للحنك .

- الحفرة خليف الأعور موضع منخفض يقع وراء المعى الأعور .

- الحفرة المعينية - الحفرة البطين الرابع للمخ .

- الحفرة السرجية = الحفرة النخامية f., sellar = pituitary f., . (f., pituitary :)

- حفرة فـوق ترقوية منخفض فوق عظم الترقوة .

- الحفرة الصدغية موضع منخفض على جانبي الجمجمة توجد به العضلة الصدغية .

الحفرة اللوزية موضع منخفض بين القوس اللسانية الحنكية والقوس اللسانية البلعومية وفيها يوجد التجمع اللمفاوى المعروف باللوزة .

مرض و فورلييه الصفن . خنغرينا داهمة بالصفن .

نقسرة حضرة في سطح بنية أو عضو ما .

النقرة المركزية للشبكية للشبكية الصفراء في مركز نقرة دقيقة تتوسط البقعة الصفراء في مركز شبكية العين وإذا سقطت صورة المرئى عليها أعطت أوضح رؤية .

نقيرة . نقرة صغيرة .

- النقيرة العصعصية النقيرة العصعصية نقرة صغيرة في الجلد بالقرب من نهاية العصعص .

- النقيرات المعدية

foveolae, gastric = gastric pits

نقيرات تدل على مواضع فتحات الغدد
المعدية على الغشاء المخاطى .

النقيرات الحبيبية نقيرات صغيرة على السطح الداخلي لعظام القحف على حانبي أحدود الجيب السهمي العلوي .

جسزء جسزء أحد المكونات التي يمكن فصلها من مادة ما .

- الجزء الراشح عبر كبيبات جزء من البلازما يرشح عبر كبيبات الكلية .

تجـــزىء Tractionation

(أ) (في علم الأشعة) تقسيم الجرعة الكلية من الإشعاع إلى حرعات صغيرة تعطى على فترات.

(ب) (فى علم الكيمياء) فصل مكونات
 مادة بواسطة التقطير أو البلورة .

(ج) (فی علم الأنسجة) فصل مكونات خلایا حیة بواسطة الطرد المركزی

التصوير التجزيئي التصوير التي تسمح بفحص إحدى تقنيات التصوير التي تسمح بفحص الأسطح غير المستوية بقوة تكبير عالية .

كسر كسوم العظام . انحطام جزء من عضو ما ، خصوصاً العظام .

- كسر لاتكونى ما 4., agenetic - كسر ذاتى بسبب نقص فى تكوين العظام .

- كسر نتوئى F., apophyseal كسر ينفصل فيه جزء صغير من العظم ، أو نتوء من العظم الأساسي .

الم مفصل الم مفصل الم . كسر عند سطح مفصل ما .

... كسر مغلق حصحوب بجرح في الجلد، ويسمى كسراً بسيطاً .

- كسر (كوليز) كسر يصيب النهاية السفلى للكعبرة (نسبة إلى الجراح الأيرلندى أبراهام كوليز ، ولد في ١٠٧٧٣ م) .

- كسر مفتت - كسر مفتت كسر يتهشم فيه العظم إلى قطع صغيرة متعددة .

- كسر تام - كسر تام كله . كسر يشمل سمك العظم كله .

- كسر مضاعف f., complicated - كسر مصحوب بإصابة الأنسحة المجاورة .

- کسسر مرکب

f., compound = open fracture

كسر يشمل الجلد المغطى للعظم المكسور .

- كسر مضغوط كسر نتيجة ضغط على العظم خصوصاً العمود الفقارى .

_كسر لقمى __كسر لقمى كسر في عظم العضد تنفصل فيه اللقمة الداخلية أو الخارجية عن العظم الرئيسي .

_كسر بالضربة المناظرة حسر بالضربة المناظرة كسر فى الجمجمة يحدث فى الجانب المناظر لموضع الضربة المسببة .

- كسر منخفض حسر منخفض كسر فى القحف يهبط فيه جزء من العظم إلى الداخل .

- كسر خلعى در القرب من مفصل ، مما يسبب خلعاً في هذا المفصل .

- كسو كردوسي f., epiphyseal - كسر عند التقاء الكردوس بالجدل .

-كسر خارج المحفظة f., extracapsular كسر بعظم العضد أو الفخذ خارج المحفظة .

- كسر كلالى جيسر كلالى الشخص لإجهاد كسر يرجع إلى تعرض الشخص لإجهاد عضلى من سير طويل أو تدريب شاق .

- كسر شرخى - كسر شرخى شق فى عظم يمتد من سطحه إلى داخله دون أن يصل إلى سطحه الآخر .

- كسسر لسدن كسر يحدث فى أحد جانبى العظم، فى حين ينثنى فقط الجانب الآخر وذلك يحدث فى العظام اللينة .

- كسر أخدودى - كسر أحدودى - كسر إهليلجى الشكل يصيب القحف .

-كسر الشنق حسر الشنق حسر الشنق الفقرة المحورية (العنقية الثانية) وقد يصحب ذلك انزلاق هذه الفقرة فوق الفقرة التالثة العنقية ، وهو ما يحدث عند الشنق .

- كسر مدغم حصو مدغم كسر يضغط فيه أحد طرفيه في الآخر ضغطاً محكماً.

- كسر ناقص كسر كا ينفصل فيه جزءا العظم الفصالًا تاماً .

-كسر غير مباشر حسر غير مباشر كسر في مكان بعيد عن موضع الضربة المسببة له .

f., intra-articular المفصل المغطم ، كسر يصيب السطح المفصلي للعظم ،

-كسر داخل المحفظة عفظة مفصل ما .

- كسر داخل السمحاق طاحل السمحاق .

- كسر داخل الرحم حطام الجين في داخل الرحم .

f., joint مفصلی . (articular fracture :)

- كسر خطى - كسر ممتد بطول العظم .

- کسر طولی f., longitudinal کسر یمتد فی اتجاه طولی .

- كسر (مونتيجيا) جسر النصف الأعلى من جدل الزند مع خلع رأس الكعبرة .

- كسر (مبور) - كسر في الطرف السفلي من الكعبرة مع خلع رأس الزند .

حكسر متعدد كسر متعدد كسر في موضعين أو أكثر من عظم واحد دون اتصال بينها .

- كسر ورمسى حضو وهن العظم لإصابته نورم مأ .

f., obilque حسر مائل على المحور الطولى للعظم .

- كسر مضاعف

f., open = compound fracture

· (f., compound : أنظر)

ــكسر باثولوجي (تلقائ ، ثانوی) f., pathologic = secondary f. = spontaneous f.

كسر يحدث من وهن فى العظم ناتح عن تغيرات باثولوجية ، كورم أو تلين أو التهاب بالعظم .

f., pertrochanteric کسر معدوری کسر عظم الفخذ یمر بالمدور الأکبر .

کسسر ثبانوی f., secondary = pathologic fracture . (pathologic f. :) f., torsion = spiral fracture حكسر التوائى (أنظسر : ٤٠, spiral)

_كسر عبر اللقمة

f., transcondylar = diacondylar fracture

کسر بعظم العضد فی مستوی اللقمتین و یمر
جزئیا داخل محفظة المفصل .

- كسر اغتدائى - كسر ناجم عن اضطرابات اغتدائية أو غذائية .

-كسر خلعي حكسر عليه كسر بالعظم قرب مفصل ، ويترتب عليه خلع ذلك المفصل .

هشاشة العظم ragilitas ossium . تقصف مرضى للعظام .

هشاشة هشاشة على التي تؤدى إلى الكسر أو التفكك .

f. of blood الخمر (erythrocyte f. :)

- هشاشــة الشعيرات للتمزق تحت ظروف الإجهاد المفرط . f., simple - کسر بسیط - . (closed f. :)

*ــکســر ح*لزولی

f., spiral = torsion fracture کسر فیه یلتوی العظم .

- كسر متشظ كسر يتفتت فيه العظم إلى شظايا رفيعة حادة .

f., spontaneous ــكسسر تلقائی . (f., pathologic) . (انظر :

- کسر نجمی f., stellate کسر ذو مرکز تشع منه شروخ متعددة.

... كسر تحت الجلد

f., subcutaneous = closed fracture (f., closed : انظـر)

- كسر تحت السمحاق قدر تعير في استقامته شرخ في عظم دون تغير في استقامته أو محيطه نتيجة احتفاظ السمحاق بتاسكه .

f., supracondylar كسر فوق القمى كسر بالعضد يمر بالنهاية السفلي لجدله .

- هشاشة الحمر قابلية خلايا الدم الحمراء للتحلل عند تعرضها لمحاليل ملحية أقل نركيزا من بالارما الدم .

ــ هشاشة الحمر

f., mechanical = erythrocyte f.

(erythrocyte f. : انظر)

f., osmotic = erythrocyte مشاشة الحمر (erythrocyte f.)

هشاشية الحمراء هشاشية حلايا الدم حالة مرضية تتميز بهشاشية حلايا الدم الحمراء .

إطار تركيب صلب مصمم لدعم حرء من أحزاء الجسم أو تثبيته .

الإطار البلقاني المرضى إطار مستطيل يعلق فوق سرير المرضى ملازمي الفراش لتسهيل حركتهم وتثبيت الحمائر،

_ هيكل التركيب الأساسي الذي يبنى حوله مختلف الأجهزة مثل الجبائر وغيره .

- إطار البورو المؤرو إطار الجزء من القرحية الدى يحوى الورو وهو الملاصق للصلية .

نظارة مزدوجة البؤرة البؤرة بحيث يتمكن نظارة عدساتها مزدوحة البؤرة بحيث يتمكن لابسها من النطر إلى الأشياء البعيدة والقريبة بالنظارة نفسها .

غشى غشى الجلد تحتوى على الميلايين (الصبغ الأسود)

- البمش الأسود melanotic f. of Hutchinson عش يحتوى على كمية كبيرة من الميلانين ولكمه حميد .

تجفيف بالتحميد طريقة إعداد الأنسحة للفحص المجهرى عن طريق تجميد الخزعة تم تجفيفها تحت تفريع ودرجة حرارة منحفصة .

خدش بالتحميد طريقة تستخدم لفحص الحلايا غير المثبتة وساطة المجهر الإلكتروني .

كسر بالتجميد طريقة لإعداد الخلايا للفحص بالمجهر الإلكتروني وذلك بتجميدها في غرفة تفريغ ثم كسرها بسكين التقطيع الدقيقة .

الإحمال بالتجميد التجفيف بالتجميد ، تنويع على طريقة التجفيف بالتجميد ، حيث يستبدل بالثلج الكحول .

الرفيف تذبدب الصدر أثناء الكلام ويمكن الإحساس به عن طريق الجس.

- رفيف شعبى - رفيف مصدره شعب الرئة .

f., pectoral = vocal f. مدری (vocal f. انظر)

f., pericardial المامورى رفيف تامورى التامور التامور التامور المامور الماموري الماموري

رفيف جنبى داحتكاك سطحى الجنبة إذا خشنا .

- رفيف خرخرى - رفيف عند مرور رفيف يجس على صدر المريض عند مرور الإفرازات المخاطية في الشعب الرثوية .

- رفيف ذاتى داته عند الهمهمة وفمه مغلق .

- رفيف ملموس حدد وضع اليد على القفص الصدرى بينا يتكلم المريض .

- رفيف سعالى - دويف يحس عندما يسعل المريض .

f., vocal موق برفيف صوق (pectoral f.)

استئصال اللجام إذالة الأربطة الغشائية الموجودة في بعض الأعضاء التي تكبح الحركة .

تقويم اللجام عملية حراحية لإصلاح بعض العيوب التي قد توحد في اللجامات .

قطع اللجام عملية جراحية يشق فيها اللجام اطلاقا لحرية . . كة الأعضاء مثل ما يحدث في اللسان .

frenuloplasty اللجيم اللجيم (frenoplasty :) .

جيم ثنية صغيرة من الجلد أو الغشاء المخاطى، تحد من حركة عضو ما .

- لجيم البظر f., clitoridis = f. of clitoris بنية تتكون من التحام الشفر الخلفي مع البظر في الأنثى .

_اللجيم اللسانى قعت اللسان ثنية رأسية من الغشاء الخاطى تحت اللسان تربطه بأسفل الفراغ الفمى .

ــ اللجم القضيبي

f. of prepute of penis = f. preputii penis الثنية الجلدية الموجودة على السطح الأسفل من القضيب والتي تربطه بالغلفة .

frenum (frenulum : انظر)

سورة هياج شديد كالذى يحدث في مرض الهوس الحاد .

۱ - تسردد عدد المرات التي تتكرر فيها عملية ما في وحدة الزمن مثل اتردد الموجات الكهر مغنطيسية.

۲ - تواتسر

تكرار ظاهرة حيوية أو مرضية مثل كثرة تكرار التبول أو تتابع نوبات الصرع وما أشبه .

فرویسدی freudian

(أ) صفة لما يتعلق بعالم النفس (سيجموند فرويد) ونظرياته التى تناقش أسباب بعض الاضطرابات النفسية واعتادها على وجود انطباعات جسية في اللاوعى .

(ب) أحد أتباع مدرسة فرويد في التحليل النفسي .

بسرود الأنشى التجاوب الجنسى عند الأنثى .

dباب قىرى طباب قىرى (cryotherapy)

جبهــــة جبوعة الذي يعلو العينين .

بيلة فركتوزية fructosuria

وجود سكر الفاكهة في البول .

حالة نفسية تتميز بتوتر نفسى بسبب عدم تحقق طموحات الشخص نتيجة وجود عوامل خارجية .

الهرمون الحاث للبويضة

FSH = follicle stimulating hormone

الهرمون الدى ينبه حويصلات المبيض لتكوين البويضة وهو أحد هرمونات الغدة النخامية .

فسؤادين Fuadin

الاسم التجارى لأحد مركبات الأنتيمون التي كانت تستخدم في علاج البلهارسيا .

فوكسين fuchsin

صبغ أحمر أو وردى أو أرحوانى يستخدم في إعداد الشرائح للفحص المجهري .

فيوكوز fucose

سكر أحادى يوجد فى عدة مركبات سكرية مخاطية .

هيمان fugue

حالة نفسية تتميز بنسيان مصحوب بشرود من المحيط المعتاد . frontal

(أ) صفة لما يتعلق بالجبهة .

(ب) صفة لما يتعلق بالمستوى الطولى للحسم.

frontalis

صفة تستخدم في وصف الأَّجزاء التشريحية المتعلقة بالعظم الجهي .

صوب الجبهة frontipetal

صفة لما يتحه أو يتحرك نحو الحبهة .

الشرت - قرس الصقيع تلف الأنسجة عند تعرضها لبيئة مخفضة الحرارة .

fructokinase فركتوكييناز

إنزيم يعمل على تحويل مجموعة الفوسفات ذات الطاقة العالية إلى جزىء سكر الفاكهة (الفركتوز).

فركتموز fructose

سكر سداسي يوحد في الشهد وكثير من الفواكه الحلوة ويدخل في تركيب كثير من متعددات السكاكر.

فركتوزية الدم fructosemia

وجود سكر الفاكهة في الدم .

هيمان صرعى مرعى دالة نفسية تتميز باختلاط في الوعي تصاحب نوبة صرعية أو تحل محلها .

صعق صعق الأنسجة الحية باستخدام شرارات كهربائية مولدة من تيار عالى التردد وتستخدم في إزالة الأورام.

مبداهم مبداهم صفة لما هو مفاجئ شدید الوطأة .

فسور مادة تستخدم في التبخير .

التبخير التبخير fumigation . تعريض منطقة أو جسم لأبخرة معقمة

تدخين توليد أبخرة مرئية .

وظيفة وظيفة الحاص والسوى لعصو ما .

وظیمی functional صفة لما لمه علاقة نوظیفة أو ما یؤثر علی انرطائف دون التأثیر علی البنیة .

قماعى قماعى fundal . صفحة لما يتعلق بقاع ما .

استعمال القاع عضو ما مثل إزالة جراحية لقاع عضو ما مثل الرحم.

طسى القساع تقريك النهاية السفلى من المرىء وثمى قاع المعدة حوله ، وهمى عملية جراحية تستخدم في علاج فتق الحجاب الحاجز .

قساع منتهی عمق کل عضو أجوف .

f. of bladder قاع المثانة البولية —

f. of eye قاع المقلة —

f., gastric قاع المسدة —

f., oc'uli ــ قاع المقلة ... و انظر : قاع المقلة)

آ. of uterus الرحم

f. of vagina الهسل — قاع الهسل

منظار قاع العين منظار قاع العين . حهاز يستخدم في محص قاع العين .

تنظر قاع العين باستحدام المنطار الخاص فحص قاع العين باستحدام المنطار الخاص بذلك .

مسم الفطر مungitoxic مسم الفطر .

تسميم الفطر إلتسميم .

فطرانی فطرانی (fungiform)

تورم فطری تورم فطری بند مرضی فطرانی الشکل .

فطسرى فطسرى صفة لما له طبيعة الفطر أو شكله أو لما ينشأ عمه .

فطر فطر المحالج عام يطلق على طائفة من الكاد، وما مثا

من اللازهريات الخالية من الكلوروفيل مثل عش الغراب والخميرة والعفس.

حبلی funic صفة لما له شکل الحبل .

التهاب حبلي التهاب الحبل المنوى . (أ) التهاب الحبل المنوى . (ب) التهاب الحبل الشوكي . استئصال قاع المعدة المعدة المعدة جراحيا .

فطـــرى فطـــرى مفة لما يتعلق بالفطريات .

يتكمــــأ يتكمــــأ يتكمـــأ يكون أجزاء نامية متراكمة سريعة النمو مثل ما يحدث في فطر الكمأ .

فطرية الـدم فطريات في مجرى الدم .

مبيد فطرى مبيد فطرى . صفة للمادة التى تقتل الفطريات .

مبيد الفطريات . fungicide . مادة تقتل الفطريات .

شبيه الفطــر شبيه الفطـر . صفة لما له شكل الفطر أو عش الغراب

وقف الفطـر كـف الفطـر عن النمو .

مُوقِف الفطر من النمو . fungistat

التهاب بربخی حبلی funiculoepididymitis التهاب یصیب کلا من البریح والحیل المنوی .

تثبیت الحمل المنوى تثبیت الحمل المنوى إلى أنسحة جراحة يثبت فيها الحمل المنوى إلى أنسحة الصفن لعلاج عدم تدلى الخصية .

حبـــل مصطلح عام يدل على بية أو جزء له شكل الخيط .

الحب ل الرشيق الحب الرشيق مسار عصبى دقيق يمتد على طول الحرء الخلفى من الحبل الشوكى .

الحسل المفرد

f. solitarius = tractus solitarius أحد المسارات العصبية في النحاع المستطيل ويحمل إحساس الذوق .

f. spermaticus الحبل المنوى الأنسجة التي تمتد من الحلقة الأربية البطنية إلى الخصية .

حبلى الشكل حبلى الشكل مصفة لما له شكل الحبل .

حب ل حب ل تركيب يشبه الحبل ويطلق خاصة على الحبل السرى .

قمسع تركيب محروطي أجوف له فتحة عند قمته يستحدم في الكيمياء والصيدلة لإجراء عمليات الترشيح وعيرها .

- القمع ذو الشرفتين عندما يأخذ صمام القلب ذو الشرفتين عندما يأخذ شكل القمع في حالة ضيقه .

- القمع الرعائي f., vascular المخفاض ذو لون فاتح يوجد عند مركز القرص البصرى وتنبعث منه الأوعية الدموية .

حمى خفية F.U.O. = fever of undetermined origin ممى غير محددة المنشأ .

شوكى مسوكى ولا الشوكة المستخدمة فى الطعام .

مفرق المنطقة التشريحية التي تتفرق عند الجذور وتأخد شكل السن المتعددة الجذور .

غضب غضب عليه الغضب إلى درجة صفة لمن استولى عليه الغضب إلى درجة الهوس .

الغضب الغضب الغطالية تتميز بالميل إلى الاعتداء .

دمــــل عقدة مؤلمة تتكون في الجلد نتيجة إصابته بالتهاب .

دملسى دملسى . ومالت الدمل أو له نفس طبيعته

دميلانى دميلانى صفة لما يشبه الدمل .

الدملية الدملية تتميز بتوالى حدوث (أ) حالة مرضية تتميز بتوالى حدوث الدمامل على مدى أسابيع أو أشهر . (ب) حدوث الدمامل ذاتيا .

دمــــل دمــــل (furuncle : انظر

مغزلی صفة لما له شکل المغزل .

اندمساج الأجزاء المتجاورة .

__ الاندماج البصرى f., binocular اندماج الصورتين المتكونتين على شبكتى المقلتين .

- دمج كردوس جدلى

1., diaphyseal epiphyseal
عملية جراحية يدمج فيها الكردوس مع
الجدل لإيقاف نمو العظم.

-- غضب صرعى حدث في نوبة من الغضب الشدسد تحدث في النوبات الصرعية .

- شبق الأنثى المفرط للجماع .

أخدود خندق أو ميزابة أو جزء منخفض .

- الأخدود البطينى الأذينى f., atrioventricular ميزابة مستعرضة تفصل أذيني القلب من بطينيه .

-الأخدود الأصبعى f., digital تنية مستعرضة تمتد عبر مفاصل الأصابع من جهة راحة اليد .

- الأخدود التناسلي f., genital الخدود يظهر على الدرنة التناسلية للجنين عند نهاية الشهر الثاني من الحمل .

- الأخدود العجزى - f., gluteal المنخفض الذي يفصل بين الأليتين .

- الأخدود الشفرى f., nympholabial أخدود يفصل الأشفار العظمى والصغرى على الجانبين .

g., ataxic

مشية غير مستقرة أو غير متزنة مع إبعاد

بفية المترخ

۱ - مبعد الفكين

آلة جراحية تحفظ الفم مفتوحاً في أثناء بعض

العمليات الجراحية .

۲ - التهوع

تكلف القىيء .

g., cerebellar عُيخية عُينوية

القدمين إحداهما عن الأخرى .

مشية مترنحة تدل على إصابة المخيخ .

gain

زيادة في الاستجابة لإثارة نفسية أو عصبية أو مناعية .

يحدث فى مرض الشلل الرعاش .

g., primary اولی

الفائدة النفسية المكتسبة من حل الصراعات النفسية والاحتفاظ بكيان الذات .

ع., hemiplegic مِشْية المفلوج مِشْية تتميز بحركة نصف دائرية للساق بسبب فقد القدرة على ثنى الركبة من زيادة

توتر عضلات الفخذ .

g., secondary " سكسب ثانوى

الفائدة النفسية أو الاجتماعية المكتسبة من وجود مرض أو الشكوى من عرض ما .

- المِشْية المقصية - القغولة وي., scissors مِشْية تمر فيها إحدى الساقين أمام الأخرى في أثناء الحركة .

gait

مشسية

هيئة الحطو ، أو طريقة المشي .

- مِشْية توترية ويرية مِشْية توترية مِشْية تلتصق فيها الساقان إحداهما بالأخرى مع احتكاك القدمين بالأرض .

- مِشْية متخبطة g., staggering مِشْية يبدو فيها المريض فاقدا لتوازنه مع التعرض إلى السقوط والاعراف إلى جهة

ىعد أخرى .

- مِشْية الرهوكة عربة المفاصل بحيث يحتاج مشية تتميز بارتخاء المفاصل بحيث يحتاج المريض لرفع قدميه عن الأرض أكثر من الشخص السوى .

مِشْية الملخ
 مشية فيها تثن وتكسر بحيث يميل الحوض
 من حانب إلى الآخر .

تبدُّل اللبن يحدث في لبن الثدى .

المولد المشيمي للب المشيمي للب مادة توجد في مشيمة الأنثى وتعمل على إدرار اللبن .

مُساور اللبن

galactagogue = galactogogue
. أ) مادة تزيد إفراز اللبن من الثدى .
(ب) صفة لكل ما يدر اللبن .

لبنية المدم galactemia لبنية المدم .

لبنى و galactic مفة لما ينسب إلى اللبن أو لما يدرُّه .

rgalactischia توقف الإلبـان حالة يتوقف فيها إفراز اللبن .

galacto- = galact- لبنسى . سابقة لما يسب إلى اللبن .

أرومة لبنية أرومة لبنية منها الثدى تنشأ منها الغدد اللبنية .

دافع اللبن - حاث اللبن بتقلص ببتونات من الغدة المخامية تسبب تقلص البطانة العضلية الطلائية للثدى وتؤدى إلى خروج اللبن من الحلمة .

قيــلة لبنيــة ويعتوى على اللبن .

مــولـد اللبــر صفة لما يساعد على تكوين اللبن .

galactogogue = galactagogue مُسَادِرِ اللَّبِينِ اللَّبِينِ اللَّهِ (galactagogue)

رسامة قنوات اللبن وسامة قنوات اللبنية بالأشعة بعد حقنها عادة معتمة للأشعة السيسة .

جلكتوكيناز galactokinase إنزيم يساعد على فسفرة جزىء الجلوكوز تمهداً لدخوله في العمليات الأبضة.

دهئيات جلكتوزية galactolipid دهئيات من الدهن و الجلكتوز .

galactoma = galactocele قيلة لبنية (galactocele)

rgalactopoiesis تكوُّن اللبن في الغدد اللبية .

سيلان اللبن واستمراره في غير وقت اللبن واستمراره في غير وقت الإرضاع .

جلکتوزامین جلکتوزامین .

جلكتوزان متعددة السكاكر توجد في النبات وينشأ عن تحللها سكر الجلوكوز.

جلكتوزازون مع مادة متبلورة تنتج عن تفاعل الجلكتوز مع حمض الخليك ومادة الفيل هيدرازين ، ويستخدم هذا التفاعل للكشف عن الجلكتوز .

مقياس دهن اللبن نبيطة تقاس بها نسبة الدهن في اللبن .

جلکتوز جلکتوز . سکر یوحـد فی اللبـن

جلكتوزية الدم مرض أيضى وراثى يتراكم فيه الجلكتوز فى اللدم نتيجة نقص الإنزيم الحال له .

جلکتوسید جلوکوسید یعتوی علی سکر الجلوکوز.

۱ - نضوب اللبن من الثدى .

۲ - ركود اللبن
 تراكم مرضى للبن فى غدد الثدى .

يلة جلكتوزية galactosuria يلة جلكتوزية وجود الجلكتوز في البول .

طباب لبنى طباب لبنى أو المرضعة أو المرضعة الرضع بإعطاء الأم أو المرضعة عقاقير تقرز في لبنها .

ب - استخدام اللبن كادة غذائية وحيدة في علاج بعض الأمراض .

- جلفانية الأسينان

g., dental

سریان تیار کهربائی بین مادتین معدنیتین تستخدمان في إصلاح الأسنان عما يسبب للمريض دفعات من الألم في الأسان والتهاب في نخاع السن.

طباب جلفاني galvanisation

العلاج باستخدام التيار الكهربائي المستمر.

جمبوزيا Gambusia

حنس من الأسماك يتغدى على يرقانات البعوض .

gamete

أ - خلية تكاثرية مثل الحيوان المنوى أو البويضة الأنثوية ينتج عن اتحادها مع خلية أخرى تكون فرد جديد .

 حلية ذكرية أو أنثوية تمثل طورا من أطوار دورة حياة الملاريا .

gametic

صفة لما يتعلق بالمشيج .

سليفة المشيج gametoblast

الخلية التي يتولد عها المشيج .

galenic جالينسوسي

صفة لما يتعلق بنظام الطب القديم كما علّمه ومارسه جالينوس .

gall = bile الصنفراء

إفسراز الكبسد.

المسرارة gallbladder

كيسس المسفراء .

gallop

إيقاع ثلاثى مرضى للقلب شبيه بإيقاع حوافر الجياد عند جريها .

حصاة الصفراء gallstone حصاة توحد في المرارة أو القنوات المرارية ،

وتتكون من الكولسترول.

galvanism جلفانية

أ - كهرباء جلفانية تنميز بمرور تيارها في اتجاه واحد كما يحدث في البطاريات الكيميائية .

ب - التطبيب بالتيار الكهربائي المستمر .

مبيد المتيج على المشيج .

Samelocyst کیس مشیحی کیس واقر نحیط بمشیح أو أكتر

وametocyte خلية المشيج خلية تولد الأمشاج .

مشيجية الدم وحود الطور المشيحي للملاريا في الدم

تكوُّن المشيح gametogenesis نشأة الحلايا الدكرية والأنثوية .

مكوِّن الأمشاج مكوِّن الأمشاج ويساعد على صفة لما ينتح الحلايا الجيبية أو يساعد على ذلك .

9 - تولد الأمشاج عيوان الملاريا من الأطوار السابقة .

٢- التولد بالأمشاج
 طريقة للتكاثر عن طريق تكون الأمشاج

مشيجانى - شبيه الأمشاج .

محرك الأمتياج وgametokinetic وعدل الأمتياج وعدال الأمتياج .

عالم الأمشاج gametologist . عالم مختص بدراسة الأمتياج .

لافع الأمتياج gametophagia = gamophagia

(انطر : gamophagia) ،

منتحى الأمشـاح gametotropic صفة لما له قابلية للتفاعل مع الأمشاج .

gammaglobulin جاما جملوبيولين (globulin) .

وصب جامى (جيمى) جلوبيولينى

gammaglobulinopathy

خلل مناعى يتميز بتكاثر الخلايا اللمفاوية
التى تنتج الجلوبيولينات المناعية .

(انظر : gammopathy) .

قدم مخلية قدم مشوهة حيث تأخذ الأصابع شكل علب الطائر .

عقمدى عقمدى ganglial صفة لما يتعلق بالعقدة أو العقد .

استئصال العقد

gangliectomy = ganglionectomy | إزالة العقد حراحياً ، وتطلق عادة على استئصال العقد السمبتاوية .

عقدانى عقدانى معقدة .

النهاب العقدة النهاب . • gangliitis

سليفة العقدة سليفة العقدة خلايا العقد خلية .

خلية عقدية عقدية . gangliocyte

ورم عقدی خلوی gangliocytoma ورم یکون حمیداً عادة ، ینشأ عن الخلایا العقدیة .

ورم عصبى عقدى ورم ينشأ عن العقد العصبية ويكور حميداً عادة .

gangliolytic مشبط العقد العصبية .

ganglioma = ganglioneuroma ورم عقدى . (ganglioneuroma)

ganglion عصبية
 تجمع خلوى عصبى يوجد خارج الجهاز
 العصبي المركزى ، وأحيانا توصف به تجمعات

العصبى المركزى ، واحيانا نوصف نه عجمعات خلوية داحل الجهاز العصبي المركزى مثل العقدة القاعدية في المخ .

٢ - عقدة ليفية

ورم حوصلي حميد يصيب أوتار العضلات أو الأربطة خاصة في منطقة المعصم وعلى سطح القدم .

تحمعات من المادة السنحابية المحتوية على أجسام الخلايا العصبية توجد فى عمق نصف الكرة المحى أو على ساق المخ .

manglia, cardiac القلبية .

- العقدة السباتية عقدة عصبية توحد على الشريان السباتى الداخلى .

- العقد الجوفية - العقد الجوفية - عقدتان عصبيتان تحت الحجاب الحاجز .

استئصال العقدة

ganglionectomy = gangliectomy . (gangliectomy : انظر)

عقبدى ganglionic

صفة لما يتعلق بالعقدة .

ganglioside جنجليو سيله

مصطلح عام يدل على مجموعة من الشحوم المحتوية على الجلوكوز والموجودة فى الجهار العصبى المركزى .

gangliosidosis الجنجليوسيدية

حالة مرضية تتراكم فيها الجنجليوسيدات في الجهاز العصبي لنقص في الإنزيم المحلل لها .

استئصال العقد السمبتاوية

gangliosympathectomy

إزالة العقد السمبتاوية جراحيا .

gangosa جنبجوزا

مرض يحدث تقرحات قارضة فى الأنف والبلعوم والحنك يسبه مكروب لولبى، ويعتبر المرض أحد العلامات المتأخرة لمرص اليوز yaws

عقدة رأسية عصبية باراسمبتاوية :

و., ciliary المعقدة الهدبية عصبية في الحجاب مرتبطة بالعصب المخيى في الخارج.

_العقبدالشمسية

ganglia, solar = celiaca, ganglia (celiac ganglia : انظـر)

— العقدة النجمية ganglion, stellate تحمع خلوى عصبى أسفل العنق عند التقائه بالصدر .

- عقد سمبتاویة ganglia, sympathetic تجمع خلوی عصبی تابع للجهاز السمتاوی .

العقدة السلائية

ganglion, trigeminal = Gasserian ganglion تحمع خلوى يحتوى على الخلايا العصبية للعصب الدماغي الخامس .

ganglionated = gangliated صفة لما له عقد .

ganoblast = ameloblast سليفة المينا (ameloblast)

فـجـــوة أ – فترة شاغرة بين وقتي*ن* .

ب - فتحـــة

و., auscultatory سفجوة تسمعية فترة شاعرة لا يحدث فيها صوت في أثناء فحص القلب بالتسمع ، كما يحدث عبد الإصابة بارتفاع صغط الدم أو تصيق الصمام الأورطي .

غرغرة غرغرة (أ) حضخصة سائل في الحلق لعسل غشائه المخاطى أو معالجته .

(ب) سائل يستحدم في عسل الغشاء المحاطيللفم والحلق .

غــاز gas

الغار المضحك
 غار أكسيد البيترور ويستعمل في التخدير .

g., mustard عاز سام ، يستعمل في الحروب .

- غـــاز المـجـــارى و., sewer مزيح العارات والأخرة المتكونة في المحارى .

غوغريسة غوغريسة موت الأذ ـ جة نتيجة نقص ارتوائها الدموى ما يمهدها للعدوى البكتيرية ، تم النحر والتعهن .

g., diabetic السكر عوفرينة مرض السكر كإحدى مضاعفات البول السكرى .

- غرغرينة يابسة عرغرينة تحدث بسبب توقف الارتواء الدموى مع انسداد في الدورة الجانبية .

- غرغرينة غازية عازية عن الإصابة عرغرينة شديدة حادة تنشأ عن الإصابة بميكروب الغرغرينة الغازية ويمهد لها تهتك الأنسجة وتلوثها .

غرغرينة الشيخوخة g., senile غرغرينة يابسة تصيب أطراف المسنين .

غربخريسي gangrenous غربخريسي صفة لما يتعلق بالغرعرينة أو ماله نفس طبيعنها .

ـ غاز مسيل للدموع

g., tear = lacrimator gas.

عار يسبب إدرار الدمع.

gaster = stomach 31____

جزء القناة الهضمية بين المرىء والاتنى عشرى .

gasteralgia = gastralgia = dastralgia = ألم يحسس في المعسدة .

gastrectomy المعدة المعددة جسراحيا .

gastrectomy, partial استصال جرق للمعدة المعدة حراحيا .

به مدی و به ایشا أو یتعلق بالمعدة .

جسترين جسترين هرمون يقرز من حلايا البواب بالمعدة وينبه إفرارات المعدة ، كما ينمه بصورة أقل إمراز البنكرياس وتقلص المرارة .

ورم جستريني

gastrinoma = non - beta cell tumour
ورم في البكرياس ، وقد يوحد في مناطق
أحرى ، ويقرر هرمول الجسترين وينتح عن .
دلك الإفراز فرط إفراز المعدة للحمص ، وتعرف
هذه المتلازمة باسم (زولينجر أليسبون)
(انظر : non - beta cell tumour)

gastritis التهاب مهدى

إصابة المعدة بالتهاب .

عبي جيبي وهدي جيبي المعدة .

التهاب معدى ضمورى على عدى صمور في التهاب مزمن بالمعدة مصحوب بصمور في غشائها المخاطى .

و., etosive معلى تسلخي التهاب معلى التهاب بالمعدة مصحوب بتسلخات في غشائها المخاطى .

ه التهاب معدى ضبخامي و., hipertrophic التهاب علمه مصبحوب بضبخامة و ثخارة في غشائها المخاطي

قيلة معدية قيلة معدية . ويتنا على حرء من المعدة .

عضلة بطن الساق عضلة عظم عصلة دات رأسين تمتد من أسفل عظم الفحد إلى الساق وتساعد في ثبي الركبة والعقب .

معدى قولوبى و gastrocolic معدى قولوبى معدى قولوب أو لما صفة لما له علاقة بالمعدة والقولون أو لما يصل بيهما .

تفميم معدى قولونى عملية جراحية توصّل فيها المعدة بالقولون عن طريق فتحة سهما

معــدى جـلدى و و الحلد معا ، أو صفة لما له علاقة بالمعدة و الحلد معا ، أو لما يصل بيهما كالناسور .

معدى اثنا عشرى (معدى عفجى)

gastroduodenal

صفة لما له علاقة بالمعدة والاثمى عشرى أو
لما يتصل مهما .

استئصال المعدة والاثنى عشرى (العقبج)
gastreduodenectoms
عملية حراحيه تسمأصل فيها المعدة والاثما

تنظر المعدة والاثنى عشرى gastroduodenoscopy فحص تحويف المعدة والاثنى عشرى بالمطار .

تفميم المعدة والاثنى عشرىgastroduodenostomy عشرى عشرى عمليه توصل فيها المعدة بالاثنى عشرى حراحيا .

وحمع المعدة . gastrodynia ألم شديد يحس في المعدة .

معدى معوى معدى معوى صفة لما له علاقة بالمعدة والأمعاء .

التهاب معدى معوى gastroenteritis التهاب معدى معوى إصابة المعدة والأمعاء بالتهاب ، وهو على أبواع .

التهاب معدى معرى قولوبى gastroenterocolitis . إصانة المعدة والأمعاء والقولون بالتهاب .

تقميم معدى معوى قولولي

gastroenterocolostomy

اتصال المعدة بالأمعاء والقولون اتصالاً حراحيًا مباشرًا

أحصائي الجهاز الهصمى gastroenterologist . الطبيب المحتص بأمراص الحهاز الهضمي

طب الجهار الهضمى وعدراسة الجهار المضمى وأمراضه .

وصب الجهاز الهصمى وصب الجهاز الهصمى أى مرض يصيب المعدة والأمعاء .

وهـل المعدة والأمعاء عن مكانهما المعتاد .

تفميم المعدة والأمعاء توصيل المعدة بالأمعاء جراحيًا .

mastroenterotomy والأمعاء عملية جراحية تشق فيها المعدة والأمعاء

معدى ثربى معدى ثربى وastroepiploic معدى ثربى صفة لما له علاقة بالمعدة والثرب .

pastroesophageal معدى مريثي صفة لما له علاقة بالمعدة والمريء.

التهاب المعدة و المرىء بالتهاب .

تفميم معدى معدى معدى عملية جراحية يوصل فيها طرف المعدة الموالي بطرفها الفؤادى وتجرى عادة لعلاح تصييق المعدة

وهعدى المشأ من المعدة أو يتكون فيها .

مرسام المعدة مرسام المعدة . حهار لتسحيل حركة المعدة .

معدى كبدى كبدى صفة لما له علاقة بالمعدة والكبد.

معدى معوى معدى معوى صفة لما له علاقة بالمعدة والأمعاء أو لما يتصل بهما كالباسور المعدى المعوى .

معدى صائمى قولونى gastrojejunocolic صفة لما له علاقة بالمعدة والصائم والقولون أو لما يتصل بها حميعا كالناسور .

gastrojejunostomy معدى صائمى عملية جراحية توصل فيها المعدة بالصائم.

عصاة المعدة المعدة حصاة تتكون في المعدة

gastrorrhaphy رفسو المعدة .

منظار المعدة منظار المعدة بالعين آلة تستعمل في فحص باطن المعدة بالعين بعد إضاءته .

تنظر المعدة ينظر المعدة بالمنظار . فحص داخل (باطن) المعدة بالمنظار .

gastrospasm تشنج المعدة المعدة بتقلص .

نسزف معدى نرف بطيء من الغشاء المخاطي المعدى .

تضيُّق معدى gastrostenosis تضيُّق معدى ضيق المعدة أو انكماشها .

تفميم المعدة تفتح على عمل فتحة جراحية في المعدة تفتح على جدار البطن .

مبضع المعدة . gastrotome

شق المعدة واحيا .

طسب المعدة طسب المعدة وأمراضها . فرع الطب الذي يختص بالمعدة وأمراضها .

gastromegaly المعدة عن المعتاد .

شق عضل المعدة عملية من عملية جراحية تشق فيها الطبقة العضلية من جدار المعدة .

وصب المعدة . gastropathy أى مرض يصيب المعدة .

تثبيت المعدة تثبت فيها المعدة لتصحيخ عملية جراحية تثبت فيها المعدة لتصحيخ وضعها عندما يختل .

تصوير المعدة فوتغرافيا تصوير داخل (باطن) المعدة فوتغرافيا لدرامة ما بها من تغيرات .

gastroplasty تكميل المعدة . جراحة تكميلية تجرى في المعدة .

وهــل المعدة عن مكانها المعتاد .

و gastrorrhagia معدى حسدوث نسزف من المعسدة .

مىرض « جاوشر » محرض أيضى وراثى يتميز بتضخم الكبد والطحال ، وتغيرات فى مكونات الدم وصباغة الجلد .

عيار = معيار كيار كيل أو وزن كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن أو أبعاد .

رباط قفازى رباط يغطى الكف والأصابع وكأنه قفاز .

شــــاش نسيج رقيق كثير التقوب تضمد به الجروح.

ترقيم ترقيم (أ) إطعام بالقوة باستحدام أنبوبة المعدة . (ب) العلاج باستخدام طعام ذى قيمة غذائية زائدة .

يمحمملق يمحمملق يستمر في النظر في اتجاه واحد لبعض الوقت .

و النظر الثابت في اتجاه واحد .

معاوقة حركية معاوقة حركية مقاومة تحريك طرف ما تحريكًا سلبيًا ، مثل ما يحدث في إصابات قشرة المخ .

عداد « جايجر ، عداد للنبضات الإشعاعية النووية المبعثة من جسم مشع .

هـــلامــة -- جــــل مادة عروية متاسكة بالرغم من احتوائها على قدر كبير من السائل .

جيلاتين (هلامين) جيلاتين (هلامين) أحد نواتج الحل المائى لمادة الكولاجين أو الأسجة الضامة ، يستحدم عاملاً معلقًا .

- هلامين الأجمار g., agar مادة تحتوى على بروتين تستعمل فى استزراع الكائنات الدقيقة .

- هلامين اليمينوز (جيلاتين الدكستروز)

g., dextrose

مادة هلامية تحتوى على سكر اليمينوز
(الدكستروز).

سه هلامين معقَّر هلامين معقَّر ، مادة هلامية مضاف إليها بعض العقاقير ، تستخدم موضعيا .

g., nutrient هلامين مغذ وسط استزراعي للكائنات الدقيقة ، يحتوى على مواد مغذية ، مع نسبة ضئيلة من الهلامين .

علامين نباتى و., vegetable من مادة تشبه الهلامين، تستخلص من الأنسجة النباتية .

جيلاتيناز – هلاميناز – هلاميناز – الهلامين إسالة مادة الهلامين (الجيلاتين) .

هلامینی – جیلاتینی gelatinous صفعة لما یشمه الهلام .

gelatinum = gelatine هـلامين (إنظـر : gelatine) .

توأمــى صفة لما يتعلق بالتوائم .

مُتِسِم مُتِسِم المرأة التي تلد توأما ، فإذا ما اعتادت ذلك سميت متئاماً .

- gen لاحقة تعنى العامل المولد لشئ أو حالة ما .

وجنى - خدّى - شدق صفة لما له علاقة بالوحنة أو الحد أو الشدق.

الجنس الجنالة التي يرد إليها الفرد على أساس من الحس (المذكر والمؤنث) .

وِرْثة – ناسلة (جينة) الوحدة البيولوجية للوراثة ، وتوجد في مكان محدد من صبغي معين ، وتتكاثر ذاتياً .

__ ورثة سائدة _____ ... ورثة سائدة أثرها دائما في السل بغص النظر عن الورثة المناظرة .

__ ورثة جسية الصلة ورثة توحد على الصغى المحدد لموع الجين ، دكراً كان أو أنثى .

genera (sing; genus) (المفرد حنس) (genus)

۱ - تولد - توالد - تولید generation عملیة التکاثر .

٢ - جيل
 طبقة من الأفراد يفصل بينهم وبين الجد
 المشترك نفس العدد من الأسلاف المتعاقبة .

عبر اتحاد العباصر الحسية إنتاج فرد حديد بغير اتحاد العباصر الحسية كا في الانفلاق (fission) .

- تولد جنسى والأربة الذكرية الذكرية الأربوية .

تولسد تلقائى g.,spontaneous مفهوم خاطىء يقول بالتولد المستمر للكائنات الحية من المادة غير الحية .

مولّد . generator . ما يسولد شيفا ما .

وeneric - جنسي صفة لما له علاقة بالجس التصنيفي .

٢ - غير مسجل مسجل صفة لاسم دواء ، لا تحميه علامة تحارية مسجلة ويصف عادة تركيبه الكيميائ .

نشأة - تكوين ده و كثيراً ما يستعمل دده وجود أى شئ ، وكثيراً ما يستعمل هدا المصطلح لاحقة تفيد معنى دده حالة أو بمو شيء

ا - تكوينى
 صفة لما له علاقة بالتكاثر أو المولد أو الأصل .

۲ - مــوروث
 صفة لما ينتقل من السلف إلى الخلف من الورتات .

عالم الوراثة عالم الوراثة متخصص في دارسة علم الوراثة

علم الوراثة علمية لواحى الوراتة المحتلفة .

- علم كيمياء الوراتة وبقائها .

والفيزيقية للورثات والآليات التي تتحكم في نمو الكائبات الحية وبقائها .

- علم الوراثة الإكلينيكي g., clinical العلم الذي يدرس العوامل الوراثية التي يكن أن تتحكم في حدوث الأمراض الوراثية .

- علم الوراثة الجريئى ورع من فروع علم الوراثة يهتم بالتركيب الجريئى للماسلات والعمليات الحيوية المحتلفة التى تقوم ١٠٠٠.

مُغَـدٌ وراثى مُغَـدٌ وراثى معلق بالوراثة والتغذيـة ، ومشكلات التغذية ذات الطبيعة الوراثية .

وenetous خِلْقَــى صِفْة لما يبدأ في الحميل في أثناء الحمل

genial = genian

ذقبني
صفة لما يتعلق بالذقن .

ورائسي ورائسي ورائسي ورائسي ورائسي ورائسي ورائسي ورائس ورائ

genicula ركيبات (geniculum : انظر)

ركبسى genicular ركبسى صفة لما يتعلق بالركبة .

منشن وeniculate منشن صفة لما يشبه الركبة في انشائها .

وكبة وحنيرة: مصطلح تشريحي يطلق على التركيات التشريحية ذات الانحناء الحاد، الأمر الدى يجعلها تشبه الركبة.

ذقنسى - genio

سابقة تفيد العلاقة بالذقن .

geniocheiloplasty تقويم الشفة والذقن . جراحة تكميلية للشفة والذقن .

العضلة اللسانية اللقنية واللسان .

العضلة اللامية الذقية اللامي في عضلة تمتد بين الذقن والعظم اللامي في الحنجرة .

r genioplasty تقويم الذقن . جراحة تكميلية للذقن .

تناسلى صفة لما يتعلق بالتناسل أو الأعضاء التناسلية .

genitalia الأعضاء التناسلية

- الأعضاء التناسلية الحارجية القضيب والخصيتان في الذكر ، والفرج في الأنثى .

g., indifferent الأعضاء التناسلية الغفل الأعضاء التناسلية للجنين قبل أن يتحدد نوعه .

تساسلى - ramini ماله علاقة بالأعضاء التناسلية .

genitofemoral تناسل فخذی (genitocrural (انظر :)

تقويم الأعضاء التناسلية تكميلية لعلاج الأعضاء التناسلية .

تناسلي بولي بعلق بالأعضاء التناسلية والبولية معا .

جماع ورثى جماع ورثى كل العوامل الوراثية في المجموعة الفردية من صبغيات الخلية .

وهاب الجنس الجنس والأمور الجنسية . خوف مرضى من الجنس

غط جيني (نمط ورثى) genotype غط جينية (المكونات الورثية (الجينية) لفرد ما.

النشـــأة النشـــأة لاحقة تفيد معنى التكوين أو المصدر .

gentian البيانا

الريزومات والجذور المجففة المخمرة لنبات جنشيانا لوتيا

(Gentiana lutea)

وهو مر ويستعمل منشطا .

- الجنشيانا البنفسجية (صبغة الجنشيانا) g. violet

صبغة دات خواص مضادة للبكتريا والفطريات والديدان تستعمل موضعيا في علاج أمراض الجلد والأغشية المخاطية الناجمة عن البكتريا والفطريات كا تعطى بالفم لعلاج الديدان الدبوسية وديدان الكبد.

ركبة والساق . (أ) المفصل بين الفخذ والساق . (ب) كل تركيب تشريحي محنى كالركبة .

ركبة الجسم الجاسئ genu of corpus callosum

ركبة المحفظة الداخلية _____ genu of internal capsule

ـ صكك الركبتيس

genu valgum (knock knee)

تشوه تتقارب فيه الركبتان ويتباعـــد الكاحلان .

- فلج (فحج - رَوَح الركبتين) genu varum تشوه تتباعد فيه الركبتان وتتقوس فيه الساقان إلى الداحل .

جنسى جنسى جنسى وحدة في تصنيف الكائنات الحية وهو أدبي

وحدة فى تصنيف الكائنات الحية وهو ادبى من القبيلة (Tribe) وأعلى من النوع (Species)

الطب الجغرافي egeomedicine فرع الطب الذي يختص بأثر التغيرات الجوية والبيئية على الصحة .

أكل التراب

geophagia = geophagy = geophagism اعتياد أكل الطير الحاف أو التراب .

علم الشيخوخة علم الدى يبحث في كبر السن وظواهره .

طب الشيخوخة طب الشيحوحة فرع الطب الدى يعالج مشاكل الشيحوحة الصحية .

أخصائى التيخوخة طبيب مختص بأمراض التيحوحة وعلاجها .

جوڻسومـة (أ) كائن حي دقيق يسبب المرص عادة .

(ت) مادة حية تستطيع أن تنمو لتكون عضواً أو جزءاً أو كائناً حياً بأكمله.

قاتل للجراثيم germicidal قاتل للجراثيم صفة لما يقتل الكائبات الحية الدقيقة للأمراض .

مبيد الجواثيم مادة تقتل الكائبات الحية الدقيقة المسببة للأمراص .

جرتــومـى جورتــومـى germinal صفة لما له علاقة بالحلية الحرثومية فى مراحل النمو الأولى

ورم جرثومي ورم جرثومية كالخصية ورم ينشأ في الأسجة الجرثومية كالخصية والمبيص .

أدام شيخوخي (جُلاد شيخوحي)

geroderma = gerodermia

صمور في الحلد والأعصاء التناسلية يضفى على المريض مطهر الشيحوخة .

طب أسنان الشيوخ و مسكلات ورع من طب الأسمال يبحث في مسكلات الأسمال في كمار السن .

سغَل الشيخوخة – هُزال الشيخوخة

geromarasmus

النحول والوهن الدى يصيب بعض المتقدمين في السن .

شيخوخي شيخوخي وصف لما يتعلق بالشيح أو بالسس المتقدمة .

علم الشيخوخة وeriology = geriology = geriology العلم الذي يدرس مشاكل التيحوخة في كل مظاهرها البيولوحيه والإكليبكيسة والاحتاعية .

حب الشيخوحة gerontophilia عد بعص الباس بالشيوح .

طِباب (علاح) الشيخوخة

gerontotherapeutics

علاج المتقدمين في السن بعرض تأخير أو منع أعراض الشيخوخة .

قموس الشيخوخية

gerontotoxon = gerontoxon = arcus senilis

(arcus senilis : انظر)

estalt eme

شكل إدراكي كلي .

الجشطالتية (مذهب الجشطالت) gestaltism الجشطالت التي إحدى مدارس علم النفس المعاصر التي تقول بأن إدراك الأسياء يتم يصفة متكاملة تعطى معنى إضافيا لمفردات الشيء المدرك .

جمل gestation حتى فترة نمو الجنين من الإحصاب حتى الولادة.

عمسلاق عمسلاق شخص أو كائل دو حجم أضخم من السوى .

عملقــة giantism = gigantism (انظر . gigantism)

جيارديا لامبليا

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) جنس من السوطيات يعيش في أمعاء الإنسان والحيوان وقد يحدث أعراضا كالإسهال .

عدوى الجيارديا الحيارديا وتتميز بإسهال العدوى بطفيلي الحيارديا وتتميز بإسهال متقطع ومغص وانتفاخ بالبطن تؤدى إلى سوء الامتصاص من الأمعاء.

giddiness = dizziness دوخة - دُوام (dizziness)

صبغ به جمسا ، صبغ الطفيليات وحيدة الخلية مثل اللشمانيا والتريبانوسوما وعيرها .

مرض « جيركه » مرض يتميز باضطراب في خزن مادة الجليكوجين بالأعضاء .

(ادجار ڤوں جيركه ، طبيب ألماني) .

عملقـــة gigantism = giantism نمو مفرط غير طبيعي .

g., acromegalic الأطراف
 acromegaly (انظر)

عملقة خصوائية عملقة تتميز بأبعاد للجسم تماثل ما يحدث عبد نقص وطيفة الغدد الجنسية .

- عملقة حيلية - عملقة خيلية زيادة مفرطة في حجم الحميل أو الوليد ، كا يحدث عند إصابة الأم عمرض البول السكرى .

عملقة نخامية عامية
 عملقة ناتجة عن فرط إفراز الغدة المحامية .

مرض و جلبارت ، Gilbert's disease (disease)

خيشـــوم عضو التنفس في بعص الحيوانات المائية مثل الأسماك والرحويات .

لنزمة ، حل دى لاتوريت ،

Gilles de la Tourette's syndrome لرمة تتمير بلزمات حركية تعترى الوجه والأحمال الصوتية ، تبدأ في الطفولة وتتفاقم إلى أن تطهر تقلصات تّعُم الجسم .

ونجيل الريزوم الجاف لنبات استوائى ، يستحدم لإضفاء رائحة ذكية على المركبات الدوائية كما يستخدم في علاج المغص .

قشية كشية الخاطى وما يدعمه من أنسجة ليفية تغطى عظام الفكين .

- الله دردرية يغطى الحافة الدردرية . جزء اللثة الذي يغطى الحافة الدردرية .

جزء اللثة الذى يغطى السطوح الشدقية للأسنان الخلفية .

- الشة حرة - اللثة الذي يحيط بالسن ولكنه ليس ملتصقا بسطحها التصاقاً مباشراً .

و., interdental بينة الرخوة التي تملأ المسافات بين الأسنان المتلامسة .

- الله شفوية الأسطح الشفوية للأسنان الأمامية .

- الشبة المانية الدى يكسو الأسطح اللسانية من الأسناد .

- الله حافية - الله الذي يكول حافة الأجزاء الشفوية الشدقية واللسانية والحنكية .

لشـــوى طفة لما يتعلق باللثة .

ألم اللغة . gingivalgia . ألم يحس في اللغة .

استئصال اللغة التي تصيبها إزالة جراحية لكل أنسجة اللغة التي تصيبها العدوى أو الأمراض المختلفة التي تضعف اتصالها بمشئها.

التهاب اللغية gingivitis . إصابة اللثة بالتهاب .

التهاب اللثة الضمورى = ضمور اللثة الشيخوخى g., atrophic حالة تتمير بفرط تصلب أنسجة اللثة وتحرشفها.

- التهاب اللغة البزموتى التهاب اللغة المتسبب عن ترسب عصر البزموت الدى يحمله الدم عدد استخدامه لعلاج الأمراض الحهازية .

e., catarrhal النزلي – التهاب اللثة النزلي

التهاب عابر فى الغشاء المحاطى للثة والفم يصحبه احمرار وتورم وتحرشف فى النسيج الطلائى ، يشأ عنه تغير البيئة الميكروبية للهم .

التهاب اللشة الحرشفى desquamative, ...
 التهاب مزمن يتميز بميل السطح الطلائل للثة للتحرشف .

- التهاب اللثة الإثغارى g., eruptive التهاب اللثوى يصاحب بزوغ الأسنان .

- التهاب اللغة التقرحي النخرى

g., fusospirochetal = g., necrotizing ulcerative

= g., ulceromembranous = trench mouth

التهاب لثوى حاد أو مزمن يتميز باحمرار

الزوائد الحلمية بين الأسنان مع تورمها

وحدوث نخر يمتد إلى حافة اللغة ويصحبه ألم

ونزف ورائحة منتنة ، وكثيراً ما يتكون على

اللغة غشاء كاذب .

للسوى - gingivo - للسوى - سابقة تفيد وجود علاقة باللثة .

دلشوی محوری gingivoaxial

صفة لما يتعلق باللثة والجدار المحورى لجراب السن أو يتكون منهما معا .

- لشوى شدق محورى صفة لما يتعلق باللثة والجدار المحورى المراب السن والشدق أو يتكون منها .

استئصال اللثة

gingivoectomy = gingivectomy (gingivectomy : انظر)

gingivoglossitis التهاب لسالى لثوى إصابة اللسان واللثة بالتهاب .

لثوى لسالى محورى واللغة ومحور حراب منه لما يتعلق باللسان واللغة ومحور حراب السن أو لما يتكون منها .

تقويم اللغة جراحة تكميلية للثة للحصول على محيط سوى لها .

gingivostomatitis التهاب فمى لثوى إصابة الغشاء المخاطى للفم واللثة بالتهاب.

جنسنج عشب يستحدم مقويا ومبها ومشطا,

حسزام كل ما يحيط بالجسم أو بأحد أعضائه إحاطة تامة .

ــ الحزام الصدرى = الحزام الكتفى
g., pectoral = shoulder g.
التركيب العطمى الذى يحيط بأعلى الصدر
ويدعم الطرفين العلويين .

- الحزام الحوضى الذي يحيط بمنطقة الحوض التركيب العظمى الذي يحيط بمنطقة الحوض ويدعم منشأ الطرفين السفليين .

جيتالين جيتالين علاج جلوكوسيد متبلور يستخدم في علاج القلب .

جيتالوكسين gitaloxin جيتالوكسين جلوكوسيد يستخدم في علاج أمراض القلب.

البَلْجة و labella البَلْجة من الشعر . المطقة بين الحاجبين الحالية من الشعر

حليدى - زجاجى - وجاجى - والرحاج .

مقبصی خنجری مقبضه معا . صفة لما يتعلق بحسم القص ومقبضه معا

جلارين مادة هلامية ذات أصل بكتيرى توجد في مياه معض عيون الماء الكبريتية .

رائـق - آحـی رائـق به الله و رائق يشه منافق تدل على قوام بلورى لزج رائق يشه بياض البيض .

-غدة إضافية ويبيع عدى يوجد بالقرب كتلة صغيرة من بسيج عدى يوجد بالقرب من غدة لها نفس التركيب .

وs., acid -غدد حمضية التي تفرز الحمض المعدى .

g. acinous عنقودية – غدة عنقودية)

gs ., acinar - غـدة سنخية - (انظر :) (انظر :)

- غدة ألبوبية عنقودية g.,acinotubular غدة تنتظم خلاياها في شكل مستدير طولي في آن واحد .

عدة نكفية إضافية
 غدة صعيرة تجاور الغدد النكفية وتشبهها فى
 التركيب والتشريح .

غدة كظرية (غدة فوق الكلى)
 g., adrenal (suprarenal g.)
 غدة مفلطحة توحد أعلى الكلية وتتكون من
 جزأين : قشرة ، ونخاع .

g., alveolar عنقودية – غدة عنقودية (acinous gland)

g., apocrine (apocrine glands) عدة فالذة)

gs., areolar مالية مالي

- غدتا ، بارثولین ، gs.,Bartholin's غدتان صغیرتان توجدان علی جانبی فتحة المهبل (بارثولین - طبیب و عالم تشریحی - ن ۱۶۸۰ م) .

غدة شُعبية
 غدد توجد في الغشاء المخاطي المبطن للشعب
 الهوائية .

وه., Brunner's برونو » غدد توحد فی الغتماء المخاطی للاثنی عشری (بروبر – عالم تشریخ سویسری – توفی عام (۱۷۲۷)

gs ., ceruminous - غدد صملاخية (ceruminous glands)

- غدة مركبة

g., compound = conglomerate gland عدة مكونة من غدد صعيرة تتصل قنواتها بعضها بمعض .

- غـدة صـماء

g., ductless = endocrine gland (endocrine g.)

g., eccrine - عدة ناتحة
 نوع من الغدد العرقية البسيطة .

عدد صماء غدد تفرز هرمونات تدخل الدورة الدموية غدد تفرز هرمونات تدخل الدورة الدموية مباشرة وتؤثر في عمليات الأيض وغيرها ومن أمثلتها الغدة النخامية ، والدرقية والكظرية والصنوبرية .

عدة تنوية عدة تنوية غدة تخرِج إفرازها عن طريق قناة تفتح على السطح الخارجي أو الداخلي للجسم مثل الغدة الدمعية .

وه., gastric الغدد المفرزة بالمعدة ، وتشمل غدد القاع والفؤاد والواب .

_غدد متباينة

gs ; heterocrine = seromucous glands غدد مصلية مخاطية .

عدة منفلاة
 غدة يحتوى إفرازها على خلايا مفرزة بأكملها .

وه. intestinal عدد في الغشاء المخاطى للأمعاء تفتح في عدد في الغشاء بين قواعد الخملات .

g., lacrimal الدمعية الدمعية غدة تفرر الدمع .

-غدة لفاوية = عقدة لمفاوية g., lymph = lymph node

(انظر : lymphnode)

عندة ثديية عندة الثدييات عندة ناشئة من الجلد في إناث الثدييات وتفرز اللبن .

gs., mesenteric مساریقیة (mesenteric nodes)

عدد مختلطة علم علم وأخرى قوية .

(أ) غدة بها أجزاء صم وأخرى قوية .

(ب) غدة مصلية مخاطية .

gs., Montgomery's مونتجومری ه (areolar glands)

عدة متعددة الحلايا عدة لتنتج إفرازها .

عدة دهنية (زيتية) = غدة زهمية g . , oil = sebaceous glands (sebaceous glands : انظر)

- غدد محمضة = خلايا جدارية gs., oxyntic = oxyntic cells = parietal cells غدد المعدة المفرزة للحمض.

- غدد جنيبات الدرقية وهى غدد صغيرة مجاورة للغدة الدرقية ، وهى عادة زوجان تفرز هرموناً ينظم أيض الكالسيوم والفسفور .

- غدة نكفية - غدة الغية الثلاث .

- غدة نكفية إضافية متصلة بالغدة النكفية عدة لعابية صغيرة متصلة بالغدة النكفية ومكملة لها .

الغدد المعدية الهضمية عدد في الغشاء المخاطى المبطن للمعدة تقرز عدد في الغشاء المخاطى المبطن للمعدة تقرز الزيم البسين .

- الفدد العرقية

gs., perspiratory = sudoviferous غدد توجد في الأدمة ولها قنوات تحمل العرق إلى سطح الجلد.

- غدد "بايبر" - غدد "بايبر" تحمعات خلوية لمفاوية توحد في جدار المعي الدقيق .

-الغبدة الصنوبرية

g., pineal = pineal body

غدة موجودة فى الدماغ فى الجزء الخلفى من
البطين الثالث وكثيراً ما تترسب بها مادة
الكالسيوم .

-الغدة النخامية عدة موجودة فى قاع المخ فى الحفرة العظمية المسماة بالسرج التركى وتفرز عدة هرمونات تحث باقى الغدد الصم على الىشاط .

- غدة عنقودية عدة أساخ منظمة في عدة تتكون من عدة أساخ منظمة في شكل عنقود .

غدة كيسية عدة تتكون من كيس أو أكثر .

عدد تفتح قنواتها فى تجويف الفم وتفرز غدد تفتح قنواتها فى تجويف الفم وتفرز اللعاب وهى ثلاثة أزواج ، النكفية وتحت اللسانية ، وتحت اللحيية .

_غدد الزهمية __ gs., sebaceous __ غدد في الأدمة تفرز مادة دهنية .

g., sexual خسية حسية (testis , ovary)

- الغدة تحت اللسانية . أصغر الغدد اللعابية .

ـ غدة تحت فكية = غدة لحبية

g., submandibular = submaxillary g.

غدة لعابية توحد تحت اللحي .

عدة كظرية (غدة فوق الكلي)
g., suprarenal
(انظر : adrenal g.)

g., sweat عرقية عرقية (عرقية عرقية)

عندة مستهدفة عندة مستهدفة غدة تتأثر تأثراً خاصاً بأحد هرمونات العدة الدرقية والكظرية والكظرية والغدد الجنسية .

عدد جفنية عدد توجد في الجزء الصلب من الجفن.

ـ الغدة التوتية = الغدة التيموسية

g., thymus
عدة توجد في مقدم أعلى الصدر تحت
القمص ولها علاقة بالمناعة .

-الغدة الدرقية عدة صماء توجد في أسفل مقدم العنق وتفرز عدة هرمونات تحتوى على اليود ، وتنظم معدل الأيض .

-غدة أنبوبية عدد من الأنابيب غدة تتكون من أنبوبة أو عدد من الأنابيب المبطنة مخلايا لها إفراز .

- غدة سنخية أنبوبية طدة منخية أنبوبية عدة تجمع بين الأسناخ والأنابيب في تكوينها .

عدة وحيدة الحلية
 عدة وحيدة الحلية
 خاية مفردة تقوم بوظيفة إفرازية .

glandular - غـــدى صفة لما يتعلق بالغدة أو له مثل طبيعتها .

۲ - حشمی

صفة لما يتعلق بحشفة القضيب.

غسديدة glandule

غـدة صغيرة.

غــددى glandulous

غنى بالغدد .

glans = balanus حشفة

نسيج قابل للانتصاب يوجد في نهاية القضيب وله ما يقابله في نهاية البظر .

9 - بهر إحساس غير مريح يصيب العين عند تعرضها لضوء ساطع .

۲ – وهسج
 ضوء ساطع يصدر عن لهب أو حسم
 مضىء ولا ترتاح له العين .

مقياس البهر آلة تستعمل لقياس مدى مقاومة الشخص لله من وهج يصدر عن أنوار سيارة مقلة .

۱ رحساج مادة قصيفة شفافة عالباً . عدة مبالية عدة توجد في الغشاء المبطن للمبال .

غدة رهية عدة توجد في الغشاء المبطن للرحم .

غدة مهلية عدة توجد أحياناً في الغشاء المبطن للمهبل.

الرُّعـام الرُّعـام داء معد يصيب ذوات الحافر بالتهاب مخاطى في الأنف وقرح في الجلد وينتقل للإنسان ليكون قاتلًا له .

حشفات (جمع حشفة)
glandes (pl. glans)
(glans :)

الغشاء الخارجي للغدة .

glandula = gland عـدة (gland)

alandulae = glands عسدد

۲ - زجاجة

إناء من الزجاج يغلب أن يكون اسطواني الشكل .

٣ – عبدسة

قطعة من الزجاج النقى تشكل بحيث تساعد على إصلاح أخطاء انكسار الضوء في العين البشرية .

- غطاء زجاجی شریحة رقیقة من الزجاج تستخدم فی تغطیة العینات المهیأة للفحص المجهری .

نظارة طبية نظارة طبية والماد العدسات مركب فى إطار يوضع أمام العينين لإصلاح أخطاء الانكسار الضوئى فى العين البشرية .

- نظارة مزدوجة البؤرة البؤرة عدسة نظارة لها بؤرتان مختلفتان فى كل عدسة إحداهما تصلح النظر البعيد والأخرى تصلح النظر القريب .

-عدسة لامسة (عدسة لاصقة)

g., contact = contact lens
عدسة توضع مباشرة على سطح العين بلا
إطار وترفع من آن لآخر .

عدسة داعمة عدسة عدسة ترفع وتدعم الجفن الأعلى عند المرضى المصابين بسقوط الجفنين .

نطارة ثلاثية البؤر وطارة ثلاث بؤر ، تستخدم إحداها فى النظر القريب والتانية فى النظر المتوسط والثالثة فى النظر المعيد .

واهssy . وجاجى صفة لما يشبه الزحاج من حيث الشفافية

الـزُّرق علل المقلة تتميز بازدياد الضغط

مجموعة من علل المقلة تتميز بازدياد الضغط في داخلها الأمر الذى يؤدى إلى تغيرات مرضية في القرص البصرى ومجال الإبصار.

- الزَّرق المطلق علي g., absolute المرحلة الأخيرة من الماء الأزرق التي تتميز بحدوث ألم في المقلة مع فقد البصر .

-الزُّرق الاحتقالي الحاد

g., acute congestive = narrow angle g. . بوع من الماء الأزرق يحدث فجأة

رُرقسى وإلى داء الماء الأزرق أو لما له نفس الطبيعة .

عمى الزَّرق في الزَّرق في داخل في داخل الإبصار بسبب زيادة الضغط في داخل المقلة .

ا - سيلان مزمن مرحلة متأخرة من الإصابة بمرض السيلان .

۲ - السردى
 افراز مخاطى أو صدیدى یخرج من الإحلیل عند الإصابة بالسیلان .

تدلى الأحشاء = مرض (جلينا) (جلينار_طبيب فرنسى ت ١٩٢٠ م) Glénard's disease = visceroptosis =

splanchnoptosis

. (splanchnoptosis : انظر)

خُـقْــى خُـقُـــى صفة لما يشبه الحق أو الحفرة .

ع., cavity = glenoid fossa of scapula
منخفض في الزاوية الجانبية لعظم اللوح

يتمفصل معه عظم العضد .

glia = neuroglia طنحسام الجزء الدعامي من السيج العصبي .

جليادين بروتين في جلوتين القمح يُحدث الإصابة بمرض الجواف.

ورم سليفة الصمام ورم سليفة الصمام ورم خبيث في الخلايا النجمية بالجهاز العصبي .

gliocytoma = glioma = رم ضمامی . (glioma : انظر)

ورم ضمامى ورم ضمامى ورم ينشأ من النسيج الغرائي للجهاز العصبى .

_ ورم ضمامی نجمی g., astrocytic __ ورم ضمامی ینشأ من الخلایا النجمیة .

- ورم ضمامى بطانى ورم ضمامى بطانى ورم ينشأ من الخلايا المبطنة لبطينات المخ وقنواته وتتميز بوفرة أوعيتها الدموية .

تضخم ضمامى تضخم ضمامى . أوخاصة في ألحبل الشوكى في بعض حالات تكهف الدخاع .

ورم عصبی ضمامی عصبی وانده وانده . ورم یحتوی علی عناصر عصبیة وضمامی

غرنة ضمامية

gliosarcoma = spongioblastoma ورم خبيت في الضمام يحتوى على خلايا مغزلية .

ضمام صمام ريادة الخلايا المجمية في الأحراء التي تتلف من الجهاز العصبي .

عفطة «جليسون » غشاء ليفي يحيط بالكبد ويغلف فصوصه غشاء ليفي الطبيب والمشرح الانجليزي فرانسيس جليسون - ت ١٩٧٧ م).

جلوبيس المكون الروتيني للهيموجلوبين ويطلق المصطلح أيضا على أى بروتين مشابه له .

کُـرًی - کُـرُوی globular صفة لما يشبه الكرة .

globule کُسریَنة جسم کروی صغیر

حلوبيولين حلوبيولين واحد من فصيلة من الروتيات تذوب في المحية المخففة ولا تدوب في الماء إلا أن هناك فئة قليلة مها تدوب في الماء ، تسمى بالحلوبيوليات الكاذبة .

وتقسم الجلوبيولينات بالفصل الكهربائي إلى ثلاث مجموعات ، مجموعة ألفا ، مجموعة بيتا ، ومجموعة جاما .

ـ جلوبيولين مضاد الناعور - العامل الثامن

g., antihaemophilic = factor VIII جلوبيولين يوجد بنسبة ضئيلة في الدم الطبيعي ويشارك في عملية تجلط الدم ، ويسبب نقصه مرض الناعور (الهيموفيليا) .

علوبيولين البنس جونس Bence Jones " بروتين لا يوجد إلا في مرض الأورام النخاعية المتعددة .

- جلوبيولين مناعى g., immune; immuno جلوبيولين يكسب مناعة ضد بعض الأمراض المعدية .

- جلوبيولين الالتهاب الكبدى ب

g., hepatitis B immune جلوبيوليات توجد في بلازما الدم عند من عدهم مناعة ضد مرض التهاب الكبد الوبائي .

بيلة جلوبيولينية globulinuria وجود مادة الجلوبيولين في البول .

جلوبيولوز من فصيلة البروتيوز تنتج من معلى إنزيم الببسير على الجلوبيولينات .

غصة هستيرية غصة الحلق ، كثيراً إحساس بوحود كتلة ثابتة في الحلق ، كثيراً ما يستكى منها في مرض الهستيريا .

ورم حبيد مؤلم ينشأ من أنسجة عصبية ورم حميد مؤلم ينشأ من أنسجة عصبية وشريانية وأكثر ما يظهر في أنامل الأصابع.

استئصال الكُنَّة والمُنْتِ الكُنْة والأخص تىلك الرالة جراحية للكبة والأخص تىلك الموجودة على الشريان السباتى .

كبيب كبيب كبيب كبيبة ، ويستخدم صفة لما له طبيعة الكبيبة ، ويستخدم المصطلح للإشارة إلى كبيبات الكلية على وجه الخصوص .

التهاب الكبيبات الكلية بالتهاب .

التهاب كبيبات الكلى يتميز بالتهاب نوع من التهاب الكلية يتميز بالتهاب الشعيرات الدموية في الكبيبات وقد يكون حاداً أو تحت حاد أو مزمناً .

-التهاب كبيبي فصيصى مزمن

g., chronic lobular
التهاب مزمن يتميز بتكثر أغشية كبيبات
الكلى .

- التهاب كيبات الكلى البؤرى وربح من التهاب كبيبات الكلى تقتصر فيه الإصابة على بعض الكبيبات دون البعض الآخر.

التهاب كبيبات الكلى الحبيث malignant نوع من التهاب كبيبات الكلى الحاد ، يتميز بسرعة سيره ، ويؤدى عادة إلى الوفاة بعد انقطاع إفراز البول كلياً .

-التهاب كبيبات الكلي الغشائي

g., membranous

نوع من التهاب كبيبات الكلى يتميز بجهريا بوجود ترسبات بروتينية على الغشاء القاعدى لشعيرات كبيبات الكلية على الغشاء القاعدى

وصب كلوى كبيبى glomerulonephropathy مصطلح يدل على كل مرض يصيب كبيبات الكلية فيما عدا التهاباتها .

وصب كبيسى وصب كبيبات الكلية وأشهر كل مرض يصيب كبيبات الكلية وأشهر أمثلته الوصب الكبيبي السكرى .

- الوصب الكبيبى السكرى وي diabetic و., diabetic و. تغيرات مرضية تصيب كبيبات الكلية في مرض البول السكرى .

تصلب الكبيبات تكون أنسجة ليفية في الكبيبات ، الأمر الذي يصيبها بالهرم .

تصلب کبیبی سکری = لزمة «کیملستیل وویلسون »

glomerulosclerosis, diabetic = kimmelstiel

Wilson syndrome = g., intercapillary

إحدى مضاعفات مرض البول السكرى

تتميز بوجود زلال في البول مع ارتفاع ضغط

الدم وأوديما كلوية ، وتغيرات مرضية في شبكية

العين .

glomerulus

خصلة من الشعيرات الدموية تكون بداية النفرون ، وهو وحدة الإفراز فى الكلى . ويرشح منها راشع من البلازما خال من البروتين .

أجُبة على المحاون أساساً من شرايين دقيقة المحسم صغير يتكون أساساً من شرايين دقيقة المحسل مباشرة بالأوردة ، ويغذيها عدد كبير من الأعصاب .

الكباب الأبهرية المحتوى على أنسجة عصبية أجسام صغيرة تحتوى على أنسجة عصبية ووعائية ، توجد على جانبى قوس الشريان الأبهر ، وتعمل على تنظيم التنفس تبعاً لتركيز الأكسيجين وثانى أكسيد الكربون وحمضية الدم .

- الكبة السباتية حصبية حصبية حصبية حصبية وعائية يوجد عند تشعب الشريان السباتى ويعمل على تنظيم التفس مثله كمثل الأجسام الأبهرية .

-كبة جلدية

glomus cutaneus = g., digital

كيان تشريحي موجود في الأدمة خصوصاً

تحت الظفر ، مكون من أوعية دموية وعصبية ،
ويعمل على تنظيم الدورة الدموية الحثارية .

-كبة ودجية حريقة ودجية قوم عن مستقبلات كيميائية توجد فوق بصلة الوريد الودجي .

وlossa

عضو عضلي مغطى بغشاء مخاطى يوجد في تجويف الفم ، ويخدم النطق والتذوق والبلع .

نوبة لسانية يصيب مرضى النقرس.

لسانى لسانى و glossal صفة لما يتعلق باللسان .

جمرة اللسان

glossanthrax

التهاب فلغموني باللسان .

والمنتصال اللسان السان كله أو عملية جراحية يقطع فيها اللسان كله أو بعضه .

جلوساينا جلوساينا جس من الذباب اللادع يقل مرض النوم ومه عدة أبواع .

التهاب اللسان اللسان بالتهاب . إصابة أنسجة اللسان بالتهاب

اللسان الجغرافي

g. areata exfoliativa = g. migrans = geographic tongue

حالة مرضية تصيب اللسان ، تتميز بوجود ماطق ضامرة ملساء على سطح اللسان وعلى حوافه ، وتشاهد في مرض فقر الدم الخبيث وغيره .

ألم اللسان . glossodynia ألم يحس في اللسان .

لسانی مزماری والفلکة) صفة لما يتعلق بلسان المرمار (الفلکة) واللسان معاً .

التبلبل التكلم بلغات مختلطة غير معروفة أو متخيلة مثل ما يحدث في بعص حالات الوجد في الطب النفسي .

فراسة اللسان . فحص اللسان . فحص اللسان .

(العضلة) اللسانية الحنكية

glossopalatine (muscle) عضلة تمتد ىين الحنك واللسان .

لصوق اللسان . glossopexy التصاق الشفة باللسان .

وlossopharyngeal لسانى بلعومى صفة لما يتعلق باللسان والبلعوم معاً .

العصلة اللسانية الحلقية

glossopharyngeus (muscle) عضلة تحتد من اللسان إلى الحلق .

تقويم اللسان عملية جراحية لإصلاح عيوب اللسان التكويسة .

سقوط اللسان إلى أسفل ورجوعه إلى الخلف.

وlossopyrosis اللسان .

والسان glossorrhaphy وفو اللسان .

تقلص اللسان . انقباض طويل المدى يصيب اللسان .

شق اللسان واحداث قطع جراحي في اللسان .

لسان مشعر glossotrichia = hairy tongue لسان تكسوه طبقة من الزوائد الشبيهة بالشعر .

المزمار جهاز الصوت وهو جزء من الحنجرة يشمل الحبلين الصوتيين وعمر الهواء بينهما .

جلوكاجون هرمون تفرزه خلايا ألفا في جزر لانج هانه في البنكرياس ويعمل على حل الجليكو مدينات أبسط .

ورم جلوكاجونى ورم ينشأ من خلايا البكرياس التي تفرز هرمون الجلوكاجون .

جلوكوسربروسيد علية مع سكر تتجمع فى مادة شبه دهنية مع سكر تتجمع فى الأعضاء فى مرض جوشر .

(Gaucher's disease) .

جلوكوكورتيكويد واحد من استيرويدات قشرة الكظر ، يؤثر على أيض الكربوهيدرات وأهمها في الإنسان الهيدروكورتيزون .

تولد الجلوكوز من تحلل الجليكوجين .

سكرية الدم

glucohemia = glucoheamia = glycemia وجود السكر في الدم .

مكوًن الجلوكوز glucogenic مكوًن الجلوكوز .

جلوكوكيناز جلوكوزيل الجلوكوز. ٢ - فوسفات إلى جلوكوز.

glucolysis = glycolysis تعملل الجملوكوز (glycolysis)

glucolytic = glycolytic خال الجلوكوز (glycolytic :)

استحداث الجلوكوز

gluconeogenesis = glyconeogenesis

تكوين الجلوكوز من جزيئسات غير
كربوهيدراتية مثل الأحماض الأمينية وحليسرول
الدهنيات .

glucoprotein = glycoprotein بروتین سکری) (liظر: glycoprotein

جلوكوزامين جلوكوزامين مركب من الجلوكوز وأحد الأحماض الأمينية يوحد في متعددات السكريات في أنسجة الحيوانات الفقارية .

جلوكوزازون معاملة مادة بلورية صفراء تنتج من معاملة الدكستروز بفينيل هيدرازين وحمض الحليك ، وتستعمل في التعرف على الجلوكوز .

جلو کوسید روع من الجلیکوسیدات یکون الجلوکوز جزأه السکری .

بيلة سكرية (مرض البول السكرى)

glucosuria = glycosuria

(glycosuria . انطر .

حلوتارالدهيد حلوتارالدهيد مطهر عال ضد البكتريا والفطريات والفيروسات ، يستخدم في تعقيم المناظير وغيرها من التسخين .

جلوتائيون إن الله المسلمة المسلمة والنباتية .

جلوتاثيونية الدم . و جود إنريم الحلوتاثيون في الدم .

يلة جلوتاثيوبية والمجلوتاتيون إحراج كميات كبيرة من مادة الجلوتاتيون في البول .

أليسوى السوى والله المرابع ال

جلوتين مادة بروتيية في بعض الحبوب وتعطى العجين قوامه المرن المتاسك.

سكرية الــدم وجود الجلوكوز فى الدم .

جلسريسن سائل شفاف لا لون له ثخين القوام ، حلو المداق ، يستخدم مدرا للبول ويعطى عن طريق المستقيم لعلاج الإمساك .

جلسرول جلسرول کحول ثلاثی الهیدروکسیل ویسمی (فی الصیدلة) بالجلسریں (glycerine)

جليسسين جليسسين حير أساسي يوجد في كثير من الروتيات ، ويستخدم غداء كا يستخدم مصادا لحموضة المعدة .

elycinemia == hyperglycinemia جليسينية الدم . ارتفاع تركيز الجليسين في الدم .

جليكوكولات عمض الحليكوكوليك ويوجد أملاح حمض الحليكوكوليك ويوجد في الصفراء .

glycocoll = glycine جليكوكول (glycine : أنظر :

جليكوجين جليكوجين مركب متعدد السكريات وهو الشكل الأساسى لتخزين الكربوهيدرات في الحيوان ويسمى أيضا بالنشا الحيواني .

الحليكوجين المحبد الكبد . الحليكوجين المخزون في الكبد .

- جليكوجين الأنسجة الجسم ماعدا الجليكوجين الخرو في أنسجة الجسم ماعدا الكبد .

حليكو جيناز وليكو جيناز إلى سكريات إلى سكريات أبسط تركيبا .

تكون الجليكلوجين glycogenesis تكوين الحليكوجين أو السكر .

slycogenolysis تحلل الجليكوجين إلى حلوكور .

الجليك وجينية

glycogenosis = glycogen storage disease,

مرض يتميز بفرط تخزين الجليكوجين في
أنسجة الجسم ، وهو على أنواع أشهرها مرض
(von Gierke's disease) . (عون چركه »

شحم سكرى على الكربوهيدرات .

تعلل الجلوكوز في غيبة الأكسجين إلى حركبات أبسط مع انطلاق طاقة .

حال الجلوكوز ويساعد صفة لما يتعلق بحل الجلوكوز أو يساعد عليه أو يتميز به .

أيض الجلوكوز (السكر) glycometabolism التمثيل الغدائي للسكريات .

استحمداث السكسر

glyconeogenesis = gluconeogenesis (gluconeogenesis : انظر)

بروتین نووی یکتوی علی مسواد کربوهیدراتیة .

alycopenia = glucopenia = وز الجلوكوز في الأنسحة .

ببيد نشوى واحد من ببيدات تحتوى على مواد نشوية وتشمل السكريات الأميية .

تثبیت النشویات تثبیت النشویات تغزیر السکر أو الجلیکوحین .

حساس للسكر وساس للسكر في دمه صفة لمن يرتفع مستوى السكر في دمه ارتفاعا مفرطا إذا ما تناول كمية صغيرة من الجلوكوز .

وال سكرى مصحوب بارتفاع نسة حمض بول سكرى مصحوب بارتفاع نسة حمض البوليك في الدم مع زيادة متوسطة في نسبة السكر في البول .

محروم من الجلوكوز glycoprival من المواد صفة لما يتعرض للحرمان من المواد الكربوهيدراتية .

بروتین نشوی والاحد من مرکبات تحتوی علی بروتینات متحدة مع مواد کر بوهیدراتیة ومن أمثلتها المواد المخاطیة وبروتینات الغضاریف .

glycoregulation تنظيم النشويات . التحكم في أيض السكريات .

منظم النشويات النشويات منظم النشويات في أيض صفة لما يتعلق بالتحكم في أيض السكريات .

wكرية السائل النخاعي glycorrachia . وجود الجلوكوز في السائل النخاعي

ثر السكر أي إفراز يحتوى على قدر زائد من السكر كا هو الحال في البول السكرى.

مفرز الجليكوجين مفرز الجليكوجين . صفة لما يسبب ترسيب الجليكوجين .

glycosemia = glycemia مكرية الدم (glycemia)

glycosialia لعاب سكرى وجود السكر في اللعاب .

ثر سكرى لعابى والإراج كمية كبيرة من السكر في اللعاب .

glycosidase جليكوسيدان .

جليكوسيد مركب كيميائي يحتوى على جزىء كربوهيدراتي وآخر غير كربوهيدراتي .

عليكوسيد قلى
 جليكوسيد مستخرج من بعض الباتات
 ويؤثر على قوة انقباض عضلة القلب .

مقياس السكر عليه الجلوكوز في جهار يستخدم في تحديد نسبة الجلوكوز في البول .

مثبت الجلوكوز مثبت الجلوكوز صفة لما يعمل على إبقاء مستوى السكر ثابتا .

بيلة سكرية (مرض البول السكرى)
glycosuria = glucosuria
وجود الحلوكوز في البول .

- بيلة سكرية معوية (هضمية)

g., alimentary (digestive)
حالة طبيعية يوجد فيها السكر في البول بعد
تناول كمية كبيرة منه .

- بيلة سكرية انفعالية وحود السكر في البول باتج عن التعرض لانفعال شديد .

- بيلة سكرية كلوية وجود السكر في البول دون ارتفاع نسبته في الدم ودلك بسبب المخفاض عتبة (حد) البول من الكلية .

معرفـــة معرفـــة الإدراك والتعرف .

دُرَاق دُرَاق تضخم الغدة الدرقية .

ـ دراق منتبـ عدة درقية منتبلة .

- دراق غُــــدّى عطوم عقد غروية تضخم في الغدة الدرقية لوجود عقد غروية متعددة .

و., colloid - دُرَاق غـــروى تضخم كبير لين بالغدة الدرقية تحتقن فيه جريباتها بإفرارها الغروى .

- دُرَاق خلقـــى تضبخم بالغدة الدرقية موجود منذ الولادة وينشأ عن نقص في الإنزيمات اللازمة لتكوين التيروكسين .

- دُرَاق كيسى حَرَاق كيسى تضيخم بالغدة الدرقية فيه أكياس مليئة بالإفراز المخاطى أو الغروى المنحل .

- دُرَاق منتشــر ع., diffuse تضخم يشمل الغدة الدرقية كلها .

- دراق متوطن عينة تضخم بالغدة الدرقية يوجد فى معاطق معينة من العالم وخاصة الجبلية ، حيث يقل محتوى الغذاء من اليود عن المعدل الطبيعى .

٩, exophthalmic حدوظي عبد الغدة الدرقية مصحوب بجحوظ في المقلتين .

ی دُرَاق جریبی g., follicular parenchymatous (parenchymatous g.)

دُرَاق داخل الصدر ntrathoracic به الخدة الدرقية يكون جزء منه داخل الصدر .

- كرَّاق لسالى تضخم في النهاية العلوية للقناة الدرقية اللسانية ، ينشأ عنه ورم في مؤخر ظهر اللسان .

عدراق عُقَـدى عقد في نسيجه . تصخم بالغدة الدرقية به عقد في نسيجه .

دراق برانشيمي

g., parenchymatous = follicular g. تضحم بالغدة الدرقية تزداد فيه الجريبات وتتكاثر الظهارة .

- دراق بسيط عدد خلاياها .

ـ دراق تحت القص

g., substernal (retrosternal g.)

تصخم بالغدة الدرقية يمتد حزء مه وراء
عظم القص .

- دراق سام تصخم بالغدة الدرقية مصحوب بجحوط المقلتين وسرعة في النبض وغزارة في العرق، مع اضطرابات بالجهاز العصبي ، وارتفاع في نسبة الأيص ونحول عام .

عدث للدراق عدث للدراق معدث للدراق معدث الدرقية ,

هراقسى ومنت الله علاقة بالدراق .

منسل (ج مناسل) (s) منسل الله مناسل الله من غدد التذكير السم عام يطلق على أى من غدد التذكير أو التأبيث (الخصية أو المبيض).

منسلی و gonadal منسلی صفة لما له علاقة بالنسل.

استئصال المنسل إزالة المبيض أو الخصية .

حاث المناسل

gonadotrophic = gonadotropic صفة لما ينبه المناسل مثل هرمونات الغدة النخامية .

منبه المناسل

gonadotropin = gonadotrophin

أى هرمون له تأثير مبه للمناسل ، ومنه
نوعال تفرزهما الغدة المخامية ، أحدهما هو
الهرمون المبه للجريبات ، والآخر هو هرمون
اللوتمة . (Luteinisation)

منبه المناسل المشيمي وم., chorionic من هرمون مبه المهناسل ، يستحلص من المشيمة ومن بول الحوامل .

وجمع الركبة ألـم يحس في الركبـة . رمسد سيسلالي

gonoblennorrhea = gonorrheal conjunctivitis

التهاب الملنحمة من عدوى بمكورات السيلان .

مكور السيلان gonococcus الميكروب المسبب لمرص السيلان .

gonorrhea السيلان

عدوى ممكور السيلان تنتقل بالمعاشرة الجسية عادة ، وقد تصيب حديتى الولادة عن طريق الملامسة . وتتميز في الدكور بالتهاب الإحليل ، وفي الإباث بالتهاب البوق والمبيض ، وقد تسبب بكتيرية الدم والتهاب المفاصل أو الالتهاب البريتوني .

جــونـدو التهاب فى سمحاق عطم الأنف يصيب سكاد وسط أفريقيا وأمريكا الحنونية ولهو من مضاعفات مرص. اليوز . (yaws) .

النقرس التهاب مفصلي تتميز بارتفاع نسبة حمص الالتهاب البوليك في اللدم، وينوبات من الالتهاب المفصلي الحاد، ويصيب الرحال أكثر من النساء.

التهاب الركبة

gonarthritis = goneitis = gonitis إصابة مفصل الركبة بالتهاب .

ponarthrotomy بضع الركبة الركبة حراحيا .

الحويصلة المنوية

gonecyst = <u>Vesicula</u> <u>seminalis</u> (<u>Vesicula</u> <u>seminalis</u> : انظر)

التهاب الحويصلة المنوية gonecystitis المنوية الحويصلة المنوية بالتهـاب .

goneitis = gonarthritis التهاب الركبة (gonarthritis)

تكوُّن المنى أو تكوينه .

gonitis = gonarthritis التهاب الركبة (gonarthritis)

برل زاوى عملية حراحية لعلاح الماء الأررق بالعين المختال نصل المبضع في الحجرة الأماميه من خلال القرنية .

يقرسي صفة لما له علاقة بمرض النقرس.

همارس عمام التشخيص طبيب المرحلة الأولى من التشخيص والعلاج وهو في العادة أول من يلقاه المريص فيتولى علاحه أو يميز الحالات المحتاجة إلى طبيب مختص فيحيلها إليه .

ديهدروجيناز الفوسفات السداسى للجلوكور G6PD = glucose - 6 - phosphate dehydrogenase

الشملل العمام للمحسون

G.P.I = general paralysis of the insane مرض يصيب الجهاز العصبي المركزى فى المرحلة الثالثة من الرهرى وينتح عنه عَتَه وسلل في الأطراف الأربعة ، ورعشة مميرة في عضلات الوجه واللسان .

ترانساً میناز جلوتامیك بیروفیك GPT = glutamic - pyruvic trasaminase

graafian follicle جُورُيْب جواف (ovarian follicle : انظر)

ممال معدل زيادة أو نقص كمية متعبرة ، أو الرسم البياني الذي يمثل هذه الزيادة والقص .

به ممال الميترالي g., mitral الفرق بين صغط الدم في الأدين الأيسر وضغطه في البطين الأيسر .

- الممال الانقباصى و. systolic الفرق بين ضغط الدم بين الأديى الأيسر و أتباء انقباض عصلة القلب .

وraduate -- خِـريْـج
 شخص حاصل على درجة علمية من حامعة
 أو كلية .

٢ – وعماء ممدرًج
 وعاء عليه سلسلة من العلامات تستحدم فى
 قياس حجم السوائل .

مسدرًج مسدرًج صفة لما يحمل عدداً متنابعاً من الخطوط أو الدرجات مثل المحار المدرج.

۱ - زرعـــة
 جزء من نسيج أو عصو ينقل أو يررع في
 عصو أو جسم آحر .

ـ زرعـة مثليـة

g., allogeneic = homoplastic g., زرعة أسمجة مين فردين من مفس النوع وإن كاما مختل<u>فان</u> في التركيب الباسلي .

g., autodermic = autoepidermic g.
 = autogenous g. = autoplastic g.

- زرعة ذاتية زرعة مأخودة من جسم المريص ذاته

- ررعة عظمية عظمية حزء من عطمة مأخوذ من حيوان أو من عظم المريض نفسه ليحل محل جزء ناقص من عطمة أحرى .

و., dermal = dermic g. - زرعـة أدميـة قطعة من الحلد مروعة البشرة والأنسجة تحت الجلد ، تستخدم بدلًا من اللفائف في كتير من العمليات الحراحية التكميلية .

- زرعــة البشــرة جزء من سرة الحلد ، يررع على سطح جلد خال من البسرة .

_ زرعـة مشليـة

g., homoplastic = allogeniç g.

(allogenic graft : انظر)

رزعمة سمحاقية يزرع لتغطية مساحة من السمحاق يزرع لتغطية مساحة من العظم عارية .

روعة جلدية جلدية على حرء مفقود جزء من الحلد يزرع ليحل محل حرء مفقود من سطح الحلد

قمحة قمحة وزن تساوى ٠,٠٦٥ من الحرام .

سلبى للجرام مسلبى للجرام التى تفقد صع صفة لبعض أنواع البكتريا التى تفقد صع جرام عند عسلها بالكحول .

إيجبابى للجرام البحرام ويجبابى للجرام المحض أبواع البكتريا التي تحتفظ بصبغ حرام بعد غسلها بالكحول .

غظَمة grandiose

مصطلح فى الطب النفسى يسير إلى اعتقاد مالغ فيه بأهمية الشخص المصاب ، ويظهر عادة فى شكل ضلالات تختص بالثراء أو القوة أو الجاه .

ضلال العطمة عصلالت وحود صلالات العظمة .

الصرع الكير الصرع الكير الصرع يتميز المتنجات تشمل كل الحسم مع فقد كامل للوعي

التحبب التحبب تكود كتل كروية دقيقة من الأسحة والشعيرات الدموية وحلايا الالتهاب في الجروح عند بداية التئامها .

gs., arachnoidal تحبات عنكوتية توحد على سطخ العساء العنكبوتى المغلف للدماغ ، وتحتوى أساساً على شعيرات دموية .

حبيبة حبيبة حبيرة تتكور على سطح الجروح ، كما توجد في سيتوبلازم الحلايا .

وs., acidophil الجمض المقاومة ، وم حبيبات تصطبغ بالأصباع الحمصية ، وم أمثلتها ما يوجد في حلايا الغدة النحامية .

جيبات قيدة و s., basophil عيبات تصطع بالأصباغ القاعدية مثل خلايا بيتا في الغدة المحامية .

- حبيبات سيتوبلازمية

gs., cytoplasmic (albuminous)
حيبات موجودة في سيتوبلازم كثير من
الخلايا السوية تختفي عد إصافة حمص الحليك
في حين لا تتأثـر بإضافــة الإثير أو
الكلوروفورم.

- حيبات أليفة الإيوسين gs., eosinophil حبيبات تصطبع بصبع الإيوسين .

حيبات « لانجرهانز » (المجرهانز » بغشاء ، حيبات عصوية الشكل محاطة بغشاء ، توجد فى خلايا لابجرهانز فى بشرة الجلد .

محبيبات « سسل » محبيبات « سسل » حبيبات وجد في سيتوبلازم الخلايا العصبية السوية وتصطبغ بالصبعات القاعدية .

- حبيات إفرازية وبدو أمها حبيبات توجد في الخلايا المفرزة وببدو أمها تمثل المادة المكوِّنة للإفرار .

وه., seminal منوية حسيمات حسيمات حسيمات حسيمات حسيمات حسيمات حسيمات حسيمات عليمية توحد في السائل الموى

حبيبات الكريت حبيبة صفراء اللون توجد في حسيمات حبيبة صفراء اللون توجد في عيج الأسمحة المصابة بفطر الأكتينومايسيس

حيبى الشكل granuliform حيبات تتمم الحبًّات الصغيرة .

حبیبی دهنی دهنی دهنی علی شکل صفة لما به حرض دهی علی شکل حبیبات .

وranuloblast (حبيبة حرتومية) granuloblast (انظر : myeloblast) .

كرية حبية granulocorpuscle كرية صعيرة توحد في حالات التورم اللمفي الحبيبي ، وهو مرص تناسلي .

خلية حبيية أى خلية حبيية أى خلية تعتوى على حبيات وبخاصة الكريات البيضاء المحتوية على حبيبات متعادلة أو قاعدية أو أليفة الإيوسين في السيتوبلارم، ومها بوعان شريطية (,,) band g.) ومقسمة (,) segmented g.).

خلوى حبيبى حلوى حبيبى صفة لما يتعلق بالخلايا الحبيبية أو بالكريات البيصاء الحبيبية .

granulocytopathy وصب الخلاياالحبيبية . كل خلل يصيب الكريات البيضاء الحبيبية .

نقص الكريات البيضاء الحبيبية

granulocytopenia = agranulocytosis

(granulopenia : انظر)

تكون الكريات البيضاء الحبيبية granulocytopoiesis = granulopoiesis (granulopoiesis)

تَكُثُّر الكريات الجبيية قعدد الكريات البيضاء الجبيية في الدم .

ورم حبيبى كتلة أو عقدة من النسيج الحبيبي تشبه الورم

كتلة أو عقدة من النسيج الحيسى تشبه الورم وتتكون من خلايا ليفية وبراعم شعيرية وتحتوى على خلايا بشرانية (epithelioid cells) محاطة بخلايا أحادية النواة ، وقد يكون لها مركز من الخلايا العملاقة ، وتنشأ من التهاب مزمن باتج عن مرض معد كالدرن ، والزهرى والجزام ... الخ .

ورم حبيبى إربى g., inguinale = g., venereum ورم حبيبى تناسلى يتميز بقروح عميقة متقيحة فى الجلد وأعصاء التناسل ، ويصيب الملونين حاصة ويحدته ميكروب معين .

(calymmatobacterium granulamatis)

ورم حبيبي تناسلسي

g., venereum = g. inguinale

(g., inguinale : انظر)

ۇزام حىيىى ۋرام حىيبى حالة تتكوں فېها أورام حبيبية متعددة .

– ورام حبیبی خبیث

g., malignant = Hodgkin's disease

(Hodgkin's disease : انظر)

- ورام ، فجنر ، - ورام ، فجنر ، مرض يتمير بتكوين أورام حبيبية تبدأ أولا في الحهاز التنفسي ثم تشمل البدن كله .

وُرَامی حیبی وُرَامی جیبی ورَامی الله علاقة بالورام الحیبی أو لما یتکون منه .

نقص الكريات البيضاء الحيبية

granulopenia = agranulocytosis = granulocytopenia
. قلة مرضية في الكريات البيضاء الحبيبة

... ...

تكون الكريات البيضاء الحبيبية granulopolesis = granulocytopolesis

دراسة الخط دراسة خط الفرد كوسيلة لتحليل شحصيته (graphoanalysis)

ثر الكتابة و الكتابة حالة عقلية مرصية تتمير بكتابة سيل م الكلمات التي لا معنى لها ولا رابطة بينها .

graphospasm = writer's cramp غُقَالِ الكتبة (writer's cramp : انظر)

عظيط (رسم) تخطيط (رسم) لاحقة تعبى الكتابة أو التسمحيل .

كشيط إرالة التكوينات الحبيبية كما في مرض التراكوما بكسطها أو بحكها بالفرشة.

جرول حسات حشة من الأملاح المعدنية قد تتكون في الكلي أو المتابة وهي أصغر حجما من الحصى .

موض « جرافر » موض د جرافر » الدراق الجحوظي (روبرت حرافز - طبيب ايرلندي ١٧٩٦ – ١٨٥٣)

حبلی و علی حنین ناشیء . صفة لما یحتوی علی حنین ناشیء

حامل وgravida . إمرأة حسلي

eravida I = primigravida خىروس المرأة فى حملها الأول .

متعددة الحمل المرأة الني تعدد حملها

gray matter المادة السجابية (matter)

grippe = influenza انفلونرا (انظر : influenza)

إلأربية إلأربية أصل الفخد مما يلي البطن .

أخسدو د

groove

شق خطى ضحل فى الأعضاء التشريحية .

- الأخدود الأذيني البطيني

g., atrioventricular = auriculoventricular g.
الشق الفاصل بين أذين القلب وبطينه .

- الأخدود بين البطينين g., interventricular الشق الفاصل بين بطيني القلب .

جموعة (زمرة) جموعة (زمرة) جماعة من الأشياء تجمع بينها صفات مشتركة .

g., encounter = sensitivity g. موعة المواجهة = training g.

مجموعة من الأفراد تشارك في التقاعل الجماعي بغرض تنمية الوعى الوجدابي عن طريق الإفصاح عن المشاعر الشخصية بالنسبة لأفراد المجموعة .

ر انظـــــر : g., therapy)

تصنیف grouping

تقسيم وحدات مجموعة ما تبعا لبعص الحصائص المشتركة .

rowth عبو erowth

عملية طبيعية يزداد فيها حجم كائن حى نتيجة تراكم أنسجة شبيهة بالأنسحة الأصلية.

۲ - ورم

تكوين غير طبيعي كما يحدث في الأورام .

التواء تقوس مرضى كما يخدُّث في الأظافر أو القضيب .

واقر اقر نبيطة وقائية .

- واقر فموى وه. mouth نبيطة تستحدم لوقاية الأسنان وما حولها من أنسجة في بعص أنواع الرياضة .

- واقي ليلى - واقي ليلى نيطة من الراتينج تستخدم فى أثناء الموم لتتيت الأسنان والحد من الأثر المرضى للضغط على الأسال أتناء النوم .

الرسن الرسن عدد . كل ما يوجه شيئا أو دابة إلى طريق محدد

رباط جينى مرتبط من حهة بالطرف الأسفل للبربخ والخصية ، ومن حهة أخرى بقاع الصفن ، ويظن أنه يوحه الخصية في أثناء نزولها إلى الصفن ثم يضمر بعد دلك .

مقصلة مقصلة . آلة لاستئصال اللورة أو اللهاة .

خنزير غينيا حيوان قارض صغير يستحدم في تجربة العقاقير الطبية .

مسرىء مسرىء القناة الموصلة من البلعوم إلى المعدة . (انظر : oesophagus)

ا - صميع
 مادة لزجة تخرج من بعض الأشجار .
 ٢ - كيسة

أسىجة رحوة تعطى الفكير .

- الصمع العربي وربي السنط، يتكون إفرار صمغى من شجر السنط، يتكون أساسا من أملاح حمض العربيك، ويستعمل مادة معلقة في الصيدلة.

وسمغيــة gumma

ورم رحو صمغي القوام ، يحدث في بعص الأمراض ، أشهرها مرض الزهرى .

صمغـــــى مصغـــــــى gummatous .

عس التذوق على المداقات المختلفة .

٢ - عملية التذوق
 مييز المذاقات المختلفة .

مقياس التذوق عتبة الذوق بطريقة كمية .

قياس الذوق التحديد الإكليبكي لعتبة حس الذوق .

المعسى المعسى الجنينية وتتسمل ثلاثة أجراء ، أمامى ومتوسط وخلفى .

المصران الأعور g., blind = cecum المصران الأعور أحزاء المعي الغليظ .

الخـــد عملية حراحية يحفر أثناءها أخدود فى عظم ما .

حلق حلق حرء من القناة الهضمية يصل بين الفم والمرىء .

صوت حلقی gutturophony . صوت یتمیز باخراجه من الحلق

رياضة بدنية يوسم يوسم يوسم وياضة بدنية يوسم يوسم ويوسم ويوس

عرينات سويدية عرينات سويدية التمارين العضلية الحركية يلتزم بنمط محدود وحركات عضلية مختارة مع استخدام بعض المعدات القليلة ، ويقصد منها اكتساب وضعة جسمية سليمة .

(hermaphrodite : انظر)

٢ - مسترجلـــة
 أنثى لها بعض صفات الذكورة .

الحنوث الحنوث الحالة تحتمع فيها مظاهر الذكورة والأنوثة فى فرد واحد .

٢ - الحنبوثة الكاذبة
 حالة من الأنوثة فيها بعض المطاهر الخارجية
 للتكوين العضوى للذكر .

ويت مهبلى انسداد خلقى فى القناة التناسلية عند الأنثى وأكثره يصيب المهبل.

مؤنت مؤنت مؤنت مثل مادة تثير ظهور الخصائص الأنثوية مثل الهرمونات الحنسية للأنثى .

أنشوالى أنشى . شبيه بالأنشى .

أخصائى أمراض النساء طبيب مختص بممارسة أمراض النساء .

علم أمراض النساء فرخ من الطب يدرس أمراض الأعضاء الجنسية للإناث .

شبق الرجل شبق الرجل نحو المرأة .

gynecomastia = gynecomazia تشدى الرجل على النبن غو مفرط فى ثندوة الرجل حتى لتفرز اللبن فى معض الحالات .

أوصاب نسائية أوصاب نسائية أوصاب مرض يصيب النساء فقط .

أمراص النساء والتوليد ويوراض النساء والتوليد . اصطلاح موصى به ليغطى كلا من أمراض النساء والتوليد .

القناة الأنثوية التى ينشأ منها الجهاز التماسلي الأنثوى .

الهوس بالنساء المراهقين المراهقين رغبة حسية مرضية تعترى المراهقين وتدفعهم إلى حب مصاحبة النساء والبنات .

رهاب الإناث حوف مرضى يدفع الشحص إلى تحبب مجتمع النساء .

حراحة تكميلية نسائية gyneplasty = gynoplasty جراحة تكميلية لإصلاح الأعصاء التناسلية الأشوية .

مرصى نسائى gynopathic مرصى نسائى صفة لما يتعلق بأمراض النساء .

gynopathy = gynecopathy أوصاب نسائية (gynecopathy)

gynophobia = gynephobia (gynephobia = gynephobia (lide :)

جراحة تكميلية نسائية gynoplastics = gyneplasty = gynoplasty

(gyneplasty)

الجبس الجبس كبريتات الكلسيوم اللامائية تستحدم في تجبير كسور العظام.

ملتف ملتف فی شکل حلزویی أو دائری ,

gyre = gyrus تلفيفة (gyrus)

استئصال التلفيفة الله التلفيفة عنية أو حزء من قسرة المخ .

gyri تلافیف

ساىقة بمعنى تلفيفي - gyro

مقياس التلافيف آلة لقياس تلافيف المخ .

لفاف الرأس حالة مرضية تدور فيها الرأس نتيجة تقلص عضلات الرقمة .

تلفيفة. واخلية مي اللرورات الملتوية والموجودة على ميطح اللدماغ شيجة طى قشرة الدماغ أتناء نموه .

التلفيفة المراوية وحد في أسفل الفص الفص المنج .

تليبية البيروكيا اله جيرة البيرة المجاه المجيرة من الفيض الجيهي للبيخ ، يخدم وظيفة الليغة ويوجه النصف المخى الأيسر عند من بييتخدمون يماهم في الكتابة .

eyri, central. التلافيف المركزية

posterior central gyrus تلهيفة مركرية خلفية

تلاميف على سطح المنج تأخذ اتجاها إكليليا وتفصل بين الفيص الجبهى والفيص الجداري، وتخدم الأمامية منها الوظائف الحركية لنصف الجيسم الجلاف، في حين تخدم الجلاف أيضا وظيفة الجيس في نصف الجسم الجلاف أيضا ألحانك تعنى أن التلفيفة اليسرى تخدم الجانب الأيمن من الجسم والعكس بالعكس).

- التلفيفة النطاقية (الحزامية) g., cingulate تلفيفة مقوسة تعلو الجسم الجاسئ على السطح الداخلي لنصف الكرة المخيى .

- التلفيفة المسنبة المسنبة المسنبة ، شريط من المادة السنحابية له حافة مسننة ، ويوجد تحت قرن آمون

- التلافيف الجبهية التلافيف الجبهي ومنها : التلافيف الموجودة في الفص الجبهي ومنها :

ascending frontal gyrus التلفيفة الجبية الصاعدة

· inferior frontal gyrus التلفيفة الجبية السفلي

التلفيفة الجبهة الوسطى middle frontal gyrus

- التلفيفة المغزلية gyrus fusiform . تلفيفة على السيطح الأسفل من الفيص . الصدعى لها شكل المعزل .

- تلفيفة فرس البحر g., hippocampal (g., parahippocampalis) تلفيفة على السطيح الأبينقل من المخ قريبة من منطقة فرس البحر .

تلافيف الجزيرة gyri, insulae تلافيف توحد فى عمق الأنحدود الصدعي ، ومنها تلفيفة تصييرة .

التلفيفة اللسانية و الفص القذالي (العمقفي) .

- التلافيف القدالية تلافيف القص القدالي المكون لمؤخرة المخ ومنها :

وحشية lateral

inferior فيل

superior L__le

- التلفيفة العدغية القذالية gyrus occipitotemporalis تلفيفة توجد في الفيصين الصدغسى والقذالي .

- التلفيفة الشمية جد على السطح الأسفل للفص الجبهى ف جزئه الإنسى .

التلافيف الحجاجية gyri, orbital عدة تلافيف على السطح الأسفل للفص عدة تلافيف على السطح الأسفل للفص الجبهي تغطى جزءه الوحشى .

- التلافيف الجدارية بالتلافيف الجداري تلافيف موجودة على سطح الفص الجداري للمخ .

التلفيفة المستقيمة السفيفة المستقيمة على السطح الأسفل للفص الجبهي ؟ تقع على الجانب الإنسى للتلقيفة الشمية .

- التلافيف الصدغية العص العص العص العص العص العص الصدغى للمخ ومنها:

inferior

middle _____

superior Lie

ـ مستعرضة rransverse

المنافية اخطافية وبالمنافية المنافية المنافية معقوفة في مقدمة السطح السفلي المنافي المنافية المناف

رقم الإيداع ١٩٩٠/٨١٠٢

الترقيم الدولي (I.S.B.N 977 - 5037 - 00 - X)

طبع بمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ٩٢ شارع قصر العينى - القاهرة - تليفون ، ٧٩٥١٨١٠ ٩٥٥



طبع بمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ٩٢ شارع قصر العيني - القاهرة - تليفون ، ٩٥١٨١٨/٧٩٥١٨١٠

[طبعة ۲۰۰۳/۲۰۰۲ طبعة ثانية